


175





8571

J. Morison

1759

Z BIBLIOTECY
SEMINARIUM
SANDOMIENSIS

Pigułki J. Morisona
crypt.

Uniwersalne lekarstwo roślinne
wynalezione przez lekarza J. Morisona
Prezydenta Angielskiej Rady
Adwocata w Londynie, i przez
swą Radę Lekarską Angielską
podane. —

Autor tego lekarstwa przez 35 lat
nie wymawne znosił cierpienia Cia-
ła; umyślnie, bezwzględnie przez
wielu najstarwiejszych Doktorów
bez żadnego skutku, i dopiero sam
po 50^{tych} latach wiek swego wynal-
azł lekarstwo roślinne, któremu
wyleczył zupełnie i takowe do
wielu innych chorób stosując
przekonał się że jest Uniwersal-
nym środkiem na wszystkie
zabawy. —

Zasady nauki
Hygieicznego sposobu leczenia
pr. J. Morisona

Hygeista twierdzi: Krew swojy
 ciato; powietrze nadaje mu
 zycie - i na tych dwoch odaniach
 uplatona jest cato jego zdrowia.
 Nie ma tedy rzeczywistiej wytażnien
 w jednej części ciata, lecz krew
 ciato żywozna prawstaje zabiega
 jacy krwi, a cierpienia które
 sympatycznymi zawiązany żydy
 nie pochodzą ze stych przynow do
 krwi domiz pranych, które osadza
 ją też w jakiej bądź części ciata,
 sprawiają boleści, a z kamieniami nowu
 mogą, bywają przez abiegającą
 krew w inne miejsca przenoszone,
 w których nowu bole wzniecają.
 Tak. Stomachy też wryłtki zapalenia,
 bole pochodzące o reumatyzmy -

Soki żółtawokowey cypli żółte nie wyrabia się
z pokarmów, jak to ogólnie mniemano
lecz jest płynem tworzącym się z całej
masy krwi. —

Żywnie ze krwi powstaje: rośnie
ciężkie; i się odprawia; może pochodzi
z wolnego jej biegu; gdy przeciwnie
wyrzłkie a kłutne i chroniczne choroby
jakoteż wyrzłkie cierpienia żółtka
i kłutek w zalamowanym krwi
biegu porażek. swój. Główny: —

Dusza jest we krwi jakoteż; wyrzłkie
inne choroby — jeżeli ktoś myśli, to
myśli w nim krew za pośrednictwem
żółtania mózgu; gdy ktoś smakuje,
to smakuje krew przez cypry i język
i podniebienie; jeżeli ktoś widzi, to
widzi się przez krew za pośrednictwem żół-
tanego organu wzrozkowego; słuch jest
właściwością krwi za pomocą włoś-
nicznego kanału; gdy ktoś oddycha, to
oddycha by krew przez płucę;
jeżeli musimy dobyć się z ciała

ciata, to jedynie Krew na wpytywanem
 skory druze; gdy cierpiemy ból, to
 cierpiemy tylko przez zatknięcie lub
 przeszkodzenie krwi w wolnym jej
 obiegu, bądź to powierzchowne
 w kłótnie rany, bądź wewnętrzne
 w kłótnie przyniosu naczynia
 kanały prowadzące do serca lub
 innej jakiej części ciała — jeżeli kto
 się sobie, choć, ręką, nożem, pogar-
 dzem, nienawidzi, to rozrył to czyni
 Krew na pomocą serca; lub gdy ja-
 kiś ręką adhepcja, to czyni Krew na
 pośrednictwem pacierza, któren
 jest organem ręki — Gdyż Kłótni
 wypróżniając, to wypróżniając także
 Krew na pomocą Bóci Kłótni
 Kłótni. Drżni. —

Wiele zwierzęm, wogółem ze
 krwi powstaje — Krewi winniemy
 jedynie istnienie życia na ziemi,
 bo

bo ta odżywia wszystkie organy;
utrzymuje stałość wszystkich try-
bów. —

Opiera krwi wptywa jejże na
wzięcie czynnie powietrze, Ktorem
oddychamy, bez tego ani momentu
istnieć nie możemy, to jest, gdy
go nie ma, to zaraz nastanawia
się bieg krwi i wzięcie ustaje,
a nawracam gdy nie ma krwi,
to jest, gdy ją z ciała wytoczymy,
to także znikła wzięcie, chociaż
by i powietrze było — Stąd więc
widzi krew z powietrzem daje
ciało budżkiemu wzięcie, zai powie-
sne bez krwi niedaje go i nie
jest zatem krew najwarszejzym
warunkiem wzięcia. —

Oprócz Chorob i ich znaków
Jestli krew jest czysta, to i ciało będzie
młode i zdrowe; przeciwnie, choroby
i stawa.

i Taboici są skutkiem jej za-
ranicy pręgi —

Niew ranicy pręgi są: powietrznem
sepiutem, i tę wodę, i ichem po-
warman, bratkiem rube i tę
nie mierności, i wstrzymaniem
równem, i rąraniem i tę, i tę
ceniem i brązowaniem mineralne-
mi lub roślinnemi —

Narada choroba objawia się bólem
i narady ból jest parasthem choroby
jest on walczy w jej natury se-
tem i humorami —

O X

Skutkach i sposobie wyzdania
lekarstwa Uniwersalnego roślinnego

Po tem nazwiskiem „Uniwersalne
lekarstwo roślinne”, rozumie się
sawne i radki purgacyjne, posiadające
naturalną: i tę i tę wyzdania

7
niecypłać se zdrowi, tym groźbom
przypóćenie zdrowia; lecz nie
malerz muciemać se ich, ucyć
niecypłaćie zdrowi (siądanie kłaki
pustoty palisławem) — Ale
iżymyć kłak, jednack chorobać
a ucyć kłak, kłak kłak mornu
kłak kłak kłak kłak —
maderuycyć kłak kłak kłak
kłak kłak kłak kłak kłak
Morisana:

Chorob Dzieci

Probatki, puchlina wstanie, ucyć
cie ucyć zdrowi, kłak kłak, kłak kłak
nie garda, kłak kłak, kłak kłak

Chorob Kobiet

Kieruclarnau, wycypłaćie, nie
pizymyć, biate ucyć, kłak kłak,
choroby marnu, pizymyć kłak
cie, kłak kłak, choroby kłak
Mila itd —

Chorob Olejcy

2 Chorób Obłej pti

Choroby atutne i chorowne syste-
mu Krwionośnego, lymfatycznego
i nerwowego, dalej systemu wydziela-
jącego i wysysającego — Rak krawie
ad esku, nadwyrzajne wydzielenie
i choru, puchliny pierśiowe i brusz-
ne, bolesi żółci, wrodzicia kłucha
ptakna i do wonit, Staba i żółci
ka, nie strawna, atrybrym, re-
umatyzm, rakowieniany i ptyw
słucha, napieria i t. d. —

Chaias w Chorobach Skośnych nie
uważam pikutek Morisana za
ogólnie skutecznego środka, jednak-
sa one gładzącego przebiegania
w leczeniu tych chorób bardzo po-
mowne — W porażkach i w kłusie
tych chorób używam ich z wielką
korzyścią. —

Taki bardzo skutecznie są przeciw
owemu w gorzorem pskardaliny,
 w prosowie i w chrośniowych cho-
 robach płoty jakto to w furcie,
 w tufie, w swierobieniu płoty
 napowoszuje. także lisaże
 daje się niemi spróżyć —
W skrośtach Kieśniowych są
prochiem specyficznym, a
ratem ralecam przegolonej proch.
 ten w tej chorobie —

Pigułki te dobre wzięte skrośta
 i z niekiedy w chorobach wy-
 kładkowych, lecz także w wre-
 le przysadkach zdrawin zagra-
 nicznych; i tak w trawieniu
 płacem, wrodziach brucha,
 w obciem wyciekaniu soku
 w zaplegniach i tak —
 w Le Parfiorie ten sposób klat
 i vegetabilium nie ma
 najmniejszej

najmniejszej części z substancji mineralnych, lub zpretworzeń chemicznych — Zastosowane jest do najniższego wieku i najcięższego krowienia, i jest nieprzekładowe — Działa łagodnie i skutecznie, a przeciw jest jednemu z najmniejszych leków —

Skutki jego nadkiewające okazały się w polkach miernych, niebolesnych i nieostających, przez co przyspaja odwrócenie czyli przeciwdziałanie silne i dobre, nieprzekłada: Samojawa według brzoły poprzed choroby.

Łodek ten jest w 3^{ch} preparatach, z których dwa w formie pigulek oznaczonych N^o 1: N^o 2, a trzeci w proszku oświeżającym i usmierzającym — Moe purgowa mia tych pigulek należy 1) od nieczystości skóry; 2) od zastoju organów; 3) od ilości soków. —

Pigutki Nr^m 1. są tagadziejże ad
 Nr^m 2, imają być użyte w lekach
 przyprawach, regularnej i konwa-
 lescentów w celu umocnienia zdro-
 wia niesfatego —

Dory zastosowane być mają, do
 temperamentu chorych, i do masy
 lub słabości ich natury —

Skieriam ad 1^o do 2^o lat sadaje
 iz 1^o lub 2 pigutki —

ad 3^o do 6^o lat po 4 pigutki.

ad 6 do 12 do — 6. do

Grabam obajej pter ad 12 do 18 lat
 po 8 pigutek —

Kobietom, u ktorich lekko lezarstwo
 purgijare dżataja, po 8 pigutek

Kobietom u ktorich lekko, moze le-
 karstwo purgijare dżataja
 po 10. az do 15 pigutek

Mężczyznom do wietym silnym, trudni-
 purgijarym po 12 do 15 pigutek
 gęstym i ciężkim, a niewyszczepia-
 ko sadai kręba 18 do 20 pigutek

W gwałtownych przypadkach padnie
 tem p. mowi: Autor / stopniowo
 doz, do 40. pigutek, a chory nie
 miał smierci radnego ufrótku.

Pigutki te używają się
 w gotowanym owoce lub konjaku,
 w miódzie, rosale, wódce, her
 bacie itd — Morina także
 roztwór pigutek, w potrzebnem
 jest u dzieci matych —

Propek wegetabilne
 i roztwór ajare cyli lemoniada
 u miernajaja, jest napojem
 chłodnym, kawałkowatym,
 bardzo przyjemnym, pomagają
 am do leczenia pigutek Nr 1
 Nr 2 — Chory używają się
 dwa razy dnia po 3 lub 4 tyg
 niad Maury w przepłynie w
 Dyktrij, lub herbaty —
 Gdyby następstwo wzięcia, to nie
 trzeba się tego obawiać, morina

13.
go uimiery, lekkiem nabawom
herbaty, Kwiatu lipowego; kisi
pomarańczowych, lub lekko
limoniada; —

Pigułki rarywaja, iż bez ra-
wego przygotowania, macerow-
w spaw przy rana; w godzinie lub
dwie po raryżu moria rjeu
rosatu lub wadliantki — Pigułki
te nie gniazdo w statystce, Tadeo
iż rozpierzają, Tadeo iż tra-
wia; —

Kto Cierpi na raktaria statystka
powinien iść Stwierzy czas użycia
po skutkach, zbawienny nie tak
prędko w tym razie następuje.

Chcąc iż powoli przeysporai

bez narupienia swegożajnego sporo-
ku rycia, to najlepiej raryji wiezo-
rem przed spaniem 5 do 10^{mi} pi-
gułek, że iż trawia w nowy bez
trudności, i sprawią rana
Dwa lub trzy flake, nie wpisaj

caty dzień patem radniej przykroci.
 Doby moinieje zdrowie są i zdrow
 je. Waleczniejsi ad matych —
 w chorobach są uporczywymi
 natury, proci Stugi oraz je stajęwai.
 Wpoczątkach choroby prawstaje
 pragnienie, które porusza
 staje, bynajmniej jednak nie
 sprawiają rozpaczenia —
 Wziwając to lekarstwo ciagle
 w dalszym po sobie nasilającym
 do skutku, zupełnie zdrowie nie
 powroci —

Niektórzy w chorobach Stugi
 ciężył, chorujących, po dru-
 giej 35 miesięcznej chorobie
 tymi pijąci karmi, prawstaje
 gorzej, a objawiają się
 niem: drżeniem; napad ten
 moinieje gwałtowny, ale tylko
 przez 5 lub 6 godzin trwa
 nie trwa dłużej tego leku, owym

już to znath przesilenia i chor-
 by i na szepijającgo odzwia-
 nioć przy powtorzeniu le-
 karsztwa w krótku powroci.
 W przeciagu codziennego prze-
 nia przez nieśnią lub C. byzuden-
 poprawi się bardzo stan krwi-
 i go krwi — w tym razie nie
 należy tracić czasu, bytko iagle
 języczek rozwiać lekarsztwa wó-
 dach moimych, a chorey ueruje
 już z kładym dniem wzmaga-
 się krótkie zdrowie jego —

O Dobrej przyrodzie krwi
 Wzrost krwi potkarmow moria
 urości byle bytko z umiarko-
 waniem — Ławpe potkarmy
 roślinne mają, pierwowzrostu
 przed dwoiczymi — potkarmy
 mleczne są krótkie i kalcuję —
 Ławce napoje potkarmy —
 jadai nierbył cięto, ale bytko
 w pewnych porach dnia —

Jen' dwa razy nadzien' i wypie-
 pane filizane herbacy i napoj-
 ten nalecany przez Autora i
 jest naprawdy — Mercurie
 glodu jest bardzo porzadne —

Vaierania

Pierw lub pierostka jest szereg
 do zdrowie i pomagajace Kuracji
 pigmentami Morisona —

Kilka opowiesci

Morisona

Na rovine pytania wzgledem
 zastawiania jego lekarstwa
 do rozmaitych chorob —

1^o Znadzwyczajnym skutkiem
 urzycia moga tego lekarstwa
 Nobieky Człowiek, ad monon
 tu pruzia ar do rozwiazania
 przez to przygotujac do lektury
 poradu, a dzieci przed zdrowie
 i zdrowie, Mroiemu, gdyby wraze
 harmonia jest niespażajne

morina sadzi' Dzienie 1 do 2 pi-
guetek. —

2^a Hemorajdy Przewodu wielkiego
morina rady Kalnie, biowar
Dzienie 10-12 - do 15 pigetek
Wtem rano ranywaia w dzien pier-
wzym N^o 1. w nastepnych dwa
Dzieni N^o 2 w ranoj. Dzieni j'at.
N^o 1. az do wyzdrowienia —

3^a Gruppia : we wry, i kiel
przypadkach Cholery i Influe-
ncyi, dawaj pigetek 10 do 15 w
poranku. —
W mowych chorobach, rozmaian
Dzi — wiele chorych umiera
w jednym dniu 20-30-40
a nawet 100 pigetek. Dzieni maj
lepnym skutkiem — Nie trzeba
zwazac na liczbę pialow, bo gdy
po razym 8 do 10 pigetek. j'at
ich wiele, znak. to ie potrzeba
mowego przeciwpiercia, a chory
niekiedy przez Dzieni 12-16 lub
20 pigetek. — wtedy mniej go

ruiny, ale wypróbowania były także
i abstrakcyjne —

Choroby pierśiowe, oskrzeli, zatru-
mania koryny, przysięgtem uro-
ciu pigulek. ustaję —

Prostokamni depomagać gemi-
lezenia są: mierznowi, napój
chłodny jak lemoniada —
ciężko. Kapię —

Wyrzuty płaczące grypa i swero-
bię. Dają się kłócić kłócić
gtem urociu pigulek Nr. 1
i 2 napromienian i prostokamni
w drucach urocia Nr. 2 —
Mierza się co noc 6 — 10 lub 12
pigulek napromienian obu nume-
rów, naierwanie tagadrymale-
jem i cyferowym miarom depo-
maga, również Kapię par-
wa, przynajmniej dwa razy na
tydzień —

W. Liegumce urocia mierznowi

pięć N. N. 2, do tego był to
 Arwa niebezpiecznystwo —
 prosem oba numera urzyna.
Wzrost N. z lis zioł Chorych

1^o Nobieta Gierpiżka ad wielu lat na
bracie upstawy, myleństwa urzyna
 jej pięć N. w Nubet. crego adhu
 di wiele ziół i rielony — wpoza
 Nubet. pluta Nubet, co poruży ustato

2^o Nobieta aienmiata po patogu
 aduethata wroak —

3^o Dziecie na gruppe mylezone

4^o — a Hot Laczki —

5^o Stabai nerwów i melancholia
 Stawem fuchoty, zapalenia ijs
 puchliny wodnej, itd —
 Stypsem, gorgatka Syfusowa

Choroba Syfilityczna różnego

gatu N. i wrozymy Stypsem

Stabai ta nie wyznaga nie wie
 ci, a prois ciągłej Nubet, do N.
 wrozymy Stypsem Stabai ta choroba
 nie mi N. — Ldanie to jest

teraz

teraz tak same : bierz przykazy
 Nę Szwedów, że nie potrzebuje
 dalszego wyjaśnienia — Chory
 nie potrzebuje przytem żadnej dykt
 rachować, a ci którzy cierpią na
 stałtli Muray mer Muryalni
 znajdą wlekan słowie tem nie-
 sawodny prodek do uypodrenia
 tego miseratu życia. —

Karjwa materialy po 6 lub 8 pi-
 gułk Nr 1. na przemian z
 Nr 2 — wstrzymaj się materialy od
 napojów rozpalających jareli
 chemy wkrótce do zdrowia po-
 wróci. —

We wszystkich Chorobach Wszystkich
 zjawisłach Chorobach Wszystkich, za-
 paleniach, nabrzmieniach, gu-
 zach, adnorrach, swierbie, ropie-
 niach posuwających się, awrzo-
 niach, ratakach, wrzozach, mwie
 wysycenie nastąpi, ale przy

wytworzeni. Drugiego wzięcia
 Ciężkie wzięcie pigulek 5 do 10^a
 N^o 1. naprężenia i N^o 2. pro-
 dukt 14 sprawuje pewne zapale-
 nie w ciele cierpiącej i o koto tyż,
 co jest do brym symptomatem -
 bardziej rytmicznie zjawia się
 są je same wywołane na innych
 częściach ciała, które dowodzą, że
 lekarstwo wzięte poprzednio ju-
 ż było i wypływa do skóry albo
 do kłopotu, potem kłopot
 mowności ujęt do, że same
 sprężenie i wypływa do skóry w płacie.

Wadowność Daje się leczyć pigułkami
 mi. Morisana wrażliwej części na
 zjawianiu —

Wyrobit zbierają naftonka
 proz wyjął i pare pędzeli, by
 pigulek, w miastach wypływa się
 można do kłopotu, nie wypływa
 wypływa na niebezpieczne i o koto
 nie wypływa —

Limna gangrenas

Walerij zawiadai w 12 godzin po 10
 lub 12 pigulek. N^o 2, a potem
 szapniawo powiez Rrai dory,
 bo bytko czynne zajeie sie szu cho
 roba morejg wstrzymai -
 Lamiact chiny, weina portu itp
 niech wjez a chory wady cytry
 mawij, awocow Rwai nych, i sz
 repte radzi sie mato jcu -
 frodki Rawnz brne szu ber
 woztku, Rapiel ciepte spr
 wiaja, poniekad szu szu
 glawone jednatk better szu
 perwinny sprawiaj moene i szu
 wyprawnienia szu - Terne
 moene nad czci szu cierni szu
 a Rado szu szu szu szu
 nem -

Melancholia nervowa i napady
epileptyczne szu szu i szu szu

nie daję ci leczyć figur Karni
Włady, Główni, Bratki

Wrawięż March ~~Figur~~ ^{Figur} są sobie
choroby le podabne; w smutku
swoim przypierają postać swoim
mi do gwałtowny humorów, jakimi
chory jest przepiękny — Jidnaku
wym prosto spocząłem mi prosto
był bratnowane — Larywory
chory spocząłem 3-4 figurę,
prawie nie powieź kprai papirus
wo dory, biorąc z drugiej dory
№ 2^{te}, jedyną № 1. pałki choro
ba nieustąpi — Niech się nie
czu" sąsiedzi kłótni wany dnia,
prosto niechylano Kwidz rana
addali brachy z tego ptym z rany,
ale nadto niechylano wiczaj ptym
wym i niechylano go prosto niechylano
daję prosto spocząłem kprai
czu" się, że może czu" cierpią
prosto kprai i walcu w nocy
zj. Kwidz

ujętą Północą — Lwa i Jowisza, że wstrząs
 tliu te choroby psachadła jedynie
 a zastanawiającego nagromadzenia się
 tych humorów wiele, samozpie
 bie wynika, że im więcej się sta
 ranny odtrąci te leptymy od
 ciele, w których się znajdują,
 tem prędzej uwolnienym się od tego.
 Niech się niekważ, który na
 takową stać choroba, gdy
 żywotnego się wstrząs ich przy
 uchwyceniu figuły Morisana,
 przez niejaki czas w materję
 abstrakcyjną i rapu wydają, bo
 to jest bardzo dobrym znakiem,
 Ktoś ten zachęcać ich powinien
 Starają się tak daleko prowadzić,
 po kiłkoni nie wychwie
 Jedynym zewnąż Arnyj. przed kim
 jest plaskanie i waćku zótty
 i. Ciliwy —

Amiardiemia, Stuerenia

Amiardiemia i stuerenia mufka ulega
 po sygnaliawem urywaniu lechowa
 Morisona - rozparowi nalezy do
 ry 4-5 pigutek N^o 1, potem sa
 ry 1 tupa N^o 2 prawyk prajer do
 ry co wierzo 1-2 pigutek -
 To berenie oddali krew skropisz
 ta i a swory przechady sporobem
 radziwiajacych; przy tem trzeba
 troszke czuic cieplota, ile marnosi;
 bo tem przypiera sie do wyberenie
 hai myslawiania przyawek, co
 po dzis dzien urywaja, wielce
 jest przykadowem. -

Wagolnowi

Pigutek Morisona lezy nie-
 mal wrytke stabori: ro-
 wno jak stuje w Stawotom-
noici (arthritidis), dzganiucy tan-
 raw, rory, aspice, adne, karku
 pa, gotaze przykadowej, Choro-
 bie

Chorobie Sr. Wita, Dufronsa,
suchotach, Kurzu zotadnowym,
robakach, zastanianiach szale,
gorzce, bólu głowy, zapaleniu
mozgu, przypadkach zotciowych,
cholery, Rotzawie, chorobach
nervowych, krazutach w tal-
itp. jakutez w sparach,
kamieniach, piastach urynu-
wych, przepuklinach, aowro-
zbeniach rurki moczowej,
przeklinach, wyrostach zebraz-
tych - Latem wpeklie hore-
by jakie baczko lekarne
bacz chirurgiczny leczy -

Przepisy do ktadnej uzywani a
prigutek a uzywani eniem
na kaida choroby

- 1) Lekarswo to jako ztazone
a samych bytko pierwialstwan

roślinnych, i niezawieszają
wrobie, rudnych, czerw. mineralnych
dym bardzoj mętkunym,
Kawiar morna ad najintat.
jego wiek ten po ad niemo
wlecia / Do najpozniejszyj
parow, bez względu na
plan ostabieria —

2) fradk. ten kharstki jatk się
do mysi nadmienito / skład
się z trzech arbykutan, sujęt
ad wach gatem ków pigut ch
roznyj mowy: city azmarony
No 1. No 2 i z prup ków
roślinnych — Pierwory gatunek
jest fradkiem kharstki i jest
mym, cy prup tagodnie i
walew, rowalnia stolec i
rozprzera stur i w kizot
ci amek — D. gut kizai No 2

wyprowadzają, a ciata sątki
wadniske, aczce i zepsute, obydwa
gatkunthi ke są do sad cynnemi,
Dajpothi nie przesparaty
wonyet thib a leworow ciata
Kuzthiego i nie uwolnity
go ad ni cypitoini pego —

Prophci roclinine nadkumprij
nie są pomocne, w lezeniu, uta
kwi aję, wyprowadzenie stych
humorow, tagawta i gaska, pra
gzenie, a uszkie amptose
Kittka doś proci dżin
prucypnia cis de leporogo dżia
tania pigutet i de proci pego
mupcerania — Patreba bytko
Kustrowatoci w urjwanin
do kadeznie mbenyht doś,
a tak zapewniemy się o

uradowienia - jeżeli choroba
jest uporczywa, powini
chorzy małe parzyć się sioły.

Opis choroby: w przebiegu
jakkich wymagają inne lekar
stwa są niepotrzebne -
niepotrzebna nawet kuracja
uroagi na dyetę, adrię
lub zaniebienia - lekarstwo
do rozciągania - lekarstwo
i utwierdzenie oddychanie -

3) Kuracja, tem lekarstwem rozciągnię
mowa: jeżeli się to już kilkakrotnie
nie wspomniato / ad niemowlęta,
którym po 1^{ej} pigułce No 1^o dzień
nie nadawac na leży w razie sym
ptomów stawy - na 1^{ej} dzień
w takim razie zerobac pigułek
nowem na próbę, lub pokrajaję na
drobne kawałki, wspaniałe lekarstwo
na tylną część języka i potem pierś
mi padać - Gdy stawa jest
dru

Dzieńce w sprawie rebowania radai
mu Dziennie 2 pigułki № 2
pigułki № 1, a gdy potężone jest
z gorączką lub konwulsjami,
wówczas nasilenie choroby zaniżają
zadawania codziennego po 3 lub
4 pigułki № 1 naprzemiennie z
№ 2 i to dnia pierwszego № 1.
Dnia drugiego № 2 itd. —

Sposób radawania ich Dziennem
od 1 do 2 roku jest następujący:

Sprawa Rowana lub na Rowatki
rozdrobniona pigułki, pomiędzy
nalerii z tyżek ad Rowy miedzi,
syropu, wody ci Rowiej lub gala
nety, i to wspania! trzeba palem
na sylną czu! jeryka wznach
kolejnego Dziennia i papieku! dalej
jakiem napojem —

Dzieńce parriskujek od 2 do 2 lat

zanjwac' maja po 2 do 5 pigutek,
podług wielkości lub murej i uży-
wuwaici choroby — Ten fradek
lekarstwi nie tylko zapobiegnie
wywiznaniu się Katary, aspy,
lub adry; lecz gdy już ta kame-
istnieje, a walecy uposcywani
ich; a nawet i wtenczas kiedy za-
raniem grozi; robajz mi jad
ich w czasie najgwałtowniejszego
bole — jeżeli przez syżien wywai-
bedy po 4 do 6 pigutek No 1
napremian 2 No 2 i przynoc
zdrowie —

4) Me wywizbił przypadkach
nieprawności, w nudności
we wstępie do brania po karmie
w wamiach, przypadkach żół-
ciawych lub nerwowych wbrach
głowy i chorobach kobiec Meira
zanjwanie 8mi dniowe po 5 pigutek
No 1

N^o 1 na pamięć a N^o 2; wra-
 zie ich uproszyc lub przysta-
 nia ich bółom sercowym i prze-
 chodzącym, pomniejszyć krewa-
 dorę o 1^o lub 2 pigułek co dzień.
 Chory nie powinien b. kłamać się
 prześcieraniem sprasianych kłami
 pigułek kłami - gdyżby jednaki
 bratrowato doświadczyć cięby
 wawiej do rozpoznać kłami
 ad 5 pigułek, more ję chory
 ad 3^o rozpoznać - a zdołać wia-
 czenia ich prokować o potrzeb-
 nym użyciu dorę co dzień
 o 1^o pigułek —

5) W przypadku nadzwyczajnej
stabilności, persilności, używania
ist. chudźnienia lub kłami
tak w ich zawieszaniu jak kłami
w najwyższym kłami, roz-
poznać natężyć kłami kłami.

iactoznie od 2⁴ pigutek N^o 1
 napremian a N^o 2, i tak je
 ranywai przez 2 do 4 dni, potem
 tneba parwił Rury' drog o 1⁴ pi-
 gutki ubu numerów ai do
 liuby 5³ pigutek i tak je
 ranywai abo numera, napre-
 mian — Zeli by ię rai atkazu-
 ty przypadłora gorzej Rame
 naki ranywai 10 do 12 pigutek,
 adiego wstapi gorzeńka lew-
 pu perania Kridi — Poci-
 mieniem gorzeńki znaw-
 zimujory' drog do 5 pigutek
 6) W przypadku atkazy bym-
ci cienia cztonkaw, redmatyz-
mu, zut lauzki, drgani nerwo-
wych, afekty, wstrząsy lub dy-
shawicy; Zaurai materij od
 5 pigutek N^o 1 napremian
 a N^o 2, pomnarać cołpen

codziennie dorz o 1 pigułek, aż
do 8^{mi} pigulek, i tak, licząc
licząc korywa naprzemiennie
oba numeras — niekiedy może
na i 12 dorz pigułek —

7) Przeciwnikiem, piastem i
innym zastawianiem drogą urogenitalną,
przeciwnikiem stryktur, hemoroidom
fistulom, bólowi w biodrach,
przepuklinom, lub nadmiernym
ciężkim natwardzieniom. Stosunek
potrzeba 5 pigulek № 1 na drugi
dzień 6 № 2, i tak na następne
do 8^{mi} pigulek i ad tak oba nu-
meras naprzemiennie korywa —
gdyby zaś skutek nie odczuwał
się, a bole nie ustępowały, zwiększyć
miej dorz do 12 pigulek —

8) Wapniak wodny, węglik
sodowy, trzeba stosować 3 razy w dzień
po 12 pigulek, i ad tak oba numeras

jęli umietha' lemy pomowa-
 nia p'jut to bytło pomow p'niem-
 jara i zatkowienajara daty horo-
 ler / — Lany naley p'ierw fargo
 wiczyora 6. pigutek № 1 napre-
 mian z № 2 — trzeciego wieczor-
 u № 1. z napremian z № 2
 a p'roz następnym 2 lub 3 wie-
 czory po 10 z № 2 — a jęli
 potem niestapi znaczna ulga,
 naley p'roz 2 lub 3 wiczyory na-
 rpi po 15 pigutek № 2 — gdyby
 to niepomogło razować dwa-
 ny dni — po 15 pigutek № 2
 rano i wieczor — wada
 krdie odchodzi p'roz k'iełki —
 a potem raznie d'iatat' lekar-
 stwo na nerki, w ob'atami
 wielkimi nactrupie, dopatki
 niekotwory sobie drągi doprecha-
 na, p'ozem nactapi wydro-
 wienie — Gdy jęli raz rozpu-
 czni się such wody, nie trzeba
 wzbawiać choremu żadnego
 napoju. —

9.) Chole-
 ra

9) Cholera, żółtyka, napady wiet
kiej choroby i Spółki Ksyj,
 wymagają wyprośnienia przez Ksyj
 i mianych - zadajemy w tym
 celu wieczorem 10 pigulek N^o 1
 a rano jutro rano 10 pig. N^o 2
 podwójną dawkę do 15-20
 pigulek i zadaje je dwa razy
 dziennie na przemian z sobą -
 Gdy wzmity spracują, to rano
 jutro do białej - Panienka nie przy-
 jemnie jutro rano i tak wielkie
 cię żółtyka, więc trzeba je
 rano rano, wstawiając rano
 mi garnek z wodą w
 w inną garnek z wodą w
 24, a potem ochłodzić, wsta-
 wiając znowu tenże sam gar-
 nek z wodą -
 Krowi preferencja są tu nie-
 potrzebne —

10) Sp


10) Sparalizowanie sztanu Row
apoplektycznego, głębokie zatorzenie
myślnego reumatyzmu, który po-
 pulieru szpawa przynajmniej, sięgnie
nia stawów i ostrych wiatry her-
cynności sztanu Row, morina lekka
szewem szew wyłecze, szew male-
ry bardzo długo ranywa, podług
zatorzenia i z choroby i
ładaje i z apoplektycznego 5 pigułek
No 1 i 2 na przemian, wie-
czor: rano na dwie godziny przed
jedzeniem, promiaramy do 2
1 lub 2 pigułek az do 10
a poranny regulować i z podług
stabilizacji — gdyby zachodziła
potrzeba wystrzegać na przed-
lub poare dni, mały prom szilk-
promiennik dni szpawu znowu
raz drugi, by nayle nie wstrzy-
nuhu szpaw — i podobnie
rozpoczął — ciężkie szew i para-
lizowanie sztanu Row promiennik
i ciężkie morderstwo napiecie bardzo
do wyłączenia promiennika —

Mwaga We winy i chcił zfortiunges
 i u poscygnych przypadkach na
 promianach i i sytke wiezke
 dory, potężone zwycięstwa i a
 w urzędach wyłączenie
 sprawi mogą. —

Z BIBLIOTEKI
 SEMINARIUM
 KRAKOWSKIEGO

40.

40



BIBLIOTEKA
Wyższego Seminarium Duchownego
w SANDOMIERZU

R 1759

teraz tak zwane : białe pralki
 By stwierdzone, że nie potrzebuje
 Dalszego mycia i wiania - Chociaż
 nie potrzebuje przytem żadnej doko-
 rachować, a ci którzy cierpią na
 stałe skutki choroby nerwowej
 znajdują w takim stanie



wystawiać. Drugiego wyrażenia
 Ciągłe wyrażenie pigmentu 5 do 10^a
 N^o 1. napręgnięciu N^o 2. przez
 dni 14 sprawia pewne zapale-
 nie w ciele cierpiącym o kłopoty
 co jest do brym symptomatem -
 bardziej regularnym zjawiskiem

na ciele
 które prowadzi, że
 to poprzedza już
 do choroby albo
 wreszcie skutka
 do, że stanie
 i brzo w stanie.

z lewej pigmenta
 wrażeń doświadcza

naftanach
 są powstają
 i są wyrażeni
 nie, nie wyrażeni
 cierpiących i skut