




1

35

1757

Z BIBLIOTHEKI
SEMINARIUM
SANDOMIENSIS 1840



5

DYKCYONARZ. ROSLINNY.

— w którym

Podług układu Linneusza są opisane
Rośliny nie tylko krajowe, Dzikie, poży-
teczne, albo szkodliwe: na roli, w ogrodach,
oraz w utrzymywaniu.

ich xdatności lekarskie ekonomiczne,
dla Ludzi, Koni, Bydła, Owiec,
Przysot, & utrzymywanie. &

Tom II^{gi}

F — Q

ułożony

— przez

X. Krzysztofa Kluka

przedrukowany

w Warszawie 1808. u Piana.

MEMORANDUM
OF THE

PROCEEDINGS OF THE
COMMISSIONERS OF THE
LAND OFFICE

IN THE
YEAR 1861

AND
OF THE

LANDS

IN THE

STATE OF

NEW YORK

F.

L. G. 1072.

Fagus Berk. Jest ro-
dzaj Roslin, mający te po-
wzeczne znaki. Spłci jest
w pot oddzielna, Korony nie
ma. Kwiat Samiec ma kłę-
blich drzewkowaty, pięć dzieł-
ny, nitki pyłkowe dwa-
nasie. Samica ma kłęblich
otwórzonych, otworów al-
bo dziurki trzy. Kłęblich obra-
ca się w torbkę nasienne,
dwutępinowa, dwuramiowa,
Podzielnego tego iden gatunek
jest u nas krakow.

540.

Fagus Sylvatica Berk
pospolity. U dawno-
nych pisarzy bez przy-
datku *Fagus*. a u Głuch
Ojca zwany. Jest drzewo
o znaczney wysokości wy-
rastające. Ma za znak
szeregolmiej gatunkowy że
Lisic, iż są owalne, tępo
złobkowane. Kwiaty Samce
wieszają na gęstym szypule
i są skupione w okrągłe
kłęby. Z Kwiatu Samicy
wyrasta owce kolczyste,
na koncu zaokrąglone, któ-
ry okrytym bukorowym na-
zywamy. Kwitnie w Maju
owce dojrzewają w Lesieni.
Płt.

Południowe strony Kraju
mają całe lasy bukowe.
Sąmiary, osobliwie u do-
kąd różne bydlę mogą wgi-
nąć, czerwce, czerwone i t. d.
Udaje się wyprawienie na ka-
dym granicy, osobliwiej
płeni się lubi iść, i: niemi-
lekko. W podróżykach aż
około do lat 18 barzo tego
rośnie, lecz potem za to na-
grada i w roku 24 jest już
w największej swojej do-
skonałości, korzenie nie do-
głęboko w ziemi, ale są
tylko pod powierzchnią
daleko rozchodzą. Kora
na drzewie gładka piki mto-
da, ciemniejsza, stara zaś
popielata. Drzewo pospolite
ciemnonasze, czasem białe.

Drzewo i owce wielo-
ko są użyteczne. Drzewo
ma wyprawienie, że widać do
siebie, że są tawo szeregpa-
tak dalece: że są te re-
pnie, gwałtownie pada-
ją, znaczenie się rozszerza.
Dławi barzo trwałe
jest do takich meczy, któ-
re zawieszają w wodzie.
Stąd: robisz się z niego Pu-
ry, Klepki, Łodzie, i: nie-
które części koto młynów.
Zażywnia go. Tokane i: t. d.
barze do innych robot.

Relig.

Robią się z niego Walec, Ma-
by, Paszy, Dragi pod poiar-
dy, Drzewna do kot, i ptoży
pod sianie, Do opatu prawie
nad inne drzewa iot naypro-
zyteczniejszy, Daje ptomien
iasny, i węgla długo cyrow-
ne. Wiony bukowe wiszące
w mętne wro, wyszoga go.
Kora i liście są dobre dla
Garbarków do Garbowania
skor. Popiół dla prarek
naysposobniejszy, Jest bar-
dzo pożyteczny sztuca rekla-
sym, Mydlarnom, i daje
potrak bardzo dobry.
Oreszkami bukowemi, żywi
się rożne ptactwo, a osobli-
wie uharmania, są Wępnie.
Którzy przecie, nim się do
nich przychwycają, w po-
czątku iak pić się ta-
cają. Skowron, w wiele ści-
racyte, szkoda ludzom,
sprawia, kaumat gtoży,
i niektórym kolkii: lecz
przyjmiane iak Karkony
or i smaczne i niewstodli-
we. Niektony zachwala-
ją, spalone na kawa;
Ciarna bukowe maig wo-
bie nadzwyczajnie wiele
Fluotusii, i dla tego wybi-
rają się na olej. Który
Dopióki świeży, w Lotaryn-
gii, Flandryi, Alzacyi,
i niektórych krajach

Niemiec, więcej nad Olur,
bywa powiadany. Niewieży
utraca przyimność, chę-
go wse długo zachować na-
lewa się do kamiennej nacz-
nia, i zakopuje w ziemi:
tak w czasie roku bardzo
przednim się stawa. Mak-
chy po wybiu Oleju usu-
wane, i na myłkę zmiełone
gdy się zbiorze nierodki da-
ją chleb sytny i niewstod-
liwy. Albo cate orzeszki
rusza się w piecu, z tym
ocieraia, i zmiełone z potraw
wykazany moki mieszka-
ją się.

Chcący xasiewai bukowe lacy
powinien dobrać nasienia
świeżego i zupełnie. Jeżeli
nie ma się niebezpieczeństwa,
aby chwinić, Mydły itd.
Karm niepoprawny. Sicią
się orzeszki w Siciu pomie-
sane z Rytem. W niebezpie-
czeństwie kas utrąty orzesz-
ki, pomieszaia, są z pra-
kim suchem, i plewami.
przechować się przez zio-
na miernym mienem, a na
włosne z owiem wyświe-
ją. Cytli Owoco, cygli Ry-
te. Gdy dojrzeie wyseka
się raznie, aby przypayito
razem wierzchołki czystym
buckynkam pocierać.

Fagus Castanea. ^{Est.*} *Buc*
Kasztan *Stodki*. Ma
 rożnie gatunkową się jego
 liście są lancetowate, ostro-
 ząbkowane. Od spodu nagie.
 Jest drzewo nie wiele u nas
 znane, którego owoc w
 kształcie orzechem, albo gor-
 nim *Kasztanem* podobny
 kugielowemu, i pospolicie
 przypiekanego xazypwamy.
 Drzewo to wyrosta do
 umiarkney wysokości i gru-
 bosci. Kora na nim gład-
 ka. Jaki młoda szarpiawa.
 Kora xazi ciemna. Liście ra-
 niemate od spodu ząbkowa-
 ne, i sterczą na przemiary.
 Kwiaty są w kółki sklu-
 pione, a lubo samie w ie-
 dney kółce bywa niemate,
 przeciwi ledwie dwa lub trzy
 zawieszają owoc, który jest
 kolezysły, i w którym jest
 koci go dwa bywa, i xaz-
 tany.
 W potudniowej Europie całe
 lasy są *Kasztanowe*, u nas
 tylko wam, że w potudniow-
 nej stronie Kraiu gorę nie-
 gorze w ogrodach się utrzy-
 muje. Wzpieć o tem niemo-
 żę, aby przynajmnięj po-
 dole w te drzewa napomnieć
 się nie mogło: i gdy się u nas
 w wielu miejscach doświ-

piwkożone utrzymują, orze-
 chy woskowe, ciemne by się
Kasztany utrzymują nie
 miały.
Kasztany potrzebują grun-
 tu tłustego, nie suchego. Do-
 stawaj owoc zupełnego
 dozwolonego wiatru.
Tobie *Marzanna* się xaz-
 przechowują się przez zimę
 w piasku. Skoro tylko wie-
 śna pozwoli, posadź się w
 ziemię. W czasie potem drzew-
 ka się przewodzi, które może
 mieć xazę z rodzinnymi
Kasztanów, może xozępieć
 w młodej pospolitej dąbki
 albo *Kasztanki* piwnicy
 z owocem wosłem.
 Drzewo *Kasztanowe* jest
 trwałe, i od wiatru niełat-
 wo tykane, w wodzie się
 niepsuje. Daje się polero-
 wai. Goldie go jest wiele ra-
 zywaić go na klepki, Bu-
 ry, i Stolarze do swojej
 roboty. Skoro *Chartrres* we
 Francji, ma się być nieś-
 które zabudowanie *Kas-
 tanowe*, te lubo iść są sta-
 re, bez najmniejszej pie-
 ciz dotąd skazy, i up-
 wniać się nigdy w nich
 przyczyny niewidzianno.
 Owoc *Kasztanowy* ra-
 zywaić lubić. Za *Łodami*
Łodiarzom ma nadymać, i
 być aż do strawienia
 dla ludzi nieprawdziwy.
 (Wto)

Tę chce, aby był nieszkodli-
 wy, powinien go zarywać
 przypiechonego, polaw. ry
 nieco solnem limoniowem,
 lub pomarańczowem. i Ci.
 krem potraw. ma. w. ry. przy-
 mikany w gęstym popiele
 ma być najlepszy. Leci-
 do przypiekania skórki
 na nim grzeździ trzeba.
 tak są i rożno wydrze
 przypiecha, i niepsknie z
 niebezpieczeństwem bli-
 sko stojących. Nakoniec
 i kasztanow można mieć
 miękkie Chleb, Kuchmal,
 Puder, a z spaloney kory.
 dobra czarna farba do
 malowania.

542 *

Fagus Prunilla Burk

kasztanek. u Rojena
 fagus foliis ovato lanceolatis
 serratis. Gattun kowa ro-
 wica jest z ma, liście lan-
 cetowe i cięwo okragłe, ostro-
 ząbkowane na dolnej pta-
 rzyżynie kormate, kottki
 kwiatowe nitkowate, lino-
 towate.

Dzwono to jest nam niezna-
 iome, ale mogłoby być
 idno z przytoczonych wsta-
 roza że są najcięższe
 miobawia zimny. Ocygry-
 na wtasny i kasta pot.
 nowa Ameryka, naj-

wyłosa tego wysokości nie-
 przechodzi toki 8. Liście
 stół na przemiary i sa-
 wgi. re, mniejsze iaki w rary-
 zacych de kasztanow. a od
 wianek. ciemnozielone.

Owoc jest śliski nierównie
 przypięmierzony iaki u pospoli-
 tych kasztanów, w kształcie
 ma podobieństwo do łaskowego
 Orzecha; ma skórki iaki kasta-
 tan, wisi w grona skupiony
 i we Włocławcu wyprawa. nie-
 tyłko jest droższy i smaczny
 przywiniem dla ludzi lecz
 nadto ptactwo i zwierzęta do-
 nowie nim karmione. Dają
 mięso nadzwyczajnie przyje-
 mnego smaku.

Ktoby to drzewo chciał mieć
 u siebie, trzeba mu mieć owce
 z kragi. gdzie jest rożno-
 rone; i tam karacz koro dop-
 rze, powinien być do prze-
 stania piaskiem przesypany.
 gdy się oddaże, posadzi się
 w ziemię, i lubi grunt nieco
 wilgotny. Łatwo dalsze prze-
 gnowanie, na tym zawisły
 aby po powrocie ziarni
 przeciwko pniowemu ziemie-
 okryci mięjsze iakimi liścia-
 mi, lub grochowiarnami.

L. S. 88.

Festuca: mostrowa

Jest nadzw. krostli tra-
 wny

trawnych. Małacy te znali:
 Nielek pythowy, trzy. Oko-
 wa dwa. Nielek dwa tusko-
 wy, wale kwiatkow maiały.
 Nielek sa podtuszni okragta:
 we z gatunkow trawoych
 następujące są mi wiadome.

543.

Festuca ovina Kozłoz-
 wa Owcza. Ma Wicze
 Kłowa, jednobożna, ciem-
 na, owiata. Ładko trzybożna,
 magie, Lisie szeregnowate.
 Odmiany jej dworakie wistki
 są: dala, żona, z Wicze, bar-
 dzo ciemna, i bez owi; ma-
 ją ładko drugą z Wicze roz-
 taczona, bez owi, ma ją ładko
 łowci wistiane, że jest trzy-
 bożna.
 Rosnie na nieurodzaynych
 i suchych mierzwiach. Ma
 korzen twaty. Plonie od
 Maja aż do Włosewina. Tra-
 wa ta jest jedzą z pożyte-
 kowych na pastę dla
 owie, w tym względzie mo-
 głyby się nie pożytecznie
 radzić mierzwi suchy
 i nieurodzayne.

544.

Festuca Desiuscula.
 Kozłozwa Szwarda. u
 Poyena *Festuca pumila*
 nutante, inferne samosa,
 spicis aduendentes, kipi-
 cis. Ma Wicze, jednobożna,
 podtuszna. Nielek podtusz-

ne, gładkie. Lisie szereg-
 nowate, Ładko okragte, Ro-
 snie na suchych trawach.
 Korzen ma twaty. Plonie
 w Maju. Rosna w pogrze-
 bniach na pastę dla owie.

545.

Festuca Pribrala ko-
 strzewa czerwona.
 Ma ładko i żony strony okra-
 gte, z drugą płaskowate. Wic-
 cha kładłata, jednobożna, tło-
 ski z szewi kwiatkow żółto-
 ne, które owi są owi-
 ste, wyjąwszy wierzchołkowy.
 Ładko gdy dojrzeła czerw-
 nie.
 Odmianma ta rosne na
 nieurodzaynych suchych
 mierzwiach. Druga, zaś ma-
 ją ładko kładłata, Wicze
 rozpięzłate, mmiy kładłata,
 z ciurkami (kładłami) o-
 ściami: Nielek. Szewi kwi-
 towe, rosne na trawach. O-
 dmiany dala, wysmucita,
 pastę dla owie; a ciarna
 są ulubionym pożywieniem
 dla Indykows.

546.

Festuca Decumbens
 Kozłozwa leżąca.
 Ma ładko leżące na ziemi,
 Wicze okragte w górę. Tło-
 ski są ciemno-krasne, bez
 owi. Nielek wiskowy od
 kwiatkow, Rosne na
 pastę dla owie.

Pastwiśtach. Płomnie w
Czerwcu i jest przyimne
paskę dla owie.

547.

Festuca Elatior. Ho-
strzewa Wypoka. U

Royena festuca panicula
spicata, spiculis uno versu
inclinatis submutius. Ma
Wieche, stojąca w górze czo-
beckna, kłoski pobarne są
postrachno skwagte, i wry-
skie maiz, smak ośi.

Płosnie na rygnych ta-
kach. Konseri ma trawaty.
Kłobta są skwagte, gładkie,
ciemnoczerwone, kłanekowate.
ciemnoczerwone bregowane, za-
sem na dwa kłobta wygo-
nie. Liscie szerokie ciemno-
zielone, pocięte kłobta
gładkie, i bregowane: skor-
ki pod liśćmi ledwie ma-
czne. Głowie są na kłobtach
zmałydnie, wile są do kłob-
da do do broci ciemna, i jest
bardzo dobra paskę dla
bydła, rogatego, i koni, le-
nie dla owie, ażeby do-
wiedny dać maiz.

548.

Festuca Fluitans

Hostrzewa Trawa

Manniana. Ma Wie-
chy gładkie, stojąca
w górze. Kłoski skwagte

Łedwi co przypuszczane,
bez owie. Konseri jest trawaty.
Kłobta oxasem wyprostą,
na trzy kłobta wyprostą, liscie,
które są w wodzie, są długie,
nad wodą, nad kłobtem, szor-
kie i nieco wyginane, cynia-
kowate. Pocięte kłobta
ciemnoczerwone. Skorki pod li-
ściami długie i zao kłobte.

Płosnie na kłobtach wody
zalanym, albo przyimnym
możnym, płomnie przez-
tato. Lianna tej trawy na
postrach bregowa zebrać i
w stępnach potłoczone, są owa
Manna, która wchodzi do
siedzi na postrach bregowa
siedzi, onę samyśnie tym kon-
iem, zagrane. Dzikie
pocięte kłobte, pocięte
miejscie dać. Jest zdanie
Lubarko że w Manna nie
tylko są młoda, ale prze-
chodzą. Lamorskie Sago
se kłobtem dla ludu, tyłko
w Mleku gotowanej kłob-
wai młoda.

Trawa jest bardzo dobre
paskę, tak dla rogatego by-
dła, i tak dla koni, młoda-
za są w Konserii przez
wypuszczenie, przez wypada-
nie nasienie, i młoda są
więcej i tak raz kłobty przez
tato.

lato: a zatem tak dla ziarn
iako i dla trawy, przytę-
ni się nią taki takowe
zasiwac mogą, które o su-
re bydlę nie mogą, Mama
z przytęciem i drago za gra-
nicę, przesłana bydlę może,
goręci się bardzo chłowi. By-
bom i wodnemu ptactwu
jest ulubionym pokarmem.
a świeżę trawę bardzo ra-
de para się wwinie.

349.

Festuca Protensis
Kostrzewa Łąkowa.
Ma liście szerokie kosmate,
Łodyga są Awarde, i cała
kupa wyprostaię, czasem
na półtora łokcia wysoko,
Wieża Stuga i gęstota.
Kłosać mate, ciemnie, dwu-
trętkowe, jęsi lub sześć
kwiatkowe, owiste. Płew-
ki kwiatkowe są zielone,
i nieco brunatne. Rośnie
na łąkach i nieco w laso-
wach z gach.

350.

Festuca Speciosa:
Kostrzewa perzowa.
Ma kłosać nitkowaty rorta-
rzy się w ziemię, iak u
wiadomego perzu. Łodyga
stoi w górę, są ożogte.

bragowate, gładkie, ciemno
zielone, około półtora łokcia
wysokie. Liście brunatno
zielone, gładkie, smigie
wstęgowate, ptaszkę zacicho-
ne, Pochewki liściowe zro-
stają się owate, ciemne z
ostrym grzebieniem. Skorka
pod liśćmi skorkowata
tępa. Węża rozpięchta.
Kłosać podługnie ożogte,
sztytowane.
Rośnie na łąkach z gach
i pastwiskach, płoszeć w
Lipcu. Trawa ta jest przy-
jemna, parać dla każdego
bydła. owadziwy przeci-
w dla owadzi.

L. G. 343.

Ferula Lapaliczka
Jest roślina kłosać, maigay
kwiaty w okółkach. Łodygi
roślinozre są te: Nitek
pyłkowych jest pięć. Oko-
row Dawa, Ma pokrzywy
i pokrzyki. Owce ciętowate-
ny, szparzawcy, maigay
po obu stronach po kopy
brutli. O każdym kła-
sowym gatunkiem do tego
nie wiem, o jednym chodzi
dalekimi w spomnieć mu
sz. * * Ferula

Serula Assafoetida
Lapaliozka smrodliwa.

Właśnie tego, na przemla-
ny wypychane rośnie w per-
sji. Korzeni cię trwały, pię-
ny soku. Wtóry przez na-
rywanie wypuszczony i u-
ruszony, cię nam wiadomy
pod mieniem Chartu Mię-
Tajna. A nadzwyczajnego
smrodliu tak narosamy.

Sok ten świeży, cię
mleczny, pływający, nieprzy-
krego zapachu, i per-
nie rąkowi, go zwyczaj-
nie na korzeni, kuchem-
na, przypraw. Ustony
na stoniu tręci, roślinie
i ak. rośk, lśni, i, taie
i, przemocystym. nabiera
smaku ostrego, gorzkiego
i smrodliwego.

Ustony rąkowi i, w le-
karstwach nie tylko we-
wziętni, ale i rewet-
nie. osłabliw w pigu-
łach na choroby macicy.
Ściwi, Wiatry, i, Robaki.

L. G. 1167.

Ficus Figa. Jest
rodzaj Roślin z pomie-
szaniem ptelami. Dno
powierzchnie ma kłopot

przewocony gruszką, cię
mieszczę, kamlnię, i u-
brywa ptel różnie podrie-
long. Kwiatki. Wtórych nie
na wierzchu, lecz we wnętr-
ukrytych szukai trzeba
nie maia, Korony. Same ma-
ia, Kielich trójczubny.
i trzy listki pyłkowe.
Samca kielich pięciocubny
otwor iedon, iiarzo na-
rzenie iedon.

Rodzą ten, cię iedon, z
najośliw szych w przygo-
dzeniu. Jedna roślina
ma Kwiatki tylko Samec.
Druza tylko Samice. tre-
cia i Samec i Samice.
Dno powierzchnie, które u
samicych narywany
Figa, i na którym wezwę-
w Kwiatki, cię otad i iedon
powierzchnym kielichem.

Wtóry gdy nabierze soku-
stojci i zmieszce, taie
i, niby jagoda ciarna
otulaigza. Ciarna gdy
bude pyłkiem samcowym
upłodnione, w i, u nas
nie dziei, wydaia młode
roślinki, z pomieszy wielu
gatunków tego Rodzi. op-
ie iedon u nas grzei-
gzi i iedon

SSI. *

Fg

561 *

Ficus Carica. Figa
prospolita. Lśniącym ga-
tunkowym iest. nie ma li-
ściu nigdzie. Jest drzewo
wolno rosnące, do mierniej
wysokości wyrastające, pul-
chne i ciemne, korę wstępną
się ogryzając. Potężniejsza
kryje, teraz są już rozma-
rony w potężniejszych kła-
sach Europy.

W nas górze między utrą-
miesz się figi, ale kosa-
towanie w zabudowaniach
umyślnie figarniach: iest
bowiem mniemanie: że ber-
tego zimny niewytrzymają.
Lecz zaświadczyć może
ciem widziat rosnące nad
figalerach bez rozkłada-
nia do zimny. W pewnym
miejscu uprzykrzyły so-
bie figarnie, karano ich
rozbiciem, a Drzewa wyrze-
ber otkady na wiosnę ko-
sami puszczą wypustki,
i wcaćci ber wielkiego sta-
rania rodkity.
So uprawdź niektóre pie-
szeronie odmiany, za które-
mi zarządzić niemożna. na-
stępnie są przesiedzić je.

Figa brata, ptowo czerwona
i fioletowa, te są utrzymują
lub wolno w ogrodzie lub na
szpalasach.

Wpatrz się w putnacy
murów lub zabudowania,
zastawione. Grunt powinien
być tgi gliniasty, pod
który na stopę w głąbi na-
wienić ziemi wapiennej.
W lesim natamiz się
miałki i gęstymi kłutami,
i w ziemi głębooko postyko-
ia, wierzchołki rostawiają.
na zimę nakryją się liści-
mi lub grochowińcami.

Gdy podrośnie, rozsadzą się
do zimna potem polki młode
są i gęsi się sadzą, za-
kryją się w ziemie. iak się
czepi o kółko winu. Dalej po-
tem wolno otulać się grocho-
winami, szpalasowe mata-
mi, niedobrymże ci chy-
ba w szajce.

L Dolewa niedopraczo-
nowu i liści, wypłyna
iok braty mydłasty, ostro-
którym pierze na papierze
niema wyżyć niemożna.
Lec przysposobić piśmo
sarnie. Lecz ten na ba-
wetu przysposobi, czyści
ogni.

ognie żeby i bol ich w-
smuła. Surozja figa jest owocem, albo
drogim, wołno nasuigym, i
pięćdom pożytecznym: tak
nas suche jak świeże są
pożywcze, aby nie jednak
narząd ostabia ziółdek, i
osobliwie suche nadymają,
Suche, albo wamie xazyte,
albo na trunch gotowa-
ne, lecz przywarę pióro-
i gardła. Przywarę się do
nas x Włoch i Hiszpanii
gorę na stoncu są surowe.

Włoch, zółte podługie, x
gonu i male, zółte okra-
głe x Marsyli są naj-
przedniejsza. Suche niby
białym pyłem posypane,
cenne, nie są kładne, a
tylko barokowy Grecki, ile
w piecach suszone.

L.P. 375.

Filago Nicotiana

Jest rosnący Roslin słu-
danych. Jest jest pomis-
szana kwiastki dwupł-
ne miodroczny.

Kielicha
tuski jak dachówka na
siebie nachodzą. Dno owoco-
we nagie, kwiastki wamie
kłosa, między tuskami

kielicha. Liarno nasuome-
nie ma koronki. Z pomid-
gatunkow tego ro-
wiadome mi.

531.

Filago Germanica Nicotiana Niemiecka.

Korzeń ma rosnący. Włoch,
kwiastow dwudzielny, kwi-
ty okraglawe, kułtate, zół-
tawe, służy w kątach li-
ści służy. Liście zaostkone.
Rośnie wszędzie i jest sł-
Aczny, na robaki bydlęty.

533.

Filago Montana

Nicotiana Gorna. Ma
korzeń rosnący. Jest dwudziel-
ny, kwiastki kłogielkowate,
białawe zółte, stoją wci-
na wierzchołku pręta, i zółte
w kątach między gatunka-
mi i liśćmi. Rośnie
wszędzie, a osobliwie na pa-
gorkach x grubego pi-
sku x toronnych.

534.

Filago Arvensis Nicotiana Polona.

Ma pręt wierzchołkowy kł-
ski kłogielkowate, bia-
ławe zółte stoją na boku
pręta, Korzeń rosnący ro-
sni na nalach grubo pi-
słyty.

rozystych i kwitnie w
sierpniu.

Nowy Podkasz.

Fontanella Ldroiw-
ka. Lnakis ktore nastę-
puje na gatunek Po-
sln, tak są odmienne że
pod żadnem rodzajem Lin-
neuszonym pomieścić się
nie mogą. Nie też wiadzieć
możę, o żadnego z nich
pisarka nie jest opisywany.
Datem Rodzajowi imię Fon-
tanella, Ldroiwka, o sta-
tego że rośnie przy xoro-
sach. **SSS.**

Fontanella Ter-
tiana Ldroiwka

Treciatkowca. Nie
do tego nieznanemu Rosliny
wszystkie części gęste,
korkiem drobny, woszczyno-
waty, zdaje się być kwa-
ty, Liści korzeniowych za-
dnych niewiadczym, pro-
stogły, proste, na piguł-
tylko wyprostki, ku wiek-
chołkowi szypko gęst-
oty, Liści proste i gęste.
Korzeń stać na prosmiaru,
ale tym sposobem, że trzy
ogonki razem liści nie-

Drugiego punktu wyrasta-
jące są stłuzisz od Liście.
Na którym ogonku liści
nie małki, kłmowaty od wierz-
chu do wierzchołkowej na-
trzy szczyty palczyste po-
trielony. Kwiaty czyste, wy-
rasta na wierzchołku gęsta,
i gęstych, czyste, z tegoż
punktu, z którego Liście.
Szypułki ich są stłuzie, kwi-
tuchanizma. Koronę białą
pisicli kłowa, z listkow rozje-
kowych. Nitek pyłkowych
dwadzieścia. Szypki w wiek-
chołkowym kwiecie i sztyki,
w pobocznych Dwie, tyleż po-
tem na sztyki stłuziszko.
Od wierzchu do sztyki są
otwierających. Liarna dro-
bnieczka.
Najdokładem tylko na mo-
drych gruntach przy xoro-
sach, a osadzi się w blisko-
ści odemnie. Ku Wsi Petch
zwaney. Kwitnie około po-
wy kwietnia.

L.G. 1190.

Fontinalis. Mech

Przeźmy. Jest rodzaj
Mchu albo Poślin z nie-
znanymi i ukrytymi pici-
mi. Stoić ma na kłogotke,
szypki nie ma szypułki
i jest otul

i jest otulony liśćmi na
sobie leżącymi. Dwa nastę-
pujące gat. są mi wiadome.

536.

Fontinalis Antli-
pyretica. Mech rze-
czny większy. U Ro-
yena *Fontinalis capitulis*
lateralibus. U innych zaś
Fontinalis major. U tego
Mecha stółk stoi na boku.
Liście stółk trzema rzędami,
sa zwinięte, albo łódkowate
i zaostrzone. Rostnie w wodzie,
w rzekach, strumykach, i je-
ziorkach. Dawniej miał wiel-
ką rolę przeciwko febrie.

537.

Fontinalis Minor
Mech rzeźny mniey-
szy. U Roeyena *Fonti-*
nalis capitulis termina-
tibus. Stółk jest na wierz-
chotku prosto. Liście iai-
wobiegłe, dęte, zwinięte,
łódkowate, stółk na grze-
bku gąszczach po dwa,
trzema rzędami. Rostnie
w rzekach.

L. G. 633.

Fragaria Jeziorka,
Lagoclonia. Jest podryg
Rostnie w wodach wiele mi-
się przytopych jest na kła-

lichu o sadzonych. Stworono wie-
le kłólich *Fragaria* i druciny.
Nasienne jeziorkowa. Dwa
nasienne iaiwo. Strzegli, iai-
godne i opadające.

538.

Fragaria Vesca Je-
ziorka Jagodowa. U
Sylvestris. dawniejszych
Pisaron było pod jednym
imieniem *Fragaria.* U Flak-
ura *Fragaria foliis ternat-*
is, flagellis reptans. u
Fuchsa i *Salicina* *Fra-*
garia Major. u *S. Ham-*
maria *Fragaria Sylve-*
stris, u *C. Bruchina* *Fra-*
garia vulgaris. Ma za-
znak gąszczowy, że pu-
szcza wiec po ziemi - wiec er-
gaice. Wchodzi ta Rost-
na maigca koczni brzo-
ty jest każdemu prawie
znajoma.

Edmiany osobliwie co do
icęgi, mnie sa, iedne dęte,
inogie ogolowe. Dzielić
kto je jeziorkami zwieczy-
mone, w Łaskach. Karko-
w, Maia. Na Koczni
Czerwona maig dęgate
iagody, bardzo przyjemne
smaku, po spolić ciuwo-
ni, iadko biataw.

Ogrodowej

Ogrody, które Truskawkami
nazywamy, rośnie maie, do-
miany, są wielkie, są mni-
sze, czasem wielkie i ma-
łe, są zapach piżmowy
maie, są Truskawka i
nawarowa, są to miświe
aż do Jasiona i gojów rad-
ce. Kolor owca wórną ci-
mni, są wórną, brata-
wy, różnocy, domni-
Alie Truskawki: ma tylko
na domiany porównek. Miel-
ler porcie z niektórych po-
rnat Starego, domia-
ne, i na osobne porównat ga-
tunki które daley wyprze-
nie.
Tak dla Porównek, i-
Truskawek w ogrodzie
potrzeba aby grunt był
gliniasty, wilgotny, nie-
bardzo nawoźny, do potu-
domia tylko od Stolica o-
swiecony. Przekopawany i
z chwastów oczyszczoney.
porobie się zagany albo
grządy dwa talie sze-
kie, i w nich pięć re-
dami na potłoczną od ci-
bie rozadna się korzenie.
Co trzy lata przemasza
się. Należy zarywać
korzenie, które się korion

a wiać wyfaucyć; wieszam
 woda nie ma nicome i w wiele-
 mi wiele po wiskazey częsci
 obcinai się powisimy. Jedy
 zakwitna; którekolwiek w
 kwiecie czarna plama ma-
 ia, iako niewiaryteczne wy-
 rzuta, się.
 Jagody lubo dla xiarn swo-
 ich nadymaia, są przediet
 napierowizym owocem, nie-
 byłto swiwi, ale i w roz-
 nych przegrzmach. Piłkera
 ne usta bardziey powekiaia
 Truskawki, wogledem zaś
 zdrowia, skutek nieyora są
 poziońki. Poziońki smet-
 wiaia, chtoż, przeda mowa,
 są bardzo pożyteczne w Hek-
 tyce, gorączkach i zgryztych
 febrach. Van swieten ska-
 nych wiwziat uderowionych,
 przez xarizui byłto tygo-
 umbowe, co drini do 20 fun-
 tow poziońkow. Linceux
 przez objete ich xarizowanie
 przez wiele lat, od joda-
 gry był w tryum.
 Można ich doziemnie obje-
 cie xarizwai, ale zachowu-
 rze to, co następui. Nie ra-
 zar lecz w kilku godzin,
 po obadzie, niż z mlekian
 ani winem, iaki po spo li

ie ale tylko x obfitym
cukrom. Należy więc i
trzeba pić wodę, po-
jętki, ile się potrze-
ba, mogą być od takiego
glazu splugawione. W tym
wzrostkiem, którego włoś-
nia, Stawy i otwory wra-
żeniom ich powinni być
pomiarowani.

Należy też liście zgnieci-
ć przystając, a na ra-
ny i rany, woda ogo-
wanych liści pić się w zmi-
tych febriach i chorobach
wzrostu, są oraz udatne do
garbowania skór, z ja-
ką przez co nie może się
robić wino, a przez prze-
jęcie ma na gorat-
ka. 559 *

Fragaria Hilensis
Potomka Chileriska.
Należy do Truskawek,
i jest u Millera osobnym
gatunkiem. Ogrodnicy Ra-
graniżni zowią orę Tru-
killa Ma liście trójkątne,
gł. grube, na grubych i
włosistych ogonkach. Wci-
sa długie i włosiste, skry-
juszki kwiatowe grube,

Należy wielkie niekiedy trze-
ciogody walcze nie miśkie,
i bardzo smakuje.

Pochodzi z Ameryki utry-
muje się iak namienionem
pod porożkami i w po-
średnim gatunku,
lecz z ziemią znowu
pomieszać potrzeba drobno
stłuczonej ugły, na ziem-
ie kryć liśćmi i wci-
sa na gródzie iak dżem-
kami miodowatymi.

560. *

Fragaria Muricata.
Potomka Okragla. Na-
leży także do Truskawek,
i jest u Millera osobnym
gatunkiem. w Ogrodni-
ch Raganiżnych zowią
się Capitons a przedmiej-
szą domianą Nagolbaukoi
Ma liście owalnie lancetowe,
zmaxowane. Owoc walczy-
owalny, a u lepszych iak
kula okragła.
Pochodzi z Ameryki utry-
muje się w Ogrodach z po-
sobem wyżej namienionym
lecz gnie zagnęć mi-
trzeba, i tylko na trzy
dni znowu.

561. *

Fragaria Virginia
na

na. *Poziomka Wirgi-
niańska*. Jest także u
Millera osobnym gatu-
niem. Ma liście przedtę-
żone owalne, zębkowane, a
dolney ptażeryzowany pochy-
łone. Kielich iest otworowy
niż u innych. Owoc pod-
ługasty.
Jeelnych jagody są więk-
sze, i wczesniemy nad inne
fruskawki doprzewala,
drugich są mniej sze i do-
ją owoc przez całe lato.
Utrzymują się w ogrodach
tak, iak inne poprzedza-
jące. 562.

Fragaria Sterilis.
Poziomka Nierodzący
na. Jest gatunkiem Li-
neusza. Liście gatunek
winnicy są: pret leżyna
ziemi, i żaden mi iest pro-
sty. Gatunki kwiaty nura-
ce są wielkie. Mię grube
owadzone lancetowemi,
rozawem przydatkami li-
ściowemi. Tenże kwiaty.
Liście z trzask przewrotnie
ściowo-okrągłych zębko-
wanych a spód biało-
wych otworów.
Gatunek ten nazywa

*Rusjen Fragaria caule pro-
strato, foliis ternatis, retusis,
sericeis u Germani Fragaria
minor. u i Bauhina Fra-
garia non frugifera.* Różnie,
ile są nazywaniem, na mię-
sach mało zarostłych w ka-
sach. Ma kwiat biały, po-
strawano mi, że owadem mię-
sowa jagody poziomkowym
podobne, ale sucha, i nie-
doatnie. Mnie się przedzi-
wizuje jagod niekwaśny,
tylko iakowes, suche są
wzrostki na jagody.

L. G. 166.

Fraxinus Jesion Ro-
dzący z pomieszanemi i od-
zieleniemi ptakami, kwiat
dwupłciowy, albo niema kie-
lika, albo ten iest iestero-
drubny. Korony, albo nie-
ma, albo ta iest. czteroli-
stkowa. Liść pętkowatych
dwie. Otwór ieden, ciarno
nasienne iedno, lancetowe,
kwiat samica ma tylko 6.
twor lancetowy. Pelen ga-
tunek iest u nas krajowy

563

Fraxinus excelsior
Jesion pospolity. repli-

niusz

ninosa Fraxinus humilis, u
Hallera Fraxinus Apetola,
u Gazy Fraxinus humilis, u
L. Baubina Fraxinus vlt.
gator u Rojema Fraxinus
floribus nudis. Jest drzewo
do znaczney rozkoszy wy-
rastajace, korz ma pojni-
late-brunatna, ktora do
30 lat gladka jest, dalej
potem si jzka. Liście wy-
rastaj, a jgorko na win-
chothach gaterek bledzych,
cz, mieszaste, sataciz, si
on x do lieteknow podtu-
rinych, xac stronnych, x b-
howanyh, naproxia si-
bie storizaph, ad ypodu w
podtut biata, x yth ma-
rizey. Kwiaty wyrastaj
x paxkow bledzych na bo-
kach gaterek, cz, w kypki
ngromadzone. Kwitna, w
Maju. Torekha nasienno ma
nisiakie podobienie two do
ixyha ptawigo, w tej jest
ziarno podtutine, gladkie,
biate, gorkie, w lietopu.
Dzie doprzewaizce.

Rośnie w lasach na ha-
wym gronie, bytło nie na

wilgotno-gliniastem lu-
ku najbardziej ziemie
lekka, albo chodziasta.
Ma te popołici straty
ze mu wodro lata stia-
panistwi mudy i pesony
gaterek szerszeni liwie
stiadaj, i nagie gaty-
nie zostawia. Rozrosta
si bardzo w konesniach
i dla tego poizybernie
si, roziada jazy gróslach,
lactach orok, ierion i bta-
nyoh drogach. Normo-
taji można jmar gosićanie
nasienia i roziadzenie
drzewek. Nasienie swieże
wiec si przed samą zi-
mą, i popołicie dopiero
drugić widny wchodzi.
Drzewo roziomawie iest
biate, xacem w iotle
w padaizce i xytowane.
metakwo si jzka i swe-
pa, xaripa si na typony-
ska do dikiar, na por-
u do wchodów, na kze-
sta, stolihi, a owobliwie
na drugi pod poriadu.
Specymiaiz kagamićne
piema se mizdy Sosenen

2. M. 1. 1. 1.

a Wziąwszy tak wielką iest
nieprzyjemną iż wgię nóg
iż niedołączy przecierając
iż przez liście Słodkowie.
Kora w Nadrze go to samo
i: Koperowcem zaprawio:
na Dwie czarny atrament.
Lisnie są parzą
na Loni, dla rogatego
byćta, Owie i Koz. Mnie:
maia, nie który się Owij
i Suszenie robia, sioie
gniazda z miodem Kory
tego Drzewa.

Alecharotwie ma wielką
siłyteżność, Kora wprost
do kwiłki szczyta, a Go:
ryczka i Sólą pociotko:
wą leczy febrę. Taki De:
ko stem szczyta, iest
pomocna w chorobie Fran:
surthy: w Syberji szczy:
na to liście gołta. Lisnie
iższe są dobre na Rany
i wstrzymują krew ptyr:
ca, sok z posiekanych liści
i francurkiem winem na:
lanych wyśmienity, oso:
blinie nieco oaszkaty
i jest bardzo skutecny na
iadowite z Gadem ukłócenie.
Dziś już co potgodziny po:
potkieliska: rana zas,

Banko, pierwszy na niej po:
stawiony, który się tuczo:
nem liściami.

364. *

Fraxinus Ornus Tes:
sion Kwiatoży. U Ro:
yema *Fraxinus floribus com:*
pletis. U du *Flamela* *Fra:*
xinus florifera *botryodes.*
u C *Baukina* *Fraxinus*
humilis. różni się tym od
poprzedzającego gat. iż ma
Kwiaty wisiółkie z koroną.
Jest to Drzewo nam dotąd

nieznajome, chociaż wypie:
nad jest boki wyprostowane
Lisnie są sztywne od 7 do 9
listocikow rozklicz, tancer:
kowatych, roconych, szko:
wanek po brzegach nieco
wzdłużających, Kwiaty kwi:
tne w Maja wisiółkie
z Dymptisem, maie zar:
pach przyjemny i są sztyw:
ne z sztywnych brzołach
listkow.

Rosnie w południowych
Krajach Europy, lecz za:
graniczne doświadczenia
pokazują się iż i w
w Krajach zimniejszych.
Dormować się może z po:
sianego nasienia, z tego
Drzewa albo przez się, albo
nauką

najsłynniejszy mi kora, pływając
 sok, który w aptekach
 jest zmielony pod Francją.
 Mamy Kalabryjczyka.
 Jest go owością piana od-
 miana tego gatunku, kto:
 13 Miller nazywa Fraxi-
 nus rotundifolia Ma Koria
 ty czerwone i Cyprina
 i jest Kalabryja.
 Sok ten jest przykro słod-
 ki, tłusty, śladowaty, ciar-
 nisty, bladejoty, przywro-
 ny jest ciemny. Jest on
 bardzo wolnym lekar-
 stwem łagodnym, tak
 Dalece, że go. Działaniem
 ber miedziopieczewiowa
 Dawaj miżna. Proszu-
 saka są w iakiej ciem-
 i postępu wiek owoy, od
 got. toła, aż do czterech to-
 łow zaxowa są.

L. G. 411.

Fritillaria Korona.
 Jest Rodzay Asolin, ma-
 igu nitek pyłkowych sześć.
 Czwór ieden, Korona dawon
 korowa przesłiskowa.
 Lili kłki Korony orala
 nadole datta miedziop-
 mowa. W ogrodach na-
 wylk zabawnych dawon
 stopniow gat. są mi wiadom

865. *
Fritillaria Imperialis
 Ks Korona Cesarzka.
 W Ogrodnikow kowie są K:
 rona Imperialis. Lili kłki
 Gat. są te: Lili kłki po bne.
 gark jstakie. Grosse Koria:
 towe ma od wieżchu cni:
 jny, x lili kłki i stonka od
 spodu jest nagie.
 Komeni ma g towa i st. wil-
 ki i kłki. Proś podzi-
 vny, czasem wyżyły są.
 Działaniem, grubo, socny-
 sty, i w postępu bni liwi.
 Lili kłki nie są ani z bowa-
 ne, ani wycimane. Stół
 u spodu grnta rożni ośa.
 Dłone; nawierchothku ras-
 toła w okło i są kagejow.
 ne, Kwiaty nie mają ra-
 pachu, są czerwone, lub
 żółte, lub brązowane, wie-
 kę w okło grnta, czasem
 Kilia iedami pod wie-
 chotkowem liściem.
 Każdy liść Kwiatowy ma
 na spodzie zmielony pro-
 ple miedziowa. Nawiermik
 jest postępujny, przybost-
 ny, i ma w sobie jstakie
 ziarna.
 Cyprina są wchodnie
 kłkie, u nas są w try-
 mie

muie w Egrodach Kuriato-
wych. Wzrostu ro kwiat-
nia, przez po sianie na-
sienia. Można wprowadzić
mici różne odmiany, ale
kwiatu przez dionem ro-
kiem sprowadzić się nie-
można. Rozmnożenie prze-
sz jest z koczania: co trze-
ci rok gory próż niechcie,
wykopia się koczanie,
przy których x nagdnie się
wiele młodych dorostków,
które się rozsadzą.

Koczenie siewu się na-
zwani tchcia głęboko w zie-
mi, nie lubi nawozu, ale
dobrze jest gory groy pod ko-
rzenniem białym na kółka
cały ziemniak rozsypany.
Koczenie ten wewnątrz nie-
siedzi, jest widziom bar-
dzo szkodliwy. Miod nawet,
który przysięga z kwiatu
noszą, ma mici szkodliwe
właściwości.

566. *

Fritillaria Meleagris Korona Śca-
chowica. W Egro-
dniczkach rośnie się bez przy-
datku *Fritillaria Ustia-*
merarypura *Narcissus* Ca.

paronius u *Lebella* *Lilia*
Narcissus. u *Pojena* *Frit-*
illaria różne zgrasze. Ma-
kiem gat. jest, że próż ma-
jednak kwiatowy, że Lili-
stoki, na przesłaniany.

Koczenie jest okragły, spła-
siony, ciottawo biały, próż
okroto pot tchcia wysoki,
na wierzchotku na dwoje
się dzielący, każdy z nich
wierzchołkowy jest nachy-
lony i ma po jednym wi-
szęym kwiacie. Kwiaty w
kolorach różne mają od-
miany, lecz po prostu.

Dwa kolory są w skachow-
nie utonione.

Dziśko ta *Prostina* rośnie
we Francji, Włoszech, Ma-
stryi, Szwajcarach, u
nas rośnie niektóre ogrody
wexnym kwiatem. Wzi-
tni bawem w kwiatku.
Co trzeci rok koczanie się
przesadza, rozbiaraige
młode dorostki. Przez po-
sianie nasienia, wielora-
tów odmiany mici moż-
na; siew się ro nawoży-
niach, które latem nie
powinny być zbyt nie-
stoma wyptawione a

rimany

a zima maie, bydz od jost dynary przydachi kwiatow
nocney strony zastawione. rowney tuzowci x kwiatu
W drugim roku sie rozsa: mi, korzen trawaty oba-
cznia, w trzecim kwitniz gty, gesty, iest Haczy, prz
jodowny, mowyschi, kwia-
ty na wiezakhottu przta

L. G. 840.

Fumaria Kocherjox.

Jest Rodzay Roślin, maig-
ey Nitk pytkosoych xzesci
na dwie kuptki xrostajch.
Kulich dwulistkowy, koro-
na paszchokowata, rawie-
ra w sobi dwie skorkowe
te nitki pytkowe, x koto-
rych kadek ma z glowki
Symplicior w Rodz: 241 ier

denaicie roślin tym po-
bryst imieniem bezszere-
goznego opisania, lecz
kiedy sam wypisacie, sie
roznie sa, niewystatnie
wisc do tego rodzaju nale-
ziei muosa. Mnie wstaci-
we gatunki tego rodzaju
te tytko sa wiadome.

367.

Fumaria Bulbosa Kocherjox glawkorjox.

U Rojona *Fumaria caule*
simplicissimo, distichillo, flori-
bis calice destituta. Perow-
znakow Rzedziowych, ga-
lunkowe ma te, prz, poie-

ty ma wiezakhottu przta
w ktos skupisne, pozpo-
licie purpurowe, przyda-
chi kwiatowe sa palacyste
kwitnie w koscetnie, i
najpopolniey go madyo-
walem w bregach tlaso
przemianych, na micy-
scach wilgotnych mody
Mehem.

368.

Fumaria lara Kocherjox oxox.

Limnaria, ie tytko wist ad-
miana, gat: popmedzaiguzo
Mittler xai i Haller po-
czyna sa osobny Gattus
nek. Prada, xgadza sie
prawie we wszystkich
x popmedzaiguzo, rozni
sa pieciel, ie ma korzen
dety. Przydachi kwiatowe

iasowo-owagte, lancetowe.
Pracnie w Trawach, wil-
gotnych xanostach pod
Laxami. Kwitnie w kwie-
tniu, korzen nie maty,
owagty, barwiey biaty

x iedny

z jednego boku rozporozony.
pret, poćwiny, rogaty, ty-
ko idnogatysty, Liście dwa-
razy szkadane. Kwiaty
w kłosa skupione. Kornei
ma w sobie gorycz, i daw-
nia go przeciw Felom
używano.

569.

Fumaria Officinalis
Nikoteryx Lekarski
U Bauhina i Tourne-
fortiusza *Fumaria Dioico-*
ridis u Royera *Fumaria*
pericarpia monospermis.
U Teodora *Fumaria* pri-
ma, u Gerarda *Fumaria*
Purpurea. u J Bauhina
Fumaria vulgaris taki-
folia. Ma te znaki g:
pret i rozpięchty, Torep-
ki nasienne są, w iedzo-
becne grono skupione i
po iednym tyko ziarnie
mały.

Rośnie w Polach upraw-
nych i kwitnie przez
Maj i Czerwiec. Kornei
ciot rożny, pret i niski,
kwiaty czerwone, ma
w sobie gorycz, potki mto-
dy i rozpięchty, ciot, miot-
ni owom dawany, staie
są, im bardziej korowa pa-

sa, sok wyisimiony z wri-
niego ziela użyty, wzmac-
nia siładek i wnetrznosci.
rozwalnia grube soki, i za-
mienia wnetrznosci, sto-
teć cypis wolny. Jest i poty-
tecznym w skorbacie, Su-
chotach, na Stodkione, na
robaka Wągłowca. *Solitaire*
i na choroby skorne.

570.

Fumaria Spicata.
Nikoteryx kłosowy.
U Trzech pisanow rowie się
prospeliu *Fumaria Minon* Lina-
tu g. są, że ma Torepki na
siemni iednoziarnowe w kłosa
skupione. pret i ciot w gor-
Liście są niskowate.

Rośnie na roli przy drogach,
kornei ma rożny. Kwitnie
czerwono wczesnie na wiosnę.
Sieliby wypadała iaha potre-
ba rozmnożenia, więcej sta-
rania niewyjmaga, tylko
aby nasienie było posiane.

571.

Fumaria Capreolata.
Nikoteryx kępcowaty
są. U Plin *Fumaria Ma-*
jor u Dodoneusza *Fumaria*
phragmites. Znaki te są
Torebki nasienne są są:

owrany

572.

Poimie w zarzuciach. Ko
 rzeni ma trocisty, liście
 drobniutkie są podzielo-
 ne, kwiaty białawy. Kwit-
 nie później niż w maju.

C.

G.

L.G. 401

Galanthus nivalis.
Tęst dożywy maizy i młk
pyłkowych sześć. Osiem
jedem. Korona x korona x 3
liśtków w kł. i tył, a mło-
downik x 3 liśtków ma-
tych x korony i wytrznar-
nych. Blizna na otworze
ciot pojedyncza jak: jeden

673.

Galentherus Neivellii
Smilaxa Rannae. Ko-
xen ma trawaty; barzo sie
rozmnarajacy. Tworzy sa:
raz po smigach, tworzy
sa, biate w kuzki szroma-
Pozost.

Prziko u nas rozmasy tej
 rośliny uduziatam leca
 tytko w ogrodach rabaw-
 nyckich dla rannego Kioia:
 tu Oryxyma, iey sa gory
 Wiedenskie, Trejontskie
 i inne. Co trzy lata na
 koniec berawa, dobedez
 sis z riami Koresnien pole-
 ra, gorie, az do Sierymia,
 dopiero w Sierymiu posta-
 dra sis kupkami po 20
 lub wiacey, a najstepiej

my dy

pod drzewami, lub w miedzy-
siach ciemiętych.

L. G. 890.

Galega Buttericki.

Jest roślina mała, kwiaty
niebieskie, nitki pył. 10.
na dwie kłębki roste. Kie-
lich ma sztylowate, do-
wone zęby. Szypułki ma
ukłonne białe a między
temi ciarna nasienne.

674.

Galega officinalis.

Buttericka pospolita, u
Syrreniana Galega, albo też
Butta lapnaria u Dodo-
neusza Galega quibdam
panum graum sylwestro.
u Caupina Galega vul-
garis. Trzeci g: stała sta-
ła stała mosto w gore.
Lioteczki są, łanietowe, br-
gowane.

Korzeń ma trwały, który
się składa z wielu moc-
nych kłębów, których wto-
rówka, prosta dół, prosta
wany, około półtora dół-
cia rogowki. Liście pie-
rzaste, sztywne, z 12-
ciem lub trzema par-
kami, z jednym na kon-

cu, kwiaty białe, w
półkach kłębów kwiat-
ów ciemno

Alomnie na niektórych roślach
i ogrodach tak obficie, że
dla wielości swych kłębów
Korzeń, oranie uporać się
nie, Korzeń tylko trwa do
czwartego roku, choć wsi-
wygubii, nieopuszczając się
trzy lata dojrzał nasieniem
przez obtopienie kwiatów.

L. G. 777.

Galeopsis Thodi polsk.

Nadaje się do uprawy pod tem
Imieniem rocznie mar-
twa, prostrzywa, u Linne-
usa ras jest roślina pospolita
małych kwiatów prostrzy-
nowe. Nitki pyłkowe
nieś i dwie słupki dwie
młotych. Liście nasienne
nie mają, Waga dwukrotna
kwiatu miedzy trawami.
na i przez Wapion, do-
na ras miedzy wierzchem
dwa zęby. O są gatunki.

675.

Galeopsis Ladanii

Koci polsk polny.
U Tournefortiana Galeop-
sis

sis patula Vegetum u Roze-
na G. ramis summis puber-
centibus. Ma przet, na lito-
wym kłody albo kolanha sa
w rowney od siebie dalekoscie
Obregi kwiatowe znowice
daleko do siebie stois, kci-
lich (ciototajcy) nicholacy.
Korzeni roznym listie po-
dluznie rozkowane, koria-
ty pospolicie czerwone. Ro-
snie na polach piarxony-
stych, kwiaty w szypion
kwiatu przetyty na miod-
noza. 546.

Galeopsis Tetralix
Koci przety konopny.
W niektórych miejscach
wiesniarski Dzikom
Konopicami nazywaja. U
Fournereyux Gal: pro-
cerior u Roze na G. ramis
summis strigosis. Ma
przet, na którym ku wan-
chothowi kolanha gmbi-
ia. Obregi kwiatowe na
wierzchothach prawie sis
z sobą stykaja, kci-
kci znowice kole,
Korzeni roznym. kole listie
czystości niezłowane.
Kwiaty czerwone, Rośnie

prawie wszędzie, a osobli-
wie na miejscach grze-
gny na kupy piarx
nie leziat. Kwiaty pro-
cate lato. Kwiat jest
piarxotom do miodu.

544.

Galeopsis Galabdo-
lon. Koci przety kci-
ty. W innych pospolicie
Galeopsis seu Urtica iners
flore luteo. Kwiaty kci-
stosie po wiesi w obregi-
shypione, i maiz rowna
niezłowana, sarge,
przetywa pod kwiatami
jest wielokrotna.
Korzeni trwały, roztaki-
sis w ziemie, listie są ka-
sem biato plamiste. Ro-
snie w lasach i pod-
snych xarostach, kwi-
atnie pochwony do Cus-
wea. Kwiat dla piarxot.

L. E. 123.

Galium Prxytelia.
Jest roznym Rozm, maiz-
cyk nitki przetyknych.
Otwor sedon. Korona pta-
sha, z ledney szulki, kci-
na naroznie sa obregta-
ne, po dwa shypione. War-

Lymining

Nasze Symplicia o 4 tytko gat. namienić. Liście i li-
czy uciek iak 20.

4.
Lepczy, o ktorej będzie da-
ley pod tym rozkazem. Li-
ści są Lancetowate, ko-
smate, ku spodowi kołce
i grubieciem ostrym, po 6,
w okregu skupione. Ko-
lanka na precie są po-
ciopane brzo szorstki ro-
śnie na miejscach uprzed-
nych; Kwiaty w liściu
horseri ma rozrzu. przet
nie wyrosły rozpięchły.

578.
Gallium Palestre Przep.
Julia Błotna. Ma liście
proszwotne i ciowe okragte,
mierzone; pospolicie po 4, a
czasem po 6 w okregu sku-
pione. Przet rozpięchły,
Rosnie przy strumykach
i sabblicie na gliniastym
gruncie plynących, Ko-
ron trwały, kwiaty w
czervcu białemi kwiat-
kami.

581.
Gallium Verum
Przytulica Przewo-
wa. U Matthiola tytko
ma jedno imię *Gallium*, u
innych *Gallium* lutum u
niektórych *Pubia* pater-
sis levis, acuto folio, ma
liście równo szorstkie, po
8 w okregu skupione, brzo-
rowane. Gatunki kwiaty
maizie są, kochlii.
Rosnie na łąkach przy
drogach, na trawiastych
miejscach, kwiaty w
liściu horseri trwały,
przet okragły, gatunki
kwiatowe kochlii, kwiat-
ki rozte, dobre, sku-
pione, pachnące. Gę-
by była iakha potrzeba
namow

579.
Gallium Uligino-
sium *Przytulica*
Naturzowa Ma liście
lancetowe, tegie, rozko-
wato kochlii, tego roz-
strone po 6 w okregu sku-
pione. Korona wielka
od owocu. Horseri trwały.
Przet są rozrzu. Rosnie
w naturach na pastwi-
skach, starych kwiaty
w czerwcu pospolite.

580.
Gallium Spersicum
Przytulica Podlepena.
Ma wiele podobieństwa do

rozmnożenia, możnaby na-
 wisnąć lub w Lesinie roz-
 dzielić korzonki i rozda-
 wać.
 Liche to jest kwaskowate,
 i rozpuszczone w Mleku, obraca
 go w Twarog. Dla tego za-
 rzywają go w niektórych
 krajach do robienia Le-
 roci. Tworzący zarzywano
 dawniej w chorobach Ma-
 ciey i Laimoux dziecin
 kalety, w przypadkach
 niemocy dzieci. Wetnie i
 wetnianie srogi korze-
 niem mialko ekstrahem
 na pot i mialko, stodo-
 wa, Mleko, zmieszany,
 przysypuje warstwą,
 i woda natawny gotu-
 je w moim puszkach czer-
 wono farbować. wotarsen
 goy wetna pierwszy będzie
 ufarbowana iotta.

582.

Gallium Sylvaticum
Prastalia Lesna U
 Millera xowu się *Gallium*
Mollugo Ma Lisaie le-
 cative, nieco szerokie xao-
 strone, po brzegach i na
 spodzie kornate, niżey w

obregach po 8 a pod koria-
 tami tytko po dwa storize.
 Szynutki tworzące ci-
 niuchne, proste i giętkie.

Pionie na przegrodach
 lesnych, tworzący w les-
 wu. Korzeni jest brwaty
 proste wysoki i giętki,
 korzenisty, i tykni na-
 tami, tworzący drobne białe.
 te. Korzeniem gotować
 nym moim farbować
 czerwono.

583.

Gallium Mollugo
Prastalia Szerokie
 i krowa. U Rojena
Gallium floribus plurimis
 acutis caule placcido, ra-
 mis patensissimis Ma-
 proste i giętkie, nadwiosły,
 a na nim gąszcz i odta-
 waizy. Lisaie owalno-
 równo-szerokie, nieco zę-
 bowane po 8 w brzośkach
 storize.

Pionie wzdłuż, tworzący
 w Lipcu. Korzeni jest brwa-
 ty, drobny, proste i xasem
 tokuowy, ciemnobrązny
 pod okazykami liscia na-
 brzmiały, Gąszcz i w

wiaty,

w kwiaty obfite wyrostają,
z których liście i czynniki na
wierzchołku przeta wiechy.
Kwiaty drobne białe. Ro-
ślina ta ma zapach: Kon-
serwa i jej kwiaty albo
Herbata ma miętę osobli-
wą, skuteczną prze-
ciwko podrażnieniu
i podagryze

584.

Gallium Boreale
Praxipetia Botroena.

Ma liście lancetowe, trzy-
krotaste, gładkie po 4 w o-
wogach stojące. przetsta
prosto w górę. Kasiona
sa niezahicami rozci-
kami sukrowca.

Rośnie na łąkach. Korzeń
jest trwały, długi, czar-
no-czerwony, przet gładki,
rogaty. Liście twarde. Ga-
łeczki krótko wy-
stają na wierzchołku przet-
ta. Kwiat białe w wiechy
skupionej kwiatnie w czer-
wcu.

Roślina ta suwiza i su-
cha jest w zimie i w to-
pazę oba bytła. Korze-
niem przesnie farbowai
można, Na wiosnę lub

ten w Jesieni wykopana
korzenie osuszyć się,
usuwać i utłuc, na
mąkę, zmieszać się z
izoxaniannym. Stodm
a przesypano się tą miz-
erani na warstwie wet-
ne, gotuje się o koto go-
diny. Na statek wy-
ita wetna smęci się i
usuwa, która wiele by
uier piwcy była far-
bowana liśćmi brozo-
wymi, tym piśmieniem
czernowu i nabiorzes
Jedli by kto chciał ro-
niz to rozmazać ma w
Jesieni rozdziwiane roz-
sadzać korzenki.

585.

Gallium aparine
Praxipetia Lepczyca.

Ma liście lancetowe,
todorowate, kosmate,
w tyle koronkiste. Na
przewi kołanka kosma-
te, i owe kosmaty. Ro-
śnie w głąbie a kwiatnie
w czerwcu.

Roślina ta kępią się su-
kier. przet się jest su-
chy, czasem o koto to-
cia wyposkocić do rana.
ca

ięcy, Liściej stora, naypo-
spoluiay po 8 w szczytkach
ciawem mniay, gądzki
stora naprzeciwko siebie,
mate maia, kwiatow, a
kwiaty są drobne białe.

586.

Gallium Pedicellatum *Fraxinella* pod-
laska. Przytuliz, te, dla
staterowych znakow, nie
mogę za adriane, które
go kolwiek poszytai ga-
tunka, gdy więc iść ga-
tunkiem goja i obficie
na podobianie xnapu
czyliz mi ia, podoblaska
nie wolno narzuci bedzie?
Ma Haller wprowadzi
pod kurbę 715 105 pod-
bnego, ale ta ciżba się
rezerwatem x tamta nie-
xgadzana.

Gęst łozny na ziemi, iść
rozpięchły, kruchy, czu-
wogranicisty, Liściej stora
w szczytkach, naypospoli-
ciay po 8 skupione, są wpr-
kie, łamietowe, x owie, na
koncu, pospolnie w szczyt-
kie obadzone rototkami.
Kwiaty stora na ucinie-
chaych gądzkach, są
białe i w okolicy sku-

pienie. Nasinniki szar-
głe, mate, ale niedo-
ne, iako w swoim gatun-
ku opionie Haller. Nay-
dowatem ia, obficie na
trawnych miejscach i t-
kuch pod lasami, osobli-
wie nieco wilgotnych, kwie-
tnie w Lipcu.

L. G. 589.

Genista Janowicz
Jest podkazy Aostin,
maiecy kwiaty błęko-
kowe, nielki pyłkowe są
na dwie kępki xroste
błedich ma dwie wargi
na zwierzchniej warze
są dwa, a na dolnej 3
zębki. Choragiwna po-
dluxiosa od nitel pyłko-
wych i stworow adgita,

587

Genista Sagittalis
Janowicz *Stachosop.*
U. Kordusa G. angulosa, u
J. Baubina G. herbacea,
u Gesnera G. minima.
u Boyena G. ramis trian-
guli anisipitibus, petiolis
decurrentibus, foliis ovato
lanceolatis. u niektórych
miejscach woi się char-
mactyrium. Nowy

Korzeni trwały, wypuszcza
wiele przęd na ziemni sio-
ciągających, na wiele gata-
siek się dzielących. Gatki
są skorkowane dursier-
ne, kołankowate pod ko-
łankami mają listek bez
ogonkowy małego liście
owalno-lancetowe, po spoli-
ci do przodu przysiędzone,
kwiaty żółte, rosną na
gębrych pniakach, kwit-
nie w trawie i lipcu. Se-
reby i alia widziama wiy-
teknośc tej rośliny rade-
ta rozmnożyć nie, posieć się
nasienie w Ciesini.

588.

Genista tinctoria
Janowiec Farbiarski
Tak się rozpoczyna w wielu
nazwy, u Genista, G. hu-
milis albo G. minor non
spinosa. prz. i kserwinowa-
ty do 2 łokci wysokości
wyrastający, puszczają ga-
tarki bęgowane, okra-
gławe, do góry stojące.
liście są lancetowe,
gładkie, kwiaty żół-
te, są w obiedzie kło-
ski skrzypione, i stoja

na wierzchołkach gata-
siek. Kwitnie w czerwcu
i lipcu.
Najdowatem najpoży-
siej w karciach tra-
wionych, podlesnych Ma-
sach niebardzo przy-
jemny, nakładać browe-
go. w potrzebie rozmno-
żenia można sobie tak
postąpić i tak w gatun-
ku poprzedzającym.
W lekarstwie ciarna
nasienie gwałtownie
kaszla. Liście mają
smak ostrej, gorzkiej, ser-
szej, obrydliwej. Daw-
nia trunek gotowany
z tej rośliny zachwala-
no na wodnicę. Gdzie
obficie rośnie, a krowy
tym Janowcem się żywią,
Mleko ich krowie gorz-
kie bywa.
Do farbowania rośliny
ta Roślina dobra jest,
wygląd swęta czyli un-
wana farbuje żółto: a
Gdy się przyda płotaru
i moku pomarańczowa
utwór tej rośliny z ka-
da rogatą z aturcem
w wodzie wapiennej,
a tyż

a bedzie miał x ga-
sienek zielonego prze-
cznia, i o tta farbe do
malowania.

§ 89.

Genista Pilosa *Sanowiec włosisty.*

U niektórych *G. hyperi-*
cipolia u *Dalechampia*
G. minima. Ma pro-
stokrwiniowaty lub ziem-
niaki nachylający, i nie-
wielkie drobne gąszcz-
ki. Liście są drobne,
do liści *S. Saniewskiego* nie-
ba (*Hypericum*) podobne.
lanceolowe, przytępione, kwi-
aty drobne, białe i o tte, i o-
iż na wiechołkach gąszcz-
nek w rzadkich kłosaach.

Rośnie w lasach na
najmiejscach, i o tte i o tte
obficie, i o tte i o tte i o tte
na koniu Maia, kwi-
tami tego Sanowca na-
pełnione są. Roślina ta,
niektórzy jest *Dicentra*
przyimma, i o tte i o tte
tu na wiosk obficie rośnie,
ale i o tte, i o tte i o tte
i o tte i o tte i o tte i o tte
w rzyg gąszczu.

§ 90.

Genista Germanica. *Sanowiec kłosa.*

U niektórych *G. spinosa* u
Raya *G. auleata*, u nie-
których innych *Genistella*.
Ma prostokrwiniowaty,
bardzo gąszczisty, gąszcz-
ki młode są, liściami po-
kryte, lecz stare nie ma-
ją, tyż woli. Liście
są kłosate. Drobne i o tte
obficie, wiechołowe, i o tte
wa o tte, i o tte i o tte.
Kwiaty i o tte kłosate,
w Maju i o tte.

Najbardziej na ro-
nych miejscach, lecz o-
sobliwie w *Rutao* na w-
stę, tu Sanowca. Ma-
chwala no nam na rzyg
ploty roślina *G. spinosa*
która przecież i o tte u-
proszyma i o tte wy-
marskata: i o tte, i o tte,
by ta nasza, niebiera-
nam przytęgi, i o tte,
ile ziemni i o tte i o tte
czajna. Prawda że nasza
która w rzygatom, i o tte ma-
ta, ale pielęgnowanie

podaj

wzrostu przeydai' może.

L. G. 322.

Gentiana Goryczka. Jest
Aodczyj Aodstin mairzey to
indukcyjne xnatki, nattek
Pustkowych 5. Okwadow 2.
Korona x lednyj skatki To-
ropka nasierma ma dwie
tupiny. Dwoiste Dno owow-
cowe stor w podtluzi.

591.

Gentiana Preumonan-
the. Goryczka ptuco-
wa. U Klariusza G. angusta.
folia, u Matheila G. Min-
ma. u C Bauhina G. palu-
stris u Royena G. palus flo-
ribus terminalibus raris, co-
rollis erectis plicatis, foliis
linearibus, u niektórych
Viola Calathiana.

Ma koroni trwały, prosty
prosty, okoto potłokcia wy-
sohi, liście gładkie, bezo-
genkowe, równo szerokie,
naprzeciw sobie stojące.
Kwiaty niemałe. Stłiktra,
po 3 lub 4 na osłonkach
długopłatkach, na wieńcho-
kach prosta ośrodek. Koro-
na ma pięć działek. Na-
siermik Stugi o xacstro-
ny.

Rosnie w wilgotnych
gruntach, kwitnie w ie-
sieniu. Ma w sobie goryz-
loxina ię, posiai x na-
sierma, albo prozadai
x mierwiana przy ko-
rzeniu sierma.

592.

Gentiana Puncta-
ta, Goryczka krop-
kowa. U lednych G. ma-
ior u drugich G. alpina
Ma liście iaiwo lance-
towe, kwiaty kropko-
wane. Wielich pici' rebo-
ty. — Wziatem ię w
gorach do pastaw ku Na-
ximierowi na Korcu
lipca kwitniesz, kwiat
był białym- iotły, czer-
wonawo kropkowany,
na wieńchothi prosta
skupiony stojący.

593.

Gentiana Centau-
reum. Goryczka iote-
siemna. U narys Gyr-
reniusa *Centaurium ma-*
nus, u niektórych tawny
rych *Centaurium umbel-*
latum u Royena ras G.
foliis linear. lanceolatis
caule

caule dichotomo, corollis minus exne. *Laxigra vis* i' d'la
infundibuliformibus, quin tyeh na onem, *Wotory pa*
quesiis, stylis simplicib. *ralizem* *az* *rozzerii*.

Ma korone leykowaty.
pidochielny. *Przet d'wudziel.*

ny. *Otwor iden.* *Acornie*
ro trawnych miedzicach
stoncu rozstawionych.

Korzeni roznym puzaka
prsty x d'wudzielne mi
gatygkami. *Siwie dro-*

bine stoz, piarami, sa
rowne szentko lancetowe.

Kwiatki i stoz, nasien:
chothach ro micialich
chothach, sa, pospolicie

ramkiste, czerwone na-
sem biale, kwitnie w

Lipra az do Sierpnia.

Roślina ta osobliwie
w kwiatkach, ma wiel-

ka, gorycz, i nie tylko
gorze si' obficie kmaqwie

ie'ot korowa pasza, dla
naszego bytka, ale oraz

ma wielka zabete w le-
karstwie dla ludzi. Ka-

rygwa sa w Extrakcie na
rozmozenie roztacha.

Stell i wiele innych part
znaci icy skutecznosci

xamiast kiny na febre
na robaki, Zottachaz

podagry i ratymane

594.

Gentiana Amarella
Goryczka Laskowa. u

Scheuchera G. estiva, u S Bau-
hina G. annua, u Bauhina

G. autumnalis, albo matensis.
u Royena G. corollis hypocras-

teriformibus, sauce barbatus, u
Vitayquora G. fugax, u d'wud-

ta, Gentiana minima
Ma korone, p'ci d'wudzielny ka-

rowaty, a w Gardzieli brodk.
Korzeni doobny, roznym, przet

gatyxisty, wielkiciowoy, siwie
ciemniezielone, korzeniowe

maiz, ogonki i sa iadrowo o-
bragte. Przetowe sa lancet-

we, i przet otulawe, Kwiaty
stoz, ro kachach siwie nad tr-

gich szypulach, maiz, rur-
ke d'wud, lamki blyskaw.

Kwitnie w Sierpniu, i wonie
na Tylkach, osobliwie mi-

oony nasami.

595.

Gentiana Lampes-
tris Goryczka Polna.

u Tournefortiana G. adpi-
na pumilka werna Jest bar-

dro podobna do poprzednia
icy, roznis vis tym tykto, ke

ist

5.

nie jest mizerna, i nie ma oku-
slokraci korony tylko 4 rub-
na. Noże to bydlę nie jest tylko
domiana, gatunku poprze-
drażonego.
Korony rosną, drobny, korona
okwatkowata z dołkami
płatkami, błękitna, a okłady
purpurowe, rosne na se-
wych trzaskach, i kłostnie w
Wiosnie. Kłostny tej w
Szwedzi zamieszkał chmielu
zakrywając, do piwa, a przy-
najmnieży niedostatków do
iakiżby częściej chmielu przy-
dawał się może Kobiecy mo-
skiewskiej gościć w cien-
kiem piwie i zakrywać,
na grzanie w zielonym,
a miedziemi gościć w Wi-
nie na kłostki w białych.

Rosnie w lasach i przy
drogach, na miedzach niw-
rozrywanych. Kłostnie do bu-
rowa aż do Wiosnia. Ko-
rony trawaty, jęz. jęz. stę,
liście gładkie, lancetowe,
iżno zielone, nieco pochew-
kowe, parami na kłostach
stoiące. Kwiaty, błękitne,
poboczne w okłach nie-
iakiżby, lecz wieńcówkowe
bardziej w okłach, na wty-
skach prawie siedziatem ze
nieśnyżyma szerszymi dria-
tami Korony są, ctery wgi-
sze. Koron tej rosną bar-
dzo gorzki i uziębiony na
fotny i robaki.

L. G. 532.

Geranium Nobile. Jest
roślina rosnąca w ma-
łej przydrożnej do 5 lat do
10, w icońce kępkie rozrzu-
tów. Desen z 3 liżnami o-
woc naktatkę ptasiego dzi-
wa, picielnowy. Z kwia-
tów całego tego roślaku Para-
ty na barwo czerwony Wok-
nosza, z pemiędzy, 60, z okta-
dem gatunków, następują-
ca mi wiadome.

536
Gentiana cruciata
Goryczka krzyżowa.
U Krameriana G. media.
u Matthiola G. minor, u Ro-
gena G. floribus confertis ter-
minatibus, corollis quodvis pici-
imberbibus, interjecto denticulo.
Kwiaty gat. są te, kwiaty
stoią w okłach, niemaia
kypulek. Korona biał-
na, w gardzieli nie ma
błędli.

537.
Geranium macranthum
Nobile Bekasie
Vojny

Syrreniusa nase xdaie si
o nim namieniac pod li-
ta pod mieniem Geranium
Gatunek ten ma sygnu-
ty wielokwiatowe. Kwiaty
pięciolistkowe, liście pier-
ste wcinane prostejziane.
Pręt gąszczasty, liście p-
korych 3. Liście si w m-
nych Geranium folio acuto;
u drugich Supinum: minus,
arvense.

Rośnie w ogrodzie na nieu-
rodzonych mioskach, Ko-
xen rokny. Pręt prosto-
ca kładowa si nieu na zie-
mi, kwiaty mate, pro-
stejziane. Liście na-
sienne długie, kwiaty
prostejziane.

508.

Geranium Sylvaticum. Roślina polowa.
Leciaie nie wosyethich in-
nych pisanow zowie si Ger-
anium batrachoides. Ma sy-
gnu ty dwukwiatowe. Liście
nieco tarasowane, na 3 ta-
pek rzykowanych dzielone.
Liście kwiatowe wycinane,
pręt prosto stojący liście
prostejziane darsze.
Rośnie w lasach i kwiaty

wo Czerem. Koseni kwiaty.
Pręt choto pottohioy, li-
ście stote naprociu siebie
i m wyzey tem sa krotkie.
Kwiaty niemate bialy
stote na wierzchołkach pro-
stejziane, na krotkich sygnu-
tach. Chocia mied w Ogro-
dzie, w Lesim, albo si na-
siemie poswie, albo Kosen-
ty wodorowane podawaj.

509.

Geranium Palustre. Roślina błotna.
Koski krapli. U Ro-
lana si sanguineum majas.
u innych si batrachoides
minus. Ma sygnu ty
dwukwiatowe długie, zgięte.
Liście kwiatowe miosy-
nane, Liście pięciolistkowe,
wcinane.

Rośnie na mokrych mios-
kach i kwiaty wo Czerem.
Ma koseni kwiaty. Sy-
gnu ty pierwej, niżeli kwia-
ty. bialy, maie na kwi-
tych liściach trzy brzostrze
sy ty. 600.

Geranium Pratense.
Roślina łąkowa. U wi-
lu zowie si Geranium ba-
trachoides iwi to candide,
iwi primum, geranium
sectum

septum sanguinarium i. p. d.
Ma sygnalki zivu hwasiat-
we. Lisiu nie hawony hawe,
Lisiki hwasiatone nie wicina-
ne, Lisiu woielochiulke, umar
xoxone. xoxoxone.

Polmie wiodzie na takuch,
i w lasiach. Wierline pios.
May i Czerowie, Korzeni
kroaty, jure korasem wyzyszy
na tskui. Lisiu na 6 lub
na 7 kopiek podzieln. Wiat
popolnie bitybny. Poslma
fa ma moc dlegajisz.
isk wytekna na wiody i ru-
ny. Co Cypodrie mozna w cieci-
ni rozkadowac Korzeni.

601.

Geranium Robertianum Nösek Chrusciew-
lowy. Poet tym imieniem
isto w wielu, a Proszyna kas
S. pedunculatus bifloris, foliis
quinque triue portitis lobis
pinnatifidis, calicibus hirsu-
tis. Znakli gatunkowe sa
te. Szyjka mi dwu kora-
towe, wielich zolowisty, dzie-
sijbozery.

Połacie na gruntach Ka-
 miennitych, i kwitnie w
 Czerwcu. Kwiaty różowy pur-
 szera wiele (Kwiaty) prosto
 dwudzielnych, w górze sto-

izrych, Lisieci są, w pozmie-
dzielone, a te dwiaty, mno-
wa się wzbierają, dzielę.
Tęcieli ma już liściak, a
z tych dwa liściak po żmym,
2 po trzy, a jeden 2 ostro-
maci, a ten 4 cięci są, dzie-
siej barwy. Liściak maia-
towa, nieś, wcinane, po po-
licie czerwone.

Prostota ta ma rozpradanie
zapach niemiły, jest
nieco słabsza i słabsza,
ale ma skutki oziębienia
i chłodu, rozpradanie
rozpradanie i wewnątrz na
rozpradanie, rozpradanie,
rozpradanie, rozpradanie,
rozpradanie.

602.

Geranium Leucidū
Kosek. Uřebli. Uu:

onyx G. sarsatite, in druzich
Montanum. Szaki go-
funkowe sa, Suputki
Pankowicze, Niech
Pianidowaty, rogaty, smar-
szony. Liscie chizone jaci
Tardowe.

Przemie osobliwie na takich
miejscach, które mają co do
stonia bycia, owieczne,
kwitnie w czerwcu. Ko-
rzeni rośliny jurekowi wie

le drobnych przeto i gata-
rek z wielu kwiatami. Li-
ście stoja naprzeciw siebie,
sa glazkie sluzia sz, i na
stapkach maia po 3 zebry.
Kwiatki drobne, czerwone,
listki ich niewielkie a
mielichy brachate.

603.

Geranium Molle, No-
sek spaceru, u niektórych
G: *columbinum minus*,
a u niektórych *villosum*.
Ma szypulki dwa kwia-
towe, liście bliźsze kwia-
tów stoja na przeciwnych li-
stkach kwiatowe sa rocinane.
Kielich nieobronny. Pręt
w góre podniesiony.
Kosnie w szelach przy do-
gach. Kwitnie w czerwcu.
Korzeń roczny puszcza
proty stabe, rozrozniste,
liście stoja na ogonkach,
i maia wiele tappek tych
mielkich, szypulki
kwiatowe sa długie i ci-
ste kroc przedynare. Kwia-
tki czerwone, kielich
kosmaty, trzonki do li-
stka kwiatowych.
Kosolina to podobnie
tak nazywana G: *lucum-
tarium* i obtożę się da

ley namieni G: *Actuandio-
lum* w Maslanie gotowa-
ne, sa barzo skuteczny
lekarstwem na trzewny
mwa, tak dla Owier, jak
dla niego Bayetta.

604.

Geranium Dissectum

Nosek Łodawie. U wri-
tu G: *Columbinum majus*.
Ma szypulki dwa kwia-
towe, liście 6 i 8 dzielne,
listki kwiatowe rocinane,
rowniej długie i kielich
ham. Okulenia nasienne
kosmate.
Najczestszym to kosm
w trawnych miejscach,
pod sadami trzcin
w Łodawie. Korzeń roczny.
Pręt gładki, gładki-
sioły, kłopotliwy, okoli-
tości wysoki, ciśnie,
stojący, wysię, się kła-
dą. Liście stoja na
długich ogonkach, kłoda
i 3 tappek uist trójziel-
na, kwiaty ciemno czer-
wone listki kielichowe
kroczą się w nielanie
otw. 605.

*Geranium Columbi-
num*, Nosek Łodawie
Ma

Ma szypułki dwukwiatowe,
stoszące do liści, Liście piśi
Tapkowate, x wieża tapkach
Dziatami, Okrągłe na
siemne gładkie. Kłoch
owiste.

Najkorowatem na otworzy-
stych międzyach między ba-
samu x kwiatem w Wizer
Świec Korker trwały pi-
ty cienie, gąsienice brzo-
x, Liście stoja naprzeciw
sobie, na długich ogonkach
x gładkie, od spodu białe-
sze. Kłoch ma ciemne si-
we. Kwiaty ciemno czerwone
x kłochami mioscinanami.

606.

Geranium Potun-
difolium Roszk. Liści.

W Hellera J. viciatum, w
Burmana J. malvaceum.

w Rojona J. pedunculis bi-
floris, foliis subrotundis, mu-
ltifidis, caule procumbente.

Ma te znakie gatunkowe:
Szypułki dwukwiatowe, li-
stki kwiatowe pospolicie
wcinane, i rowney długiej
x kłochem, prok łozguy,
Liście nerkowe wcinane.

Rosłina bardzo pospo-
lita, prawie wrocznie ro-

śnie na uprawnych grun-
tach, oraz kwitnie przez
całe lato. Korker roczny
puszcza prok gąsienic, liści
kłochy. Liście stoja, napre-
ciwko sobie na ogonkach,
x na 6 topach podzielone,
a kłochy topka na 3 dziaty.
Kłochy nadeły, x mioscinanami,
ma na kłochach tegie ciemne
Kwiat czerwony drobny.

607.

Geranium Sangui-
neum. Roszk. Dziadko-

towy w Giesera J. majus
albo Montanum x nadeł-

nych mnych J. hematodes
w Rojona J. pedunculis

simplicibus unifloris Ma
szypułki jednokwiatowe.

Liście okrągłe, piśi dzielne,
w kłochym dziadko potropro
w cięte.

Rosnie na łąkach i w łą-
kach. Kwitnie w Lipcu ko-

rkier trwały, gruby, mios-
stę Kwiaty czerwone stoja

na długich rot otworzonych
szypułkach, Rosłina ta

sta kwiatu swego bardzo

porożeczna. Długość i

można w Rosieni iaj poirai

nasienie, gdzieby tego byta
potrzeba.

608.

Geranium Fuscum No-
sek Stowikowy, u Taw-
dora: *Gerardia G. Maculatum*
i *T. Baubina*. *Morysona*
G. Phaeum. Ma szypułki
woskowate. Liście trója-
kowe niewiniane. Prosto:
korynsty. Liście parami
naprzeciw siebie stojące.
Stajdowate w ogra-
dach przy parkanach i
plotach. Kwitnie w czer-
wcu. Korzeń trwały. Pro-
stokrotkowy. Liście pię-
ci lub sześć tapkowate, gzie.
Ogryte. Liście trójkątne
płaskie, okryte ko-
strym koncem.

L. G. 636.

Geranium Triclik. Test ro-
zay Roslin majojy te zna-
ki Nitek pytkowych wiele
na kielichu odznaczonych. Otw-
rozo wiele. Kielichy wiodziel-
ny. Korona pięć listkowat.
Nasiona maia, coś talanki.
waty, 2 gat. wiadome są.

609.

Geranium Urbanum Tru-
klik Górzniakowy, u
Narcey, *Syrreniana* i Niekto-
rych dawniejszych *Cariophit-*

hata. Ma te smaki galki-
hore. Liście trójkątne, tró-
jy co, stoją. Owoc okryty.
Korzeń kromaty, Osi
kromowate i nagi.

Rośnie w lasach na mię-
sach ciensitych, kwitnie w
czerwcu. Korzeń trwały, gru-
by, mięśisty, na wierzchoł-
ku opany, ma rozprawk kra-
mnych górzniaków. Prosto-
krotkowy, ma wiele liści i na
wierzchołku ciot galki, xaty.
Liście są, nieco kromate,
maia, przydadki wielkie,
okryte, xąbkowane. Kwiat
krotki na wierzchołku galki.

Korzeń moczony, w wodzie.
Daje prozodytę, tacy, bar-
dzo pachnący srodek, i jest
w lekarniach używany, za le-
karstwo naprskute w mię-
w xmasni, aig. Tenie korzeń
w piwo lub wino rozłożony -
zaczekowuje on długo w wie-
żadki i smaki im górzniako-
wy daje. Tenelby byto, po-
trzeba rozpoznać z tej ro-
liny poszycie się w Tereni
naszynie.

610.

Geranium Triviale Tru-
wik

bliski wodnej. Ma kwia-
ty nachylone, owoc podługny,
owci pierkowate, trzyczne, ro-
śnie na łąkach mokrzych, oso-
bliwie blisko strumyńskich kwi-
tnie w Maju.

Korzeni trwały. Pręty niskie,
jak u Jaskierki poprzecznej-
cego, ma na sobie liście bez-
ogonkowe, liście korzeniowe
owalnie nierówno pierzaste,
z ostro zakończonymi, naj-
większym i pospoliciu trzy-
cielnym. Kwiaty żółte roz-
wiewane, liście wielkiego par-
towania, czasem bardzo wielkie.

Korzeni tej rośliny ma-
skutku szkodliwego i wzmoc-
niającego. Można go używać
w powiechu lub ekstraktie
pożycieko Fobze, a osobli-
wie napęstkach szkodliwych jest
na obciążony żółtydek, na
biegunki i krwotyżnięcie.

Rozmnożać się może iak
gatunek poprzeczny.

L. G. 37.

Gladiolus Nieszyk.

Jest Różdraz. Roślina małą-
cy mitek pyłkowych z otw-
rzen. Korona sześciokrotna,
parzystokwiatowa podobna,
a w niej nitki pyłkowe,

roznośca się do góry, z 12.
gatunków jeden wiadomy.

Cii.

Gladiolus commu-

nis Micranth Passo-

lity u Teodoro J. Germa-
nicus u Lebela, J. Karb-
nensis u Kramerianus J.
Nostris, u Kordusa J. Sylve-
stis u J. Baubina Gladiolus
seu dipteron u Royena Gladio-
lus caule simplicifloro, folijs
eniformibus. Rozróżni ga-
tunków są liście miedzykow-
e i kwiaty różnem rodzem do-
dalone do siebie stojące.

Rosnie w taro słach traw-
nych, drzko, a niektóre o-
miany cyrodnicy używają
w ogrodach zabawnych kwi-
tnie w Maju i Czerwcu.

Korzeniem jest lebek ka-
trata, stragiel, spta-
szkora, brzośowana, po-
wierzchu brunatna, we-
wnątrz różna, liście w
spodzie proste i subie wza-
imnie otulają, Pręto-

ko to lekka wpycha, a na-
iego wierzchołka różnem ro-
dem jest Wilka kwia-
toz, pospolicie czerw-
nych

nęch. lebulki w iściom: po-
 dano, bardzo się rozmna-
 żają. i zdany z piły-
 gnowaniem nie czynią, tru-
 dności. L. G. 715.

Glehoma Plussorep.

Jest roślina roślin ma-
 cy kwiaty pasterskowe.
 nitki pyłkowych para-
 tuchowych, para motuszy.
 Lierna nadziernie nagie.
 Wielich 6 dzielny. Kłosa
 para główek pyłkowych
 na krzyż się x sobą sty-
 ka. Jeden gat. wiadomy.

612.

Glehoma Hederaea

Plussorep Ziemi.

U dawniejszych porzecz-
Hedera terrestris. Ma korzeni
 cywia rozny, cywie drzew-
 nie, prok wlece się po ziemi.
 Liście są sercowate, karbo-
 rowane nieco ko smate, na
 długich ogonkach, Kwiaty
 purpurowe, stoja co kątach
 między porem i liściami.
 - Kłowie rozsadzie przy
 płotach i parkanach,
 kwitnie prawie przez całe
 lato. Roslina ta co do wle-

kości, rozna ponosi domianę.
 bywa bardzo mata, bywa sta-
 sem bardzo wielka: wiekha po-
 spolicie ma na pręcie tu i o-
 dzie nieiakie gury i wyrost-
 ki. Kwiaty są ulubione piersi-
 tom i Mrowkom. Owcom.

Drzewom jest pożyteczna lecz
 ichym szkodliwa.
 Ma zapach koniczyny, moc-
 ny, nieprzyjemny, balsami-
 ny, smak gorzkaowy i mi-
 mi ostry. Skutki się są wzma-
 niające i wysuszające, i sok z
 niej wyzioniony razyna się
 na wysuszenie krwi Gleditsch
 poczyta ją za najpożytnie-

nitose krwawe leharstwo, któ-
 remu zdaniem jego nie wia-
 nic doświadczyć, tylko że niepocho-
 dzi x pamięta, i niepotrzeba
 go drogo opłacać.

L. G. 882.

Gracchiza Subreoya

Jest roślina małej kwia-
 ty Motylkowe. Nitki pył-
 kowe są na dwie kępki ro-
 ste i jest ich 10. Wielich
 ma dwie warzy zwiecznika
 jest nie dzielona. Dolna roz-
 tny dzielna. Lęgi są ab-
 bo strąki są iaciwo-
 nęto

stragte i nieco spłaszczone.

613. *

Glycerhiza Alaba-

Lakrecya Stodki ko-

ixen. U dawniejszych Li-

quinia u Dodoneusza Giger-

manica u Lakuna G. lavis.

U Pena i Lobola G. siliquo-

sa u Hameraryusa G. rub-

garis u Rozena G. legumini-

bus glabris stipulis nullis.

Kwiaty gaturkowe są. Strzłk

gładkie, liście bez przypadek,

mały liści nielopary z o-

statkiem na osobnym ogon-

ku.

Korzeni trwały, stłoki, so-

czyty. Wzrost gładki w ziemi

i daleko się rozchodzi. Pęty

możne, kośmate, długie, lip-

kie, Liście ciemno zielone, lip-

kie, z liśćmi zielono-okra-

głych składane. Kwiaty

białe białe, płoskie

dużo w Hiszpanii, Fran-

cyi, Włoszech, bez w wielu

kraich z umiarkowaniem

rośnie na różnej potrzeby le-

karstkie.

Korzeni białym, który jest

wewnątrz cioty, przysmaki

przechmi, i ma stąd os-

bliznie zabrawszy z niego

powiekszona, brnatka 6.

reury. która ostra jest.

pełny jest ciotowego fle-

gmistego soku, tak więc ten

sok różnie przysposobiony,

jak inne korzenia przyspo-

tosowania są bardzo skutec-

ne, gdzie potrzeba ostrości

przekłucie i flegmy rozwi-

nie. Liście jest koronem doy-

nym bardzo wiotkome.

Nie potrzebują gruntu wy-

smienitego, ani przysro-

na zimę, najlepszy prze-

ciś i dani się w lekku

piarszypoty ziemni, przed

potrzebami bydlęcem gno-

im nawiercony. Na wiosnę

dużo się korzenie, Kadem

na wierzchołka owego rosta-

więcej i rozchodzić się na

tolkie do siebie i daleka w

Arreum rośnie korzenie be-

da rotatne.

L. G. 176.

Graphalium Tocan-

ki. Jest rdzawy Roslin

mały kwiaty składane

nielki przytłoczone i stł-

potwierdzone. Kwiaty ciem-

plisowe, i ciemnie ro-

dużo

Scaryne. Dno owocowe na mierzach suchych i stor-
gie. Koronka na nasieniu w wystawionych, kwiatnie
piorkowata. Luski kuli- w Maju i czerwcu. Prę-
chowe. iak zachowka zach. nadsz dochođzi wysokości
Orza, są obwożone, okręte potłżkie, iest piodynery.
sucke i farbowane. Z pami: Korzeni wypuszcza pręto-
Orzy 43 gatunkow następu: wypustki, wtożę sie. Liście
izie mi są wiadome. leżą na ziemi i są do po-

614.

Gnaphalium Arenar- kupałach, białe lub różnie
rium. Kocanki Pia- czerwone.

skowe. Ma korzeni roczny, Roslina ta ma skutki
prę i zielny negatywisty, chłodzące i sużące. Kwia-
Liście lancetowe, Kwiat- ty tego i poprzedzającego ga-
ki i otte skupione w pta- tunktu urwane, pęz bords
skowatę kupałę Rosnie na Tęgi oras koloru i przy-
piastkach i kwiatnie aż do zimności miedzi.

ziemi. Kwiaty te niektóre
która, między zielne i o-
drzenie, do których może gi-
nać maia. 615.

Gnaphalium Dioi-
cum Kocanki Dziel-
noptciowe. U niektórych
Gni. montanum. Dnaki ga-
tunkowe są wypustki
czutgające się, Prę piod-
dynery, Kwiatki w kup-
kach piodynowych. Stei
kwiatkow oddzielone.

Rosnie w zarostach na

616.

Gnaphalium Septra-
tium Kocanki de-
enne. U Raya G. anglicum,

u Teodora, C. Bauhina i
Gerarda, G. majus. u Rye-
na Gnaphalium caule sim-
plikajmo, floribus ypatis
Ma znaki gatunkowe.
Prę zielny w górę stia-
ay. piodynowy, kwiaty
wyproszone.

Rosnie w lasach pja-
stych, kwiatnie od
Lipca do Jesieni, Korzeni

Drumay

Dwusieczny. Pręć rośnie
mało skłóć, gotłokia w go-
rę. Liście są, wżłwie, co
spodu popylone. Kwiatki
białe w łotrkie kłosey
skupione, maie, kielich
czarniawy. Rozmnaża się
i nasienia.

617

Graphalium Uligi-
nosum *Tocantii* Bto-
tine. U. Willera Gm. aqua-
tium ma pręć, zielony trza-
czysty, rozpięchły. Kwia-
ty wieńchołkowe skupione.
Rośnie na mierzyskach o-
sobliwie takich, gdzie wo-
da wiesnorowa zbiera się
ruszłta, i kwitnie w lip-
cu. Korzeni rozrozy, pręć
niekły, gąłziasty. Liście bia-
ławe, kwiaty czarno-bru-
natne.

L. G. 314.

Gomphrena Wicznik
Jest rozrozy maiezy nitki
pyłkoway pić. Okłorów
dwa, kielich farbowany,
czerny trzylistko-
wy, i których dwa lićki
skłaja się i maie, grubie-
stry, ślisłownik wateo-
kowaty, i dżisicau rąb.

hami, *Torepha nasenna*
i dnoziarmista w ogro-
dach naszych zabawnych
i even mi gąłtunek winomę

618. *

Gomphrena Globosa
Wicznik Truskowy
U dawniaych *Amarantus*
globosus. Ma pręć prosty.
Liście iaiowo lancetowe,
głotki kwiatowe pojedyncze.
Pręć kwiatowe maie 2
lićki.
Początkowo prochołki i śłoni-
korseni rozrozy. Pręć gąłzi-
sty, skłóć tołcia wysoki, d-
sui, gąłzi i skłuputki, etc.
i, naprociw siebie. Głotki
kwiatowe progiolice czernawe,
kwitną w sierpniu. te ur-
wane pręć bardzo śługi czas
w swocy się pić kłasi u-
trzymują. Dla rozmnoże-
nia siewi się nasienie wro-
sni na mierzyskach, potem
prześadza się na najlepszy,
w naczynia dla strze-
nia, od upatwu i mrozod.

L. G. 845.

Gossypium Paweł
na. Jest rozrozy kłotin-
maiezy wiele nitok pył-
kowaych, na dnie owoc-
ny

wym osadzonych. Nie-
lich podwoyny, a xewy fte-
ny trygledny, Torebka
nasenna ma ctery komo-
ki. Nasenna sa wetna
otulone. O Dru gatun-
kach namieniu ktore
daniem gospodarow za-
graniczonych i z nas by is
utrzymal pozorny.

619. *

*Gossipium Herbace-
um Bawetna zielna.*
Ma pret zielny, Lisieci 5-
tapkowe bez gruczołkow a
spodu Pochatkow pochodzi
z Azji i Ameryki, teraz
i w niektore Europejskie
kraie maie. Korzeni ro-
ny, pret mielki, na toliu
rospolci. Lisieci gładkie, łacia-
ty gladiolite, kwiaty w lip-
cu, a we wrześniu nasienia
dopiewa, i w tedy otulają
ziarna zbiera się wetna,
ktora wiadoma jest bawetna.
Miatem ia dla wtasny
niekawasii z nasienia wy-
branego z sarszey prze-
dayny Bawetny Gamelin
do obfitego nasiewania.

ten daje sposob. Wypierze
się gruntem, na którym w przy-
szłym roku ma być prze-
nica i na tym iak nasiewa-
i pod soche posieie, si na
korcu kwiatnia Ziarna.
Pradzey iak Pienice. W Je-
sieni gruntem ten ma być u-
prawiony, podziurony, prze-
posianiem i oranym. Latem
opiekać potrzeba. W Wre-
sniu w rano z rosa albo
w dni wilgotne, zbierają
z rozprutych torebek baw-
etna. Wzięteci nowi baw-
etny wiadoma jest.

620. *

*Gossipium Hirsutum
Bawetna Kwiatowa.*
Korzeni są od poprzedzają-
cy tym, że lisieci maie
od spodu ieden gruczołki.
ię gładkie i przyprutki
kwiatowe maie, w tożke,
Korzeni rozpulciaci roznym.
Pret wypierze od poprzedza-
jącego, gładki, Lisieci
od wierzchu łaciaste.
Kwiaty białe i ostre.
Podobnie i w sieni z
Azji, i Ameryce, teraz

leca is badoxo claxoxiem.
wy Pisaxe xalecacia alla
tego; ze nierowne wojcey
wydaai wetny, niez gater:
nek pynmedracisay pospo-
lity. Utrzymywai si tak
more, iak si wyzey na-
pisato.

L.G. 20.

Gratiola Nonitrid.

Jest rozzay Roslin, maiz-
cy nitelk pytkowych dwi-
x gterakami, a dwie bez
glowek. Otwor jeden. Koro-
na nieidnakowa. listkowa.
Kielich ylistkowy, x kto-
rych dwa listki: xewon trz-
ne odstawaia. Torepka na-
sienna dwukamorkowa.

621.

Gratiola Officinalis
Nonitrid Scharszi.

U.C. Bauhina: G. centau-
roides, u Gesnera centauria
aquaticum, u Beslera Gra-
tia Dei. Ma znaki ga-
tunkowe te. Kwiaty ma-
ia osobne skyputki. Li-
sie sa lancetowe zebko-
wane.

Aradko wyprawozie nay-
do watom, proiecie na roid:

gotnych miejscach, kwi-
tne w Lipcu. Kosen gru-
by wto sin kowoy, Tarcy,
met masty wterobowoy,
skoto pot tohuowoy Liwie
wopkie stoz naprzecia
siebie. Kwiaty bladziot-
te stoz na b kach met.

Roslina ta ma ostrzy,
gorzki, i obrygetly smak.
Byetto wiy mielyka. Tiele
potki dwieie, czyni wemi-
ty, proxi mack gwałtownie
i: launie. Goy uschni ta:
godniejszy jest, gorzke
awiele, nawet w sianie,
Koni od niego chudna.

L.G. 618.

Guaiacum Gua-

iak. Jest Rodzay Ro-
slin maizcy Nitelk pytk-
owych dxiwoic. Otwor
jeden, Kielich na 5 niro-
wnych wazio dxiwony. Ko-
rona 5 listkowa, ktorey
listki x kielichem sa
widnaczone. Torepka na-
sienna rogata, listkowa-
morkowa.

* *

Guaiacum Offi-
nale

nale Iwaia: Lekar-
ski Jest Dzewo wysokie
wpradzie, ale nie grube.

Kóre ma twarde, krucha,
brunatne, Liscie tęgę dwu-
prazystę. Kwiaty błękitne
gronami wiszące.

Rosnie daleko w Hiszpa-
nii i Jamaice, u nas
utrzymywanie bardzo by
trudne było. Dzewo to za-
wsze zachowanie się w te-
hermiach na lekarstwo, spo-
wina być gęste, twarde, aże-
kie i sztywne. Siew bru-
natne, albo brunatne
czarniawe x zielono ziel-

gorze niegorze. Smak
ma ostro ryżowy, a
stare zapach balsamic-
ny.

Kazypoa się rożnym sposo-
bem na trawi i szkorow-
wotnie, i przytłumie-
nie w nich ostrach, stonych,
gniących ogółek, osobliwie
w francuskiej chorobie.

Szywa tego Dzewa też
ma skutki, jest sucha,
krucha, brunatno czer-
wona albo zielona.

H.

H.

L. G. 525.

*Haematoxylum. Dze-
wo błękitne. Jest różny
mały ió młody pyłkowy
Otwór wosn. Kiełch białe-
ny, Korona śliskowa, To-
rebka nacienna lametowa,
żółtokomorkowa z owoc tu-
pin twardych sztywna.
Siedzi tyłko jest gatunek.*

*. *.

*Haematoxylum Cam-
pechianum. Dzewo
Błękitne Fairbairne.*

Dzewo to wyrasta do kiel-
knaście takich wysokości,
jest krzywe, niebardzo gę-
bawe, puszera krzywe mi-
pokręcone i holque gęste,
Liscie sztywne, z list-
kow przytłumionych, z wiek-
chu sztywnych. Grona
kwiatowe stoja w kątach
liści, Kiełch purpurowy,
a korona białe-żółta.

Rosnie w Ameryce, na
miejscach błotnych, u
nas

nas potrzebowały, przedzi-
nego ukrypiwania. Dzwie-
to strugane kupujemy iak
Brazylia do farbowania.
Farbuci z atunem. i Wain-
stynem fioletowa, z błę-
tynym kopernasem błę-
tino, a do ciarnych farb
miedziane, oxym i ore Tago-
drucyjne. Liagochami sia-
ktakowem i trochu Gryn-
szpanu bedzie farba ci-
bna. L.G. 283.

Hedera Bluszek. Jest
Podkay No slim mairgy
meki pytkowycz piś, O-
twor ieden, Korona x piś iu
listkôw podtwierzych. Sago-
doi piś xiarnowa. Wiełkchem
stadrona. Le dwoch gatun-
ki, ieden sji u nas nayowu

622.
Aedera Helix Plumierii
Orxeromy. u. Matthiola
Gesnera, i. c. Bauhina, H.
arorea, u. Zwengfelda H.
baccifera u. i. Bauhina H.
communis u. Scodora H. Co-
ymbosa u. Duranta H. ma-
jor u. Lonicera i. innych
H. nigra. Ma za znak ga-
tunkowy, że liwie są one

sia, owabne, czepcis, taphowe.
Rosnie w lasach, pnie
korkowinowoy, pulchney, wto-
kowiacy, wew na, trz biaty,
miejscami pharmisty. Kora
kostnata siva. Liście gru-
be, mienne, korigie, ciemno-
zielone, rawe, wielomiesce,
na długich wyputkach, sto-
ja naprzemianym, maia, hac-
ki, ktoromi si mnych
druw wsepiaie. pnie woy-
sko w gore natksta tt wi-
sacy si wiei wyprawia-
dras. Kwiaty xio the kwi-
tku w lesim a iagody
czerwne w kwietniu do-
rywaja.
Gdzie ten blesker obficie
w lasach rosnie, pnie
druwa, stubaizg one. w

ogrodach sciąną, Altar-
ny, Piramidy z tat róbio-
ne, zawiesz zieloniciące
nim się skrywać mogą,
George Tamaru Baurerki
lisieci owcom dawane, mle-
ko im pomnażać. Też
lisieci w Winię gotowane
sa prozietoczne na wro-
cy, rozpalenia i paruchy.

Segody sa roinnemu pta-
stom ulubione, do ludzki
zarzyte laxum i womi-
ty oxygia.

W cieplejszych krajach
ptymie z tej rosliny mi-
iaka Liguico, ktora jest
slnizna, ciemna, twarda,
truelna, wewnatrz ziotka-
wa, zapachem dacie za-
pach balsamiczny smak
ma ostry i nieprzyjemny.

L. G. 887.

Hedysarum Sparceta

Jest roslinny maircy kwia-
ty pytkowe, mitek pytko-
wych 10 na dwie kuptki kro-
stych. Lodka w Koronie po-
przez przytkioną. Leping
albo strzechki maci kalam-
ka iedno-ziarnowe z 50 ga-
trunkis dwa mi bylo sa
wiadome. 623.

Hedysarum Alpi- num. Sparceta Bto-

ina. Ma pret prosto w go-
re stoisay Lsowie pierzaste.
Strzechki kolanowate,
gladkie, rozroze. Rośnie
na takich miedysach gdzie
z-tek wody wystupia,

Kwiaty sa czernone.

624.

Hedysarum onobry- chis Sparceta Paste-

rona. Ma pret pixedtury-
ny, Lsowie pierzaste. Strxy-
detka w Koronie sa krotke
do Kielicha. Strzechki ie-
dno-ziarnowe, kolce. Ro-
śnie na miedysach i tonce
wystawionych, krotkie
w czernow. Korzeni ma

trouty: Kwiaty czernone.
Jest to ta sama roslina
ktora xagranicum gospoda-
re, na wiane tejki xaleca-
ia, i Drego nam swoje na-
siencie przedaja, Ma ona
xalety swoje, ze jest wy-
smienita parca dla wrel-
kiego bytka, ze gruntu ray-
wymienit z tego niepotrze-
buje, ze raz posiana do
20 skoto lat z korzenia
si oimada, ze w oxanie
i bitka razy przez lato ko-
siona bydi moze, ze grun-
tu niepruie, ale owiem
naprawia.

Prawda ze dazko roznia
ta Sparceta, ktora mi-
si wdzici data, mi byta
bygna, moze w stronach
smie,

mnie nieświadcących iest
brzymięysza, lecz nielegno-
wana, pęciemy się stąta
chazalsza, iak miś doświad-
czanie na koniozynie ma-
iowej naukasto. Mnie się
zdaje, że sebrane nasienie
krzywe, przynajmniej by
tak przyteorene bydx po-
wimo, iak zapamiętane.

Liście sursiegnione,
usmiechaja puchline, pro-
kwi triciem sebrane, pro-
ga się rozrywai iak Her-
bata. Nasienie iest akub-
bione turom. a kwiat
Prerolom.

L.G. 970.

Helianthus. Sto-
necznik. Jest Rdzowy.
Rostm maircy kwiaty
składowe, a głowki pył-
kowe iro sto. Płci pemi-
szana, Kwiatki dwu-
płatowe sa rozżagne. Sa-
mice niedość. Wielich-
tacki xmaurmi siępodmie-
niaia, / dżinaia, i iak da-
chowka na siebie zach-
dza. Dno owocowe płatkie,
kistkowe. Tworona
nasienia dwukistkowa
i gatunki sa w ogrodach.

625. *

7.

Helianthus Annuus
Stonecznik Rdzowy.
dawniyszych rowie się Koro-
na albo Flus Solis. Ma li-
ście wyrostkie serduszkowa-
te, tryrytne, Szypatki
kwiatowe ku wiechemu gin-
biejące. Kwiaty nachylone.

Jest ta roślina znana
w Ogrodach wiejskich, Po-
chodząco z Peru i Mexico
pochożać. Korzeni ma roz-
ny. Preł awysoki skłot pat-
krocia to kica, Kwiaty bar-
dzo wielkie, pojedyncze lub
petne, roiny iro sto. Kwi-
tne, pochwasy do Lipca.

Kiarnie nasienne się, się
namosne, alle bardzo nadek-
oła wielkości wzmotu. Liście
mi tej Rostliny można swi-
nie ukarmić. Preł metode
obtupione mogą się rozry-
wai iak do Brokoli a dno
owocowe okryte iro sto. Kwi-
tne i Kwiatu, wyspnie-
nie i zastępi może mied-
ze karmochi. Kiarnami
nasieniem wszelki orob tu-
czyć można, olej można
mici, a makuchami po wy-
licz

Wicin Slin, Brycto i swi-
mi rzywii. Z kwiatu Pruc.
ty obficie noszą na mios
Wosk i Łasklep.

626. *

Helianthus Multiflo-
rus *Stonecznik Trzypłat*
Ma znak gatunkowy, że jego
cokne liście są sercowatoowa-
te, trzy, żyłne, wieńcowatko-
we zaś i ciowo obzarte.

Podzielnikowo pochodzi z Wit-
ginii, teraz się najduje w nie-
kórych zabawnych ogrodach.
Korzeń ma trwały, gruby, taki
wyrostki i kwiat, tak wielki
i różny jak gatunek popro-
szajowy. Roślina ta jest
wspaniała w ogrodzie, raz
posłana Stuzo Trwa, i w cie-
sieni lub na wisim, rodzi-
rają korzenie rozsadza się
może. Liście są nieboi. Kwia-
ty porzynają się okazywać
w ciemności i są takie poży-
teczne. Młotom iak popro-
szajowe.

627. *

Helianthus Tuberosus
Stonecznik Bulwa
Ma liście owalno sercowe,
trzy, żyłne, Korzeń
trwały, wiele główek na-

krótce kłostki mądry,
gruby, wysoki. Kwiaty ma-
te żółte w Włoszech Op-
czytnie kwitną w Łaski-
jardzie.

Roślina ta pochodzi
z Amerykańska, w
trzymuje się w niektórych
ogrodach dla główek kw-
iatowych, które do sto-
wego dla uziębienia. U nas
nie kwitnie. Głównie Korze-
niowe podzielnikowe, rosta-
ją na każdej części ow-
ko, rozsadza się w Le-
sieni, liście są nieboi-
i nadawczychmi są ro-
mniaia Liściami sui-
mi ukarmie można Ter-
same urodzone iak tytu-
za tytu do kłostka
uchodzi mega, a przy-
najmniej młody młody
tytu rmi, rami wiele
mu tagodności przysięga.

L. G. 702.

Helleborus Aemul-
us *Test Podkowy ma-*
ięcy wiele mitek pytko-
wych na dnie owocowym
i sadzonych. Otworów wie-
le, kłostka mima. Koro-
na

na 5, albo więcej listkowa.
 Nio do smik ruskowy i dui-
 ma swargani. Doreptki na.
 sinne proste, wielo-karmone.

628.

Helleborus Faeidus. Cie-
 miernik Smierdugoy. u
 Raza H. maximus u Her-
 leka H. femina. u Ryzema
 H. caule inferne angustate.
 multifloro, multifloro, foliis
 caule brevioribus. Ma te ma-
 ki gut. Pro 4 obfity w liście
 i kwiaty. Liście nogowe.
 Ma korzeń kwiaty. Pro 4 mo-
 towy, okolo takieca wysoki.
 Liście miltore nieopadają,
 dobre sa daleko wskaze do
 wierzchołkowych, mniej zgo-
 bi i zaokręcone tapki, kwiat
 istty mimaty. Kwitnie za-
 raz po smigalk. May do-
 watem w ciemnych lasach,
 w bliskosci błot zima nie
 ramazajacych. Korzeń
 tej rośliny jest du-
 szu mięsieczny, gwał-
 towie bowiem łazni.

L. G. 345.

Heracleum Bantex.

Jest roślina roślin maizy
 kwiaty w okółkach Nitk
 pyłkowych 5. Okworo dwa.

Pokrywa prętku spadaw,
 korona z listków miednic-
 kowych, wyoinana, wygięta,
 owoc owalny, wyoinany,
 szkarłoty, bregowany, i
 obwodzony. x 5 gat. dwa.

629.

Heracleum Spondilii

Barzecz Polski syro-
 miore nasi pod Smierkiem spm-
 riliu. Dwie na rożnych miej-
 scach opisane Rosliny różne
 w liście I, w r. 52. nazwa
 Niedzwiedzia tapka. Druga
 w liście III w r. 18 nazwa
Barzeczem Scanthus. i
 zdaje się, iż ta druga jest
 naszym *Heracleum spondilii*.
 Znaki gatunkowe sa na
 liściach składowych listecz-
 ki poprzeczno sieczne, gładkie,
 kwiaty promieniste. Korzeń
 owalny, mięsisty, ma pa-
 chny, co do smaku osty,
 Pro 4 Dety, zmaźnie wysoki,
 kwiaty czerwone. Rosnie
 w łąkach i na łąkach a
 kwitnie ku kwionu Maja.
 Gdnie na łąkach obficie
 rośnie, niekiedy gospoda-
 rowi przydatny, todygi bo-
 wiem albo przy, ani czo-
 12

swietle, ani suche, na ziemie
parze sie niezdolna. Chce
wygubic trzeba kilka lat wro-
snie uinala praty, aby niedo-
puszcz do nasienia.

W Lekarstwie, Korzeni go-
tujemy w wodzie, soku, i da-
wamy go razynano na choroby
Wzrostu, Mozgu, Nerwow,
i Mazi. Liscie z wodą go-
towane soku sa przyja-
tne razinom, i polki młode
Owcom do miednego kasa. By-
ta bycia nieurwane, chy-
ba w wielkim glodzie.

630.

*Heracleum Angre-
stifolium* Bartsch. Wro-
sko. Lisczkowy, Liscie sa
brzytwe piernaste, listeczki
roznio sieniach, Korony co-
dnakowo lisczkowe.

Pradko wprowadzie naglo-
watem, przecier w karotach
kwiatow w czerwcu. Korzeni
Arwaty. Kwiatki nie trwa.

Na powoszczonym lisczkowym
ogorku, listeczki wprze sa
po 4 na brzytwe osadzone.

Poslina ta parzy nabrasta
dokrzywy, a sok zmierz wy-
czoniony na stony gubii.

L. G. 308.

Herniaria Labie gron-

ka. Test Rodzay mazi
Niek pytkowych 6 z glow-
kami, a 6 bez glowek. Owo-
ro dwa. Tielich Siedlony.
Korony miaz. Torkha na-
sunna i osiarnowa.

631.

Herniaria Glabra
Labie Gronka Stad-
kie. W dawnych czech
dnem stowem *Herniaria* z
Doyena St. calicibus bra-
ta nudis. Sa, ktoraja w-
dianom miaz korzeni ro-
zy. Pre kupa na ziemie le-
zacy, nie otugi. Lisczki

Orbne i aiowo stazte kwiat-
ki w gronkach nie ble.

Posnie na piadach,
kwiatow w lipcu roslma
ta Owcom jest ulubiona.

Dawmy razynano sa na
kamin, Wodnie i prze-
tamencie z swierzych P
Grulman wietka wy dale
zaketa przeciw Stepcie.

L. G. 317.

Hesperis Nicoternik

Test Rodzay mazi
tek pytkowych 24 stwizy
a 2 krotkich, Lisczki
kwiatowe sa z kosi-
skone. Tielich stul-
ny. Grucelik miodowij
kwy stoi miaz wy
umij

ziemi nitkami. Stężeć
 Stężeć, proste, nie traci bli-
 zmy, która u spodu jest
 dwurzędowa, u wierzchu
 się styka.

632. *

Hesperis Fristis Wiśni-
 nik Smutny. Wiśniowy
 Ogrodniczy nazywa się Friska.
 ma nocnym dla tego, że kwia-
 ty przez dzień niedają zapo-
 chu, ani dopiero po zachodzie
 Słońca. U niektórych H.
 moriana. u Thamaropuna
 H. Pannonica. u Ropera
 H. Caule hyperico proum-
 bente. Znaki gatunkowe
 są. Pręci szareczkowate,
 puszcza wiele gatunków ro-
 zowych styk.
 Korzeń dwu letni, Pręci
 Władze się. Liście bladonie-
 lone, kwiaty smutnoziel-
 te, stoja w wąskich kępo-
 kach na wierzchołku pro-
 ta. Rośnie drzewo w Wł-
 greck. Austryi i Szwaj-
 carach, u nas utrzymu-
 je się w niektórych za-
 bawnych ogrodach, kwit-
 nie w Czerwcu. Ście się
 z nasienia: potrzebuje
 gruntu chudego i suchego.

633. *

Hesperis Matronalis

Wieczernik Damski.

U Ogrodniczych Viola Ma-
 tronalis u Bauhina H.
 hortensis Ma mat poie-
 dyny w górę stojący. Li-
 ście owalnie lancetowe dro-
 bnożyłkowane, kwiatowe
 listki korony się ostrzem
 wycinanym.

Rośnie drzewo we Włoszech:
 u nas jest w niektórych ogo-
 dach Korzeń dwuletni, a
 czasem trwały. Liście nie-
 maie Ogrodnicze. Kwiaty
 w Czerwcu. Kwiatki stoją
 wzdłuż kępek na wierz-
 chołku prota purpurowe,
 lub białe, pełne lub poie-
 dyny, które w dzień po-
 chmurny i wieczorem pur-
 pierny dają zapach. Li-
 ście się z nasienia i pełne
 białe gruntu gliniastego.

L.G. 913.

Hieracium Lastrae

Giec. Jest rodzaj mairay
 kwiaty szkarłata. Stoski
 pyłkowe młode, płeć pomiesz-
 szana, i same dwupłciowe
 kwiatki rodzący. Tęchli
 ście owie ostygi, a tęgłi na
 miazak dachowki zach-
 dze. Dwa owocowe nagie, a
 nary

• na nasieniu koronka
płóciwa, bez szypułki
z pomidorem 29 gatunków
następujące wiadome.

634.

Hieracium Pilosella
Leustrebiec Kosmaczek.
Lniakami gatunek tego, sz. li.
sie na skoto, cato, owalne, od
spodu kosmate. Wypusłki od
korzenia egzotyczny sz. Pr.
Tama kwiatowy.

Rosnie wszędzie na suchych
greeniach, kwitnie przez lato.
Korzeń krwawy, gorzki, puszysta
tętna, a najgłębszy dwa pręgi
krótkie, szorstkami owadzone.
• Równym kwiatku. Kielich
jest drobny, czarno-rotkowany.
Kwiat różowy, od spodu czerw-
wonawy. U korzenia tej Ro-
śliny występuje najełniej sz.
czerwien do farbowania. o
którym napisał sz. prof. al.
Scheranthus. Kwiat Bzro-
tom. Jest wiele kosmaczka
winnia, Pasza z niego oba-
lwie szkodliwa, bez sz.
dłuzi lekarstwo bardzo sz.
tętna na krwio płuwanie.

635.

Hieracium Auricula
Mysie Uszko. Ma xmat
gatunkowe następujące Li-

ście łaniotowe, na skoto nie
złkowane. Jest nagi wielo-
kwiatowy. Wypusłki korze-
niowe egzotyczny sz.

Rosnie w lasach na mi-
dach, i suchych łąkach,
kwitnie w czerwcu, korzeń
trwały. Kwiaty małe do 1/2
i których Bzrosty, obficie
na skł. i Wsch. noz.

636

Hieracium Cymo-
sium Leustrebiec Po-
chołkowy. Ma Lniaki
następujące, Liście łanioto-
we, mierzłkowane, rotko-
wane. Jest egzotyczny
nagi, od spodu rotko-
wany. Kwiaty stoją w nie-
iatim (gatunek) chołku.

Rosnie w lasach i na
miodach. Kwitnie do Maja
do Sierpnia, korzeń trwa-
ły, i niby zgrzyżony. Jest
chołko potłakcia wysoły, po-
spolnie ma tyłko Bzrost na
sobie liśtek. Liście są czo-
strome, maia po obu stron-
nach tyje rotki kwia-
ty rotte stoją na gęst-
tych szypułkach.

637.

Hieracium Muro-
rum

rum. *Sastrzebiec* Mr.
 rowy. Ma xmahe gatunkowe
 takie. Pręta gęste, liście
 korzeniowe, iaciwo-okrągłe,
 ząbkowane, przetwory maty.
 Gatunek ten wiele ma odmian
 jedna kosmata, druga z liścia
 mi płaszczytni, trzecia niema
 ząbków na liściach, u war-
 toty pręta do korzeni dość
 nabrzmiały i cięte w tosko-
 wany.
 Rosną osobliwie na trawnym
 gruncie, kwiaty cięte kwit-
 na w Maju i Czerwcu z nich
 rosą na Miod i Wosk.

638.

Hieracium Teludosei
Sastrzebiec Błotny Ma
 pręta wierzchołkowy. Liście prę-
 otu laia, są gładkie, ząbko-
 wane. Kielich szkarłatny
 ośmionny. Rosnie w lasach
 na młyskach błotnistych.
 Kwitnie w Czerwcu. Kwiaty
 są, mate, cięte, mają na
 kielichu ciarne, tegie, ośm-
 wazice włośli.

639.

Hieracium Umbellatū
Sastrzebiec Okółkowy.
 Kwiecie się u Girarda H. insty-
 bacum u. Pena, Lobela i

Delechampsia H. sabauda.
 U niektórych H. majus. albo
 montanum. Ma liście równo
 szerokie, nieco ząbkowane, bez
 porządku stojące. Kwiaty w
 kółkach.
 Rosnie na pastwiskach
 kwitnie w Czerwcu. Korzeni
 trwałe. Kwiaty cięte. Są ro-
 ślina miętlika w łnie cięte
 farbować można, ale iście-
 raz przyjemna, paszą dla

owiec. L.G. ii.
Hippuris Sasonowax.
 ka. Jest podług małego Nit-
 ke Pythowa. Otworów dwa, kie-
 lichy i korony niema. Liarno
 nasienne i dno. Jeden gatun-
 nek wiadomy.

640.

Hippuris vulgaris.
Sasonowaxka Pospolita.
 Z weyżemia na skryp al-
 to chwozorkę są pozycy-
 można, ale w różni widocz-
 na ni kła pythowa. Liście
 stoją w okrągach. Rosnie
 przy kłodziach

L.G. ii-46

Holcus Trawa Miod-
 dowa. Jest podług nota-
 siwey trawy. Klej pomis-
 rany

promięzana. Kwiaty dwu-
pletowe maia kielich jeden,
lub dwukwiatowy. Koronę
z szluz nitek pytkowych
trzy, sztych dwie, ciarno-
jedno. Samiec raz maia kiel-
ich dwupłetkowy, trzy nit-
ki pytkowe a koronę nie-
maia. Zio gatunkow 2. ca.

640.

Holcus Lanatus. Tra-
wa Miodowa Wetni-

sta. Ma plewki kosmate,
dwukwiatowe, kwiatek śli-
miec ma osie zakrzywnione,
dwupłetkowy nie ma żadney.

Rośnie na łąkach, płos-
cie przez całe lato. Korzeń
trwały, włóknisty, roz-
chodzi się daleko. Łodyżka wy-
sta na półtora łokcia w górze,
jest prosta, chryste, pod ko-
łankami kosmate. Liście
są miękkie, soczyste, ryba-
ste, kosmate z długimi po-
ciuchami, a przy tych
biata skorupka. Wierzch
rozpięchła, ale Pirami-
dowata, kłosa podług-
ne, owalne, siemione.

Włosiste, po polu czerw-
nawe. Jest to trawa na
łąkach, bardzo pożyteczna
Szwajcar, i w sianie jest
bardzo miła. Bógom pro-
simo pasza.

642.

Holcus Molle. Tra-
wa Miodowa Mię-
ka. Ma plewki nagie,

dwukwiatowe, kwiatek
dwupłetkowy nie ma osi. Sa-
miec raz ma osie kolanko-
wate.

Rośnie tamie, gdzie i po
przedkajca, oraz podobnie
jest podobna, płaz dla by-
dła. Rośnie si prosto ma-
kiew gatunkowych i szcze-
tym, że wiecha ma mniej-
sza, kłosa białe, słabe,
i plewki ostrzyżone.

L.G. 98.

Hordeum Jecmieni-

Jest Procy w łasowy
trawy, a w gospodarstwie
gatunkiem zboża. Procy
ten ma nitki pytkowych
trzy, otworów dwa. Plew-
ka sześć listkowa, trzy-
kwiatowa.

643.

Hordeum

643. *

Hordeum vulgare.
Jerzmień Paszpolity.

U Mathiasa i Kamurongura
H. semis veritius u Lobela i
(Bauchina) H. polystachum
vernum. u J. Bauchina H. he-
aastichum pulchrum u Rogersa
H. flosculis omnibus herma-
phroditis. Ma znanie gatur.
kowe tatrze. Kwiatki czerw.
Mnie są ozogutkowe i młoda
osici. Dwa naski są prosiey
sre.
Jerzmień ten zasiewa się po-
publicie na polach naszych.
Jaki kto niego chodziei wiecxa.
go gospodarze, nie mam tu co
przydać. Byłko że w niektó-
rych krajach zapobiegają
Sinić moczka przed poraż-
niem nasieniem, w tęgę zwo-
dy gnojowej, wapna, popio-
tu i soli.
U nas go siewa zwozdzają
na wiosnę Cechowiczomscy
jaskarce ukrymnia, że go
młoda siewi pod zima. Nie
matoby stad wypaść, dla
gospodarska dobrego, unithat
by na wiosnę wile roboty.
a wiecxa przed koczernim
Lak wiecby iermiun' miał

iebrany. Nie radowałbym się
ier tego, w pasce thach czy mi-
chować, ale bym pierwej troche,
xawiał przed zima, miarując
tak was, aby nie mogł przed
mrozami powstochodii. Z tak
przyukonego nasienia, dopiero
był się stał na dalsze lata
owaruniezym, do xawiania
wczesniej.
Dawniejszych Niekow Nłwie
nazywali chleba iermiunego,
który pretko czerstwieje, ten
Jerzmień osobliwie obraca się
na stół do Pawa i na karcie,
popołita Pertowa, i tak da-
ley. Stawa iot zimowa pasza
dla Bydła, a ziarnami ta-
rza się Drobie.
W względach lekarstwie,
za ziarnem Kesselmeyera
Jerzmień zbliża się do ryta.
Mazha i Nasta są zygwie,
Byłko nieco użycie do strą-
wienia, Dawni Grekowie,
poki im wiecxa chleb był ni-
raionny, Stukli usuxony
Jerzmień, a gaxux r niego
ugotowany, nazywali Al-
phiton.
Chleb iermiunny sam ni-
po silny, ale trzecia część
młki iermiuney, przyni-
ma

na do Żytniej, Dacie chleb
 Pierwy dla mocnych ludzi.
 Krapki ziemienne gotowane
 z nozkami Baraniemi, za-
 rzucaje co rano tego gęstemu
 leku, pocztyki suchst i cho-
 roby Pierwi.

Dwa toty *Scorzoniera* go-
 towane w Wodzie, a i carna
 pylna, dala trunku nę-
 teczny, w gorzkościach. Le-
 stoda na wstrze suszone
 go 12 tutow w garcu wody
 gorzkiej, pilka gęstym mo-
 rze, czynną trunku bardzo
 skuteczną, na skorbuch,
 przeciwko nowotom, i sta-
 nienie pomagają, który
 szarywać można zamiast
 zwyczajnego napoju, dla
 przyjemności nieco wina
 przysławiaje.

644.

Stordum Murici
Scorzoniera Myśi. Ma
 snaki gatunkowe te, Kwi-
 ty samce stają, na boku
 przy dwunastkach, i ma-
 ją oś. Płaski trawni są
 szwankami otulone.

Prośnie na miedzi-
 nych miedziach psiko.

Kwiaty w czerwcu. Kone-
 ma rosną. Lekko oko to
 tokaowe. Lisie miśskie.

L. G. 203.

Stottonia Obreznica

Jest Androz roślin małą
 nitką pyłkowych piśi o-
 twor eden. Korona biała
 a nitki pyłkowe lek, na-
 rzy rurce. Torebka nasienn-
 iedobomorkowa. Gatunek
 następujący w nas in nąpnie.

645.

Stottonia Palustris

Obreznica Błotna

Ma szypalki wielokwiat-
 ne, w okropkach kwiatu
 Kone trwały, lisie dro-
 bno pierzaste, ptasie,
 Kwiaty czerwone.

Rośnie w wodach osobli-
 wie na wodach stojących,

Konecni rozchodzą się w bło-
 cie. Lisie na zimę trzys-
 ją w błoce czyli w wodę.

Latem zaś pospolicie na
 wodzie pływają. Długo kwia-
 tów oko ciwieci to kła-
 nad wodę się wynoszą, a

bez liści i w czerwcu ma-
 ją dwa, lub trzy okropki

Kwiaty

Kwiaty

kwiatów, które na samym
wierzchołku są, w kłosa
pionne. **L.G. iiii.**

Humulus Chmiel.

Jest Różay maizay. Nie
oddzielona od owy. Rośli-
nach. Korony nie ma, Kwiat
samie ma kielich & listko-
wy, i 5 nitek pyłkowych.
Samica ras ma kielich
od no listkowy, nadzieloną,
ukośnie stwartą, szypik
dwa, i w wielolistkowym
kielichu ziarna nasienne.
Jeden tyłko jest gatunek.

646.

Humulus Lupulus *Chmiel rozprzeczony.*

Ma niektóre swoje odmiany.
Jest Dzikay, jest w chmiel-
nikach umyślonych utrzy-
mywana. Kłoki albo szyp-
szeczki z mied są mima-
tym w gospodanstwie u-
żytkiem, i tak potrzebne
do warzenia Piwa iak
sol do kuchni. Im więk-
szu są kłoki, mi ścisley si-
lich listki słabiej, im
korzeniowy wtazny
maie zapach, i w ozegny

65
dopracowaiq. Tem większego
są godne w chmielnikach
pielęgnowania. Cudownie
sy, krescy, a po nim Półta
chmiel wielce poważaiq.

Chmielnik powinien
być tu potężniejszy, i rości
być może tu wchołdowi
nieco sprężysty. Gruntem
równem niezawady, byle byt
czyste od chwastoway actry-
mywany. Dzikie rośnie w
wilgotnych zarostach. Tak
go rozmnażai i utrzymy-
wai wiedzą Gospodarze sa
i pisma o tem. Podpada ni-
czymu u schłodzeniu, oobli-
wie do pleśni, miodowey i
mażerney rosy, ta ostatnia
choroba pochodzi od pewney
Larowciay, która swoje iaiu
na korzeniu składa. Gdy
się wyłga, liście całej ro-
ślinie skaze przynosi, a
przez zwabienie rosy ro-
ślinnych. Postęgujący
to wzrostnie, od pulchności
nad korzeniemi ziemia i
należy tuż z popiołu, ty-
kumioway.

Ranny chmiel już w sier-
pniu ma głowki dojrzałe,
Dzikie nieco pozoncy. Głow-
ki

hi zbierają się, sucho, i
patruje na wiatr, po-
trzebie, lub przedar.

Głównie to, jeżeli są do-
bre, powinny mieć zapach
mocny, lotny, korzeniowy,
smak ostry, gorzki, ko-
rzenny, kolor jasno brzo-
naty, nie tyłko piwo
daje smak i aromat, i
ale w cieple ludzkim skut-
kuje, nagle rozszerza
się skórki, i może przegrze.

Wypuszcza na nie one
może się używać i tak rapa-
ragi, a tym przysposu-
bić, że i to daleko dzia-
nia, wlotny, zamarzenia
wewnętrzności otwierają,
może przegrze, Lisiać teni
zaleca na choroby śle-
ziony, Stugie febril, i
do schładania w rozpach-
nięciu, przegrze i wo-
dny puchline.

Chmielinami nie tyłko mo-
żna zimą zygwie Bydła
i owce, ale chłodze i tak
koto konopi, można mieć
nią i plotno, nie biate
wprawdzie, ale bardzo
mocne. W Szwecyi ta-

kiego plotna rozrywają na
ragle, u nas zwatby są, a
by chmieliną dają wam-
puchy do traktowania
chmielu.

L. G. 427.

Hyacinthus. Tacent.

Jest rodzaj maziwy Nitk
pyłkowych Szcó, Stwor
i den, Korona dzwonkowa.

a przy grzechu swobodnym są
tędy diurnie nie do winiłow
Z pomidoru 13 gat. 3 w na-
szych ogrodach wiadome.

647.

Hyacinthus non-
scriptus. Tacent. Ote-
kiny. U Bestera, Lebe-
i, J. Bauhina St. aglinus.
u Numeraryuna St. belgi-
cus. u Numeraryuna i Szwet-
St. hispanicus. Ma to ma-
ki gatunkowe, Korona dzwon-
kowa sześć drobną, i koni-
cami adwionem.

Drisko rośnie w Anglii,
Hiszpanii, Francji, Wło-
szech, Szwajcarsku, u nas
w ogrodach kwitnie wro-
nie na wiosnę, Koroni
jest Lebeba kwata, liście
Stugie, równo szerokie,
kwiaty rośnie białe, kwe,
winnę

rozmie czerwone, i białe, ma-
ją po dwie, potrójne liściowe
otwierze do kwiatu, Też kwia-
ty mają zapach.

Do chłutnienia, gdy liście
wjdąże xawna wykopują się
lebatki, w ucinie nieco prze-
suwa, w suchym miejscu
przechowają się. We Włosz-
ach rosną, Proxynaria-
ia się x rozrostków lebat-
kowych przez posunię na-
cinia morna mieć wielora-
kie odmiany, ale kwiatu
biała tak oczekiw trzeba.
lebatka tej rośliny ma
być dla ludzki truciźnie.

648. *

*Hyacinthus Orient-
alis. Sacent wschodni.*

Proxynaria gatunkowa jest
korona tej kowata, do po-
tocy srebrzystej, u spodu
bruchata. Hiacent ten
jest najpopularniejszy, u Egip-
ci, i bardzo wiele maiz
sięgo odmian. Maxina go roz-
mnazai iak gatunek po-
przedziw, ale tak oczekiw
przejawiać niepotrzeba le-
batki; dosyć będzie co traci-
ć. Gruntem ładnym nie
gardzi, Kwiaty zapach maiz.

649. *

*Hyacinthus Prae-
morus Sacent Gron-*

kowy. U innych nazwa
Pisanum H: minor albo bo-
noides. Ma liście do stawa-
iace. Korona iakowo okrągła,
kwiatki wieńchothowe bez
szypułki, Gdzie się raz
do ogrodu dostana, lebatki
tak się rozmnażają, że one
ciężko wykopaniem. Po stawa-
ia jest po polu nieśka, kwiat
ki drobne, w gono skupione.
ile unas błękitne i bez za-
pachu kwiaty rosną one na
wiosnę.

L. G. 1126

*Hydrocharis Labi-
scick. Też Podraz ma-*

izy poci oddzielna na 2^o
Proslinach. Same maiz
pochwile, choć liścorowa,
ciężkich trzyczelną. Korona
nie trzyczelną. Niekiedy
korych drzewo, z których
trzy ciężkie drzewa. Sa-
mie maiz, ciężkich trzycz-
elną. Korona trzyczelną.
wa, ciężkich sześć, toropki
nasienne, sześć komorowe
wielokierunkowe, pod ciężką
stoją. Jeden jest gatunek

650

650.

Hydrocharis Morsus
Ranae Labisueh
Glinkowy. Roślina ta
małca korzeni trwały i
kwiaty białe pachnące,
najdnie się występuje na
tutych miejscach w do-
łach, górach dawno do le-
gionu lub Ma. Zdunow
głone, kopane kwitnie
w Lipcu.

L. G. 323.

Hydrocotyle Rep-
ownik. Jest roślina mała,
cy młode pętkowate, pęci.
Otworów dwa. Kwiaty są
w chołce pojedynczo.
Pokrywa zewnętrzna.
Lisiki korony nierównane,
Kształt ptasie, potłaczony.
kone. z 5. wien wiadomy.

651.

Hydrocotyle vulga-
ris. Repownik pospolity
u Boyena H. foliis petalis,
orbiculatis, unigue emargi-
natis. Ma liście parowe o
kółki pęczki kwiatowe.
Rośnie na miejscach wo-
dnych, zakamach, kwitnie w czer-
wcu. Korzeni trwały, trwały,

puszta wiele liści stojących
na długich kołmatych ogonkach,
i małe ośmiokrotne wiananie.
Roślina ta jest owoem bar-
dzo szkodliwa, do niej trawie,
można, dostaje zapalenia, i
inne gwałtowne przysięgi
na jej szkodliwych.

L. G. 312.

Hymenaea Drzewo
Szaranczowe. Jest Ro-
ślina mała, młode pętkowate,
Kształt. Otworów. Wielich
pęczekliwych Korona z pięciu
liściami długiemi równymi.
Szyjka słupowa. Strzał ma-
jące się, niezbyt napięte.
rośl. Jeden gatunek wiadomy.

* *

Hymenaea courbaril
Drzewo Szaranczowe
Kurbaryl. Drzewo to ma
pęczki grube, i młode wy-
soke, u wierzchołka gęste,
roztworzone. Korona na nim
ciężko brunatna, Liście
długie wąskie, gładkie
układają się na prostej linii
stojącej przez siebie w młodo-
ści, co nie przeszkadza im
sobie stulając, Kwiat mo-
dy.

był Wier

rychowy, i otty czerwonu brzo-
gowany
Rośnie także w Ameryce u
nas potrzebowały przetrwać. Z
korzenia tego orzecha wycią-
żają, które, pod imieniem
Gummi animae kruszący do
przeonich pokrośto i kładzie-
cia. Zyrnia ta powinna
być biała, czysta, nieś
przeroczysta, i pachniać.

L. G. 287.

Hyoscyamus Lulka.

Test Podziay maizy w teli
pyłkowek pić, Otworze-
dem korona lijkowa tyra.
Niski pyłkowe xgiste. To-
repla nanierna dwukomor-
kowa ma natrysk. i sie-
domu Gaturkow ieden sie
u nas xnaćdnie.

652.

Hyoscyamus Niger

Lulka *Polopolita*, u *Ful-*

sa H. flavus, u *Gernera*,
Beslra, i *Barachina* *Arvut-*
garis. Ma kwiaty borszy-
putkowe. Liście na obwodzie
wyodrżono-wycinane, pro-
stabaigie.

Rośnie w xędrze na tleatp-
gruntach, mierzanych,

a osobliwie na podw-
rach, i kwitnie od kwie-
cia po xęgwosy. Korzeni
ma dwuletni, dług, mis-
sioty. Prost ogętkowi ście-
takie wyxisk. Kwiaty
bnie no roste, i xtham bni-
natemi iaki siatka pro-
platanę. Nasemiski
maiz, *Waxhatt* *Orbanur*.
Kie natrysk natry-
tych, w których orobne
sa, xiarna.

Roślina ta lijkowa gorie ob-
pie rośnie, i kłodziwym
swoim xapachem, xawa-
prowetke, wcu natrysk
xazyki i mieli do sniad-
orien i suchciom i xwici-
tom, byto i kłodziwie, Lewie
dostawali xawroty, szalen-
stwa, skłomoci do usta-
wionego xpania, i ta kło-
nych wionym ratunkiem
i est dani na wonoty, i za-
zięci mleka. Swinie same
do tej rośliny *Arxais*, i
iaki pićane, i ładni nogi
w to xę, Chęgi w xęubii,
Aruba proxx lat ki *Wu* u-
cinał piurwey, amieci ra-
kwitnie, Stawny lekome
stoty

Skorck i tej krostiny na
 lekarstwo xazynwat. Da-
 wat Extraktu iey od iedne-
 go do 16 granow w choro-
 bach Sledziomy, skalen-
 stwie, padajacey miedzy.
 Kuruu, i zwatko w niem
 Naszlu. Leci na to tre-
 ba lekarza i do skona-
 go i ostroznego.

L. I. 916.

Hyoseris, Swinia
Satata. Jest Podraz
 meizoy kwiaty skladane,
 a gloski juytkowe krosty.
 Ptei pomierzana. Kwiatki
 same dwupetlowe, rozkayce,
 kwielich dwoye rowny, dwo-
 owocow nagi, Koronka
 na nasieniu wloskowani-
 by naprosowana.

653.

Hyoseris minima
Swinia Satata
 najmniejsza U-ge-
 randa H. macula. Ma
 juytki dwielony, nagi, kuy-
 putki kwiatowe, od wien-
 chu grubsze. Plozni na
 pniekxystych roslach.

L. I. 902.

Hypericum s. Jan.

skie zielce. Podraz ten
 ma wiele nitk juytkowych
 na juytki krosty i
 na dnie owocowym o dwo-
 nych. Kwielich jest juytki dwi-
 elny. Korona juytki krostowa.
 Nasienie w Torba. x juytki
 dzy 30 gatunkow nastpu-
 je u nas wiodziatem.

694.

Hypericum Perfora-
tum. S. Janskie Zielce
 juytkowite. U dawnych
 Fuga Demonum u obu Pan-
 kinow H. vulgare. Szylak
 w kwielichu trzy, Pre + dwo-
 sielony, Lisie juytki piono-
 mais, trojki przeczyste.
 Plozni na tej kach, w
 lasach, Lano slach, kwie-
 tnie od czerwca az do ci-
 siepi. Koron trawaty,
 Pre + blischo to kuytki, dwo-
 tacy, az na ramieniu Li-
 sie stoi, na pnieku zielce
 mais, na sobi juytki
 trojki czerwone. Kwiaty
 islte stois, na wiodziat.
 kach gatowch, Kto by
 chuiat rozmnozy, moze
 ty Mo posai naminie
 Pros ho

Poslina ta, polki młoda
 Byłta majmna. Gdy si
 starzei na nie si ni prz
 da. Soki x rany wyisniony
 Chlebek i Herbata we
 wona i xewona x ma
 iu, skutki roxmacniaia
 ci. Polki kwiatowe roz
 tarle, czerwono farbuia
 mozna x nich muci czer
 wona, ale mietrowa, far
 bz. X kwiatu Prusoty.
 ma snied i Wo shi no xk.

635.

Hypericum Drum-
marginatum, J. San-
 skie Ziele czerwobor-
 ne. W. J. Bauhina
 H. ascyron. dictum. u Ba-
 gusa H. Andumetes Ma-
 szepiek trzy. Pret czerwo-
 bocny, zielny.
 Rosnie na tskach i
 to kmietych mierzach,
 kwitnie w czerwiec. Ko-
 rien' ma rochny. Pret o-
 koto tohuuwy, mato ga-
 ty xisty. Lisie kropki
 nie mui, Kwiaty iote
 stois na wimuchkach

gatorok. Tei same ma⁹
 wtasnoia i poxytki wto-
 re ma gatornek po miedzy.

636.

Hypericum humif-
erum J. Saniskie Ziele le-
 zace. Dospokiuu u mnych
 Pisanow. H. Supinum Ma-
 kwiaty trzy-szykowu proce-
 dyno miedzy ramionami
 li sie stojce. Pret lezacy
 czerwiecany. Lisie gładkie.
 Rosnie na tskach, kwit-

nie w czerwiec. Kwiecinna
 troaty. Lisie swalne bez kro-
 pek kwiaty iote. Poslina
 ta ma mieu smak balsamny.

637.

Hypericum Hirsutum
 J. Saniskie Ziele Kosma-
 te. Ma kwiaty trzy-szykowe.
 Kniek ma na szbach
 gruciothi. Pret stojacy o-
 kazy. Lisie iadowo owa-
 gle, mieu wto skowane.

Rosnie na piaskampytak
 pagorkach. Kwitnie w cze-
 wcu i lipcu, kwiociowa-
 ty. Kwiaty iote co nor-
 sis stukaia.

L. 1195.

Hyprum Nech gator.

Kury

korowy. Jest Podług Roslin
z skrzyta pływ. Do Mchów na-
leży. Stosk ma pokrewie-
nie i gładki brzepek, Nitka po-
krowa na boku wygrasta,
i ma od spodu listeczki z po-
mniejszymi extendedu nitkami
gątarzowic jest ich i u nas
nimato.

658.

Hypnum Taxifolium
Mech gątarzowic ciso-
listkowy. Ma listki po-
dwójne, lancetowe, pier-
ste, które u spodu puszcza-
ją preciki. Rojem tak opi-
sane. Ht. foliis pinnatis
contiguis linearibus, pedun-
culis radicalibus, capsula sub-
rotunda, erecto. Rosnie na
ciemnych miejscach.

659.

*Hypnum Denticula-
tum* Mech gątarzowic
zębkowany. Ma listki po-
dwójne, pierzaste, z podwo-
jnymi piórkami, od spodu
także puszcza preciki. Dyl-
lenium tak opisane. Ht. den-
tulatam, pinnatam, pinna-
tis duplicatis recurvis. Ro-
śnie na przyciemnionych

mie-
scach

660.

Hypnum Bryoides
Mech gątarzowic Tmo-
towic. Ma listki podwo-
jne, pierzaste, lancetowe, któ-
re z wierzchołka preciki pu-
szczają. Jest bardzo młogi
ma i stożka otwor wielki
wzrostem i nitkami obci-
drionym. U Dyllenium Ht. ta-
xiforme caespitem, versus sum-
mitatem, capuliferum. Ro-
śnie w ciemnych miejscach.

661.

*Hypnum Adiantoi-
des* Mech gątarzowic
Prutekowany. Ma listki
pierzaste, w górę otwarte, któ-
re gątarzowi i w podrodku pu-
szczają preciki. U Dyllena
Ht. taxiforme palustre, ra-
mo sum et erectum. Rosnie
na słabych miejscach.

662.

*Hypnum complana-
tum* Mech gątarzowic
równy. Listki pier-
zaste, gątarzowe, których
piórka są sztywnymi, za-
stosowane, zawinięte, i rękod-
chołka za siebie zachodzą.
U Dyllena Ht. Pinnatum com-
pressum, plendens, capsulis
erectis

oratu. Po smie przy pniach
Dymniurach.

663.

Hypnum Lucens. Mech
gataxkowy swieczcy.
Ma listki do sye pierzaste,
wypuklowane i wypustki ga-
tystoiste. U *Dyplennura* H.
pennatum aquaticum lu-
cens longis satqz foliis. Po-
smie na stonowych miedzach.

664.

Hypnum Crispum
Mech gataxkowy kędzic-
niawcy. Ma do sye pierzaste
listki, ktorych piorcha do 1/3
dymniawione i ptastkie, i wy-
pustki gatystoiste. U *Dyplennu-
ra* H. pennatum, undulatum,
crispum setis et caponibus brevi-
bus. Po smie na kamienio-
stych miedzach. Lagranior-
ni z tego Mechu piskne sta-
dam sktadajac, kapeluszce,
kator i takom i zimn, zielo-
nośc piskne, zachowujac.

665.

Hypnum Triguevrii
Mech gataxkowy trzy-
bozowy. Ma gataxki wy-
bigeizce, dwigiste. Listki ra-
wono stragite, zachowujone,
a piska do stawajace. Trwi-

Ami razax po smigach. U
Dyplennura H. vulgare,
triangulum, maximum et
pallidum.

Mech ten jest iden z naj-
pospolitszych, ktoromi toli-
role, i trawom roscuch sa-
rastaj, miedzach. Wygubia
si najlapiay przez popioł.
Laripca si do paskowania
szkta, nawozu gloniamych.
Proslin przewoziguch si. Mo-
ina mma niety, mo ubiżci
siciamy ro budowlach, ale o-
raz mrosta. Ito wytykai.

666.

Hypnum Rutabuli
Mech gataxkowy po-
spolity. Ma listki rawono
stragite, ostro si kanczace,
i iaki dachowka ra siebu
zachowuje. Gataxki wybie-
gajac i Tala. U *Dyplennu-
ra* H. dentatum vulgati formi
operulis obtusis. Po smie po-
spolicie w zarostach i twi-
Ami razax po smigach.

667.

Hypnum Filicinum.
Mech gataxkowy Pa-
prowcy. Ma wypustki
pierzaste, w pewnym odle-
glosci gataxki pierzastosci.
Listki iaki dachowka ro-
iniki

na siebie zachodzą, są za-
kryzione, są strone, i stoją
na jednym boku. U Dylle-
niura. *Hyssopus repens fi-*
licinum crispum. Rośnie
na wilgotnych miejscach
i wulkani zaraz po smie-
gach. 668.

Hyssopus Proliferus
Mech gatazkowy wy-
puszkowy. Ma przety, wy-
puszki puszczające, płasko
piłkone, i ogonki skupione.
U Dyllemura *H. filicinum*,
tamarisci, foliis minoribus,
non splendentibus. Rośnie
na łąkach, w Lasach, wio-
anie w kwietnie.

669.

Hyssopus Parietinus
Mech Gatazkowy ści-
ny. Ma wypuszkę przed-
tę, płasko piłkone, i ogon-
ki skupione. U Dyllemura
H. filicinum, *tamarisci*, fo-
lis majoribus splenden-
tibus. Rośnie przewie-
nie w lasach. 670.

Hyssopus Praelongus
Mech gatazkowy dłu-
gi. Ma stoiki nachylo-
ne

Wypuszkę dość przera-
żoną, w pierwszej dołgotości
gatazki puszczające. Dł-
ki i ciemno-zielone. U Dyl-
lemura *H. repens filicinum*,
triangularibus parvis foliis
prolongum. Rośnie na
wilgotnym drzewie w lasach.

671.

Hyssopus cymosifor-
me. Mech gatazkowy
cyprysowy. Ma wypus-
zki dość przerażone, dość
ciemnozielone, zakryzione, na-
koncach szorstkawe. U Dyl-
lemura *H. crispum cymosi-*
forme foliis *aduncis*. Rośnie
na korzeniach drzew, jest
roślina, śmieszna. Wio-
nie zaraz po smiegach.

672.

Hyssopus Aduncus.
Mech gatazkowy sz-
pyniowy. Ma wy-
puszki gataziste, dość ro-
gore stojące. Gatazki za-
kryzione dość ciemno-
zielone, zakryzione, sz-
orstkawe. U Dyllemura
H. palustre erectum
summitatibus aduncis ro-
śnie na błotach.

673.

673.
Hypnum squarrosum.
 Mech gatażkowy tró-
 kiewtkowy. Jego gatażki
 wybiegają. Liście są lanc-
 towe, stulone w pięciu re-
 dach odzipte. i maie, grzebień
 ostry. U Dilleniusa *H. re-*
pens, triangularibus refle-
xis foliis majus. Rosnie
 na wilgotnych mizysach
 Odmiara tego Mechu Stę-
 siś ciągnący się i wycier-
 na do ubierania ścian.

674.
Hypnum Palustre.
 Mech gatażkowy Bło-
 kowy. Ma wypustki tarcz-
 ce, Gatażki skupione w
 górę stojące, liście jajow-
 okragłe, iednoboczne, sto-
 ki dość proste w górę sto-
 ię. U Dilleniusa *H. heterophyl-*
lum aquaticum, pubescentius-
culum. Rosnie na mo-
 krych mizysach.

675.
Hypnum Dendroides
 Mech gatażkowy dr-
 wkowy. Ma stoiki pro-
 ste stojące, i proste proste,
 na których wieńchothu jest

kupka płożynowych
 gatażek. U Dilleniusa
H. dendroides sericeum, se-
tis et capsulis longioribus
erectis. Rosnie na wilgo-
 tnych torbach.

676.
Hypnum Alopecu-
rum Mech gatażko-
 wy ogonowy. Ma stoiki
 wiszące, proste proste, na ko-
 nego wieńchothu jest kupka
 dźwionych gatażek. u Dyl-
 leniusa *H. dendroides solum-*
ius, setis et capsulis brevior-
ibus submutantibus. Rosnie
 w wilgotnych lasach.

677.
Hypnum Curtipen-
dulum Mech gataż-
 kowy krotki. Ma wy-
 pusłki wybiegające okra-
 głe, liście jajowokragłe,
 zwężone, do prosta do sta-
 rojące. Stoiki na dół wi-
 szące. U Dilleniusa *H.*
dentatum curtipendulum,
viliculis rigidis. Rosnie
 przy Wodociągach dozw.

678.
Hypnum Firum
 Mech gatażkowy
 czysty. Ma wypusłki
 wybiegające, płożące na
 ziemi.

pięciokątne. Lisie racowu obm-
głe, tępe stykające się. U
Dyhleniusa H. cupressiforme
vulgare obtusis foliis. Rośnie
na pastwiskach, kwitnie
razem po śniegach.

679.
Hypnum Riparium
Mech gatazkowy ta-
dowy. Ma wypustki o-
wątławe, gąszczaste, lisie
rostrzone, od przodu i siebie
wzajemnie odstawiające. U
Dyhleniusa H. aquaticum,
flagellis terribus et penna-
tis. Rośnie przy brzo-
dach rzek.

680.
Hypnum cuspidatum
Mech gatazkowy ra-
ostrzony. Ma wypus-
tki których koniec styka-
ją się, listkami od ra-
strzone. U Dyhleniusa
H. palustre extremitatibus
cuspidatis, et pungentibus.
Rośnie na błotach.

681.
Hypnum sericeum
Mech gatazkowy ie-
dwabny. Ma prz. + tar-
cy, gatazki prosto w górę
stojące szesnastokątne. Lisie
szelkowate, stojąco sto-

prosto w górę, u Dyhleniusa
H. vulgare sericeum recurvum,
capsulis erectis cuspidatis. Ro-
śnie na murach i dachach,
kwitnie w kwietniu.

682.
Hypnum velutinum
Mech gatazkowy aksu-
mitny. Ma prz. + tar-
gatazki prosto w górę, stojące
szesnastokątne, lisie szelkowate,
stojąco do siebie nachylo-
ne. U Dyhleniusa H. velu-
tinum, capsulis erectis cornu-
is. Rośnie na drzewach
w uieniu leżących. i kwi-
tnie aż w Lipcu.

683.
Hypnum repens
Mech gatazkowy taci-
cy. Ma wypustki tar-
cy, gatazki nietherate, lisie
szesnastokątne od koniczki. U
Dyhleniusa H. trichoides re-
pens, setis et capsulis lon-
gis erectis. Rośnie na gni-
zisku drzewie, i kwitnie
razem po śniegach.

684.
Hypnum sciuroides
Mech gatazkowy
wiewiórkowy. Ma wy-
pustki prosto w górę, stojące
gatazki,

gąszczyste, i zakrzywione. Dno listkowate. Listki
 Pręcihi doryxate jak exnu. Wiskicha iak Dachowka
 nek są skracają, u Dyllenium. Na siebie nachodzą. Koron.
 na H. arboreum scierowes, Ro. Na na nacienniu puchowa.
 one na drzewach i kwiłtrnie. 4a. ze 4. 2 gat. wiadome.
 po oniegach.

685.

Hypnum Missuroides
 Mech gataxkowy Mysio-
 gonkowy. Ma wypustki
 które puszczają bardzo wiele
 gatarek owagłych, szpett-
 watych, na obu koncach wie-
 snionych. u Dylleniuma H.
 missuroides tenuius, capsulis
 mutantibus. Rośnie przy
 korzeniach drzew.

686.

Hypnum clavellatum
 Mech gataxkowy xgi.
 ty. Ma gatarelli prosto wgo-
 ne stojące, scierowione. Stoiłi.
 skrzywione. Należy do xgi.
 te. Pręci Targay. u Dyllenium
 H. clavellatum parvum, re-
 pens, setis brevibus. Rośnie
 na gniłym drzewie.

L. G. 918.

Hypochaeris Swinie
 Ziele. Jest kłodzay maizay
 kwiaty skupione, kwiakki
 same dwupłciowe, rodzayne

687.

*Hypochaeris Macula-
 ta*. Swinie Ziele pla-
 miste. u Weillanta H.
 hirsuta ma pret doży na-
 gi, i o iedney tyłko gatax-
 cie. Lisie są owalno podługne,
 nierozelone, zębhorwane,
 Rośnie na łąkach, i w łą-
 szech, a kwiłtrnie w lipcu. Ro-
 szeń ma trwały Lisie po-
 spolicie płamiste. Kwiaty

niemate, zółte z których
 pssokoty na mied i wosk
 nowe. Scieribę byta po-
 Aruba rozmnożenia, wry-
 nito by są pssokot nasienie.

688.

*Hypochaeris Radi-
 cata*. Swinie Ziele ko-
 menione. u Weillanta
 H. vulgaris major, u Teodo-
 ra H. porcellia, ma lisie
 grubo zębhorwane, tpe, ko-
 smate, Pręci nagi, gład-
 ki, gataxisty, szpettki.
 Trójkorone

J.

L.G. 1005.

Jasione. Jasioneck. Test Rodzay maizy kwiaty skupione na powizechnym kielichu. Witki pytkowe gloskami sa, xroste. Kielich powizechny. Dwiecie listkowy, rowny. Torepka naniemai dwu. Komorkowa jest pod kwiatem. Jeden tytko jest gatunek.

690.

Jasione Montana Jasioneck Gorny. U Roze. na. *J. foliis linearibus lanceolatis, obtusis serratis.* Ma korzeni roczny, czystosci dwuletni. Liscie wzgrycie. Glowki kwiatowe biale. Rosnie na piaskach, osobliscie na gorkach gniazdosytych, kwitnie w lipcu. Kwiaty maie, nieozapachu. Roslina ta jest owcom i Piskotom przyjemne.

L.G. 17.

Jasminum Dielzamin. Test Rodzay maizy nitki pytkowych dwie. Chwor jeden. Korona pojedynczo ukrywa w rurce Witki pytkowe. Jagoda dwurazowa. Ziarna sa otulone z 6^o gat. jeden wiadomy.

J.

691. *

Jasminum Officina. le. *Dielzamin* Lekarski U Delachampa, Teodoro, i Gonzalo. *J. album, u.C.* *Prunella J. vulgaris.* Ma liscie pinnate, na przeciw siebie stojace. Listeczki sa dwuletni.

Prutko rowniez w Wsch. Trzy. Prut pastora Stabe i na ziemie lazique gatunki. Kwiaty sa biale, i maie, zapach przyjemny. Można rozmnozi z ukamarych i w ziemie ukamarych gatunek.

Liny pospolitej cis nieobawia jednak prociwo gwałtownym mrozom grochowinami otulaj sa musi, sadzi sa pospolicie przy iatkich tnatkach z tat robionych, aby niecierat na ziemie.

Kwiaty maie, skutki oneruiasie, otwieracisz, pismikarazie, maxone w iatkim obelku, zapach muowy i azie.

L.G. 804.

Sberis. Ubiorck. Test Rodzay roslin maizy nitki pytkowych certyfikowanych, Dwie liscie lorych, strzech.

Wojtany

a te ostatnie maiz, piś ni-
tek pytkowych, i korony piś
liśkowaz. Jądroy pospolicie
czarne.
Nazywe pitoty, posiey nasienie
x iągog, niebiere przed nasie-
nia do domian piśkowanych
do Ogrodnikow, ale do dach.
Nasienie to niewchodzi w pier-
wzym, lecz axi w drugim
roku. W exowatym roku iuż
biedzie pitot okoto dwa tokaz
wysoki, który ze strony o-
grodni nazywami obieraci in-
powinien. Dree wo tego kuc-
wu iest biate, dacie si piś-
knie pokrowaci, moina na-
nim bzytkoy wecowaci, L ia-
go nbi si lep na twienie
ytastkwa.

L. 290

Mlecebrum Goxdzieniec
Jest podraz maizcy Niek-
pytkowych piś, Otwor dion,
kuchicha niema, korona 6-
liśkowa tkrzostkowata,
Bliżna na otworze poiedyn-
co, Jorepha nasienma 6-
tupinowa, Jednaxiarnowa,
x 12 g: idem mi wiadomy.

694.

*Mlecebrum Verticil-
latum Goxdzieniec*
okrażkoway. U Royena
L. caules procumbentibus.

ma kwiaty skupione, Orog-
ki nagie, jre t kory na ziemi.
Rozwie na wilgotnych past-
wiszach.

L. 1008

Impatiens Niecei-
pek. Jest podraz maizcy
Gloria pytkoway xroste, w
poiedynnych kwiatach. Kie-
lich dwutliśkoway. Korona
piś liśkowa x liśkoway ni-
rownych, Miśdowitka kap-
turowaty, Jorepha nasienma
stoi nad kuchichem, iest
piśtupinowa, x siemniu g:
owa mi sa wiadome.

695.

Impatiens Balsami-
mina. W Ogrodnikow
sa xnaione, pod miziem
Balsamin. Ma znaki ga-
tunkowe te: Jądroy i-
dnotkwiatowe, dorye skupio-
ne, Liście lancetowe, wierz-
chothowe stoz, na pismia-
ny. Miśdownik krotkay
do kwiata.

Rozwie dxiho w obu str-
dyach. w nas si utrymu-
ci w ogrodnach xabawnych.
Koroni roznay, Pre t okoto
potokciowy, ma wiele so-
cystych gatczek, kwi-
ty sa poiedynne lub pet-
ny

ne, białe, surwane, brego-
wane, bez zapachu. Stosy
przy Kolankach, prosta na
ciemiśnionych szypułkach.
Sicie są ~~coraz~~ nasienie
na wiosnę i potem przes-
sca. Kwitnie 2 lipca aż do
Lieseni. L kwiaty pęczasty
na miod noża. Nasieniami
tak tego, jak następującego
gatunku, maiz to do sieć,
je goy dojrzałość, cohol-
wik ruderne pchaiz i na-
sienie wypruwać.

696.

Impatiens Nictitans.
gese. Nicienpek nie-
tykatoki. U Dodoneura
F. herba. u Sowera F. pe-
duncialis solitaria multifo-
ris. Znaki gatunkowe są:
szypułki stoja, podzięzno
i maiz wiele kwiatów. Li-
ście są siciowochrągłe. Ko-
lanka na przeciw nabrzmia-
te. Rosnie ile ia na yelowo-
tem na miejscach nieco
wilgotnych i przyćmionych
kwitnie w sierpniu. Ko-
rien w Atych, które na yelo-
watem, byt trwały. Pro-
skoto tożnia wywoti rosną.
Aty, Liście gładkie stoja,

na przemiary, na wysyt-
kich bokach prosta. Kwia-
ty ciotte stoja, na długich
ciemniśnionych szypułkach.
W potrzebie można posiać
w Lieseni nasienie.
Boeshove polichyt to ro-
sline między trawami, in-
ni lekarze xarywali je
wewnętrznie do wymywania
i goimnia ran. in ni go to-
warey w wodzie przy maza-
li skutki pomysłne, w bo-
leszym odchożeniu mocz-
u.

Imi dawali ia na woni-
cy. Owe tey rośliny nieurza-
ia. Lićm i kwiatem ura-
na wetne piśknie ciotte
farbować.

L. G. 359.

Imperatoria Miarx.
Jest Prokraj maizcy kwia-
ty w okółkach, Nitek pył-
kowych piści. Otworow dwa.
Pokrywowy niemo. pokrywoti
są. Skotek ptaski, cały
moxayny. Liśki kwiatowe
wzgi to wycinane. Owe o-
kragtawy, szparxoxony, ro-
pówiednie garbaty, odwodzony.

697.

Imperatoria Astru

chirem Miarx Wielki.

U dawnoży szep i narzęgo
syreniusza zowie się ty the
Tropusatorius u C. Bauhina
Im: majar. Korzeni trwały,
gruby, mięsisty, korzeniowego
i ostrego smaku, ukośnie co
równie ułtwiony, ten puszka
wielk liści pędzących po-
tropnych, zgłębionych,
na długich przegiętych ogon-
kach. Głęboko białe wy-
soki na kłosa się ty the dzie-
li gąsienic, a na ich wierz-
chościach są białe kwiaty
w okółkach.

Tworzone w Czerwoce, te ro-
sna na Rusi i w innych spe-
cjalnych, czyli dalej gorze w
kraju iest? iestozie uprawni-
niemogę. Stymurowo mi
roślinę dżikę, we wosyutkim
Miarxowi podobną, lecz że
do widzenia kwiatu dotąd
przejechać niemożem, o pew-

ności więc zanędzić niemożę.
Korzeni na wiosnę wyko-
pany, iest najskuteczniej-
szym lekarstwem poty i
mox pędzących. Xarigwa ię
w proszku, spienaję, lub de-
kokcję, na ostabione nitki
ciasta, i na omerwiciu xig-
wotnych duchów. Roślina

ta może się siać i nasienin
a potem rozdzieranie rozsadza
się korzeniem: potrzebuje grun-
tu tłustego, wilgotnego i nie-
co przyciemionego.

L. G. 889.

Indigofera. Indycho-
we zielenie. Jest Rodzay ma-
ły, kwiaty błękitkowe, Ni-
tek pyłkowych dziewięć na
czwie kupki wrostłych. Kie-
lich otworzony, Łodha w ko-
ronie ma na obu stronach
otworzone, sztytowane, o-
strze. Lurina albo Strazek ro-
wny. O iednym ty the na-
mienis gatunków.

* *

Indigofera tincto-
ria Indychowce xie-
le farbierskie. Strze-
ki iak sierp xgiste i pro-
pyłone. Gonka kwiatowa
krośnie od liści

Roślina ta utrzymuje się
w obu Indyach, z której
pochodzi farba Indychem
zwana, w rektorach ci-
kniemych do farbowania
błękitnego sukien xarigwa-
nia. U nas utrzymywanie
miałoby wiele trudności.
Siew się kłosa xarigwa

lata

kato zbierają i w dotach
lub nauzeniach woda, się
gnioła. Woda zafarbowana
kolewa się, a gęstszy i męz
w cieńcu umieszczony jest
Indychem. Ten, jeżeli ma
być dobry, powinien być
lekki, ciemniawo granato-
wy, i przetamany, słaby.
wci płamny, miedziowego
koloru.

L. G. 956.

Smula Oman. Jest
Podraz maicy, kwiaty białe-
dane, słowki pyłkowe sa
mroste, maicy, u spodu dwie
szeregi, kwiaty tak dwo-
płatowe, iak samica sa roz-
ne, Długo owocowe, nagie. Na
nasieniu koronka piodopnika.
ze 24 g; następująca.

698.

Smula Helenium O-
man Prawy. Liście prz-
stulają, sa cięższe i kragle,
zmarznięte, do spodu koma-
te. Kiełki ma tępą sico-
wo-kragle.
Roznie na trawnych męz-
wach, gruncie dobrym, nie-
co wilgotnym i gliniastym
kwitnie w Czerwiecu i Lipcu.
Korzeni gruby, krwasty, na

nieśnięty, ma mocny zapach,
Jest ołota, po kłota tożnia na
wieńchołku gęstym. Kwiaty,
niektóre, ciotte, promieniste,
Można go posłaci i nasienia
i z rozcielenych korzeni ro-
sadzaci.

Korzeni tego rośliny nie tyłko
do wina naprawia, ale i w
kurstwie ma swoje zalety.
nie rozmienia i lekkie ciota,
przeciwi się zgonyłknie, fle-
gme, rozważnia. Latywarin
na choroby piersi i rozżadła,
na Dychawice osobliwie.
Dzieci i na Febry. Latywarin
si i z mrazem miedem, ghem-
oga, w Dekokcie. Kwiaty
Przest.

699.

Smula Dysenterica
Oman Biegreenkowy.

Liście serowate podobne
do prz- otulają. Jest ko-
maty, wieńchowy, Kiełki
ma tępą sico-wo-kragle.
Roznie na męz-
wach, kwitnie w Lipcu i
sierpniu. Korzeni jest tęp-
ty, kwiaty ciotte. Liście
niektóre, ciotte, promieniste,
Można go posłaci i nasienia
i z rozcielenych korzeni ro-
sadzaci.

ta roślina miała wielką
xaleto, w biegunkach. A
kwiatu na wosk porypły
nowa. 100.

Smula Pulicaria O-
man Schlang. Rośni-
ca gatunkowa jest. Pręt le-
żący, liście kłobaszawicie się.
pręt otula się. Kwiaty do-
skrajnie, małe małe, promie-
nie. Rośnie przy drogach
kwitnie w sierpniu. Korzeń
ma rożny. Kwiaty żółte, za-
pachem tej rośliny Schoty i
komary gubią się małe.

101.
Smula Salicina O-
man Wierzbolistowy.
Ma liście lancetowe, zagię-
te, kłomate zębowane. ga-
łeczki są rogate. Dolne kwia-
ty otulają wyżej w wieńcho-
wych.
Rośnie w lasach i na bło-
tanych łąkach. Kwitnie do
czerwca do sierpnia. Ko-
rzeni trwały. Pręt okute to-
cia wyprostki, na wieńchu
nie w gęstych. Kwiaty
żółte, promieniste. W po-
trzebie można tego posiać
nasienie, i rozdzielone ro-
sadzić korzenie. Kwiaty

Wosk porypły tom. ciąż.

102.
Smula Hirta O-
man Kosmate. Ma liście ber-
ogonkowe, lancetowe, zagię-
te, kłomate zębowane.
Pręt do-
skrajnie okrągły, woskowy.
Kwiaty do-
skrajnie woskowe.
Rośnie w
wieńchowych Rośnie w
trawnych miejscach. Kwia-
ty w czerwcu.

Korzeń ma trwały. Kwiat
żółty, ma niemałe podobie-
ństwo do gatunku bliskiego po-
przedzającego, lecz liście są
szersze, bardziej przystup-
ne, liście zębowane, a czo-
bliwie na brzegu i ostrzu
gniecionym kłomate. Pręt
okute potłuszczy okrągły,
niebrudowany, jest ośro-
dek tygiemi liśćmi i wto-
kami. Kwiaty Ma Płocet.

103.
Smula Germanica
Oman Niemiecki.

Ma liście berogonkowe, lan-
cetowe, zagięte, kłomate.
Kwiaty w wieńcach kłomach.
Korzeń trwały, pręt okute.
Można dwutłuszczy, Kwiaty
żółte, drobne, woskowe-
mate.

waterkowato, na wzrocho-
kach preta ścieżniowe, May
dowatem na Tachach pod
laskami kwitnie w czerwcu.

L.G. 59.

Iris Novae Jest
Różowy maia, i Niteli
pyłkowych. trzy. Otwor ie-
den. Korona sześciobitna
i przedziałami na przymian
dgi, termi. Blona ma
tutaj liści kwiatowych,
L 22 g. i następujące.

104. *

Iris florentina Ko-
saniec Fiołkowy, Ko-
sien. U Dystrykcyona idzie
się, byle pod Imieniem *Iris*
africana. u *Matthiola* *Iris*
sativa. u *Herodota* *I. ilirica*
Korona ma brodz. Pret
wyjasy od liści, pospolicie
owu kwiatowy. Kwiaty ber-
szyputkowe.
Rośnie doko w ciepły-
szych krajach Europy. u
nas się utrzymuje w nie-
których rabacowych ogro-
dach, i kwitnie na począt-
ku czerwca. Ma korzeń
trwały. Liście rurkowate, bla-
de wilone, kwiaty białe.

Pierzoch niegłębokie i m-
nario i z rozdzielanych w
Jesieni Korzeni.

Korzeń tej rośliny biały,
brunatno kropkowany, czerw-
nawo, kora, pokroisty, otługi,
knotowaty, ocyxekony, i ce-
styczny, jest wiadomym sił-
nym korzeniem. Ma przyjemny
zapach fiołkowy, smaku nieco
gorzkiego, ostrego. W Scharstnie
rozwalnia flegmę, ocyxi, o-
twiera, przesi macz, bole usmi-
ra. 105.

Iris Germanica Kosa-
niec Pospolity. U Guan-
da *I. biflora*, u innych *I. syl-
vestris*, albo *vulgaris* Laski
gątownikowe są; Korona ma
brodz. Pret wiełokwiatowy
nad liście wyjasy. Kwiaty
mieszane maiz, szypułki.

Rośnie doko w trawnych
zarostach, kwitnie w czerwcu.
Korzeń jest trwały, gruby,
mieszany, kolanowaty, cię-
gnięty, w poprzecz. siemi-
liście mieszkowe, u spodu
się wzajemnie otulają. Pret
czasem najdowatem dwutok-
ciowy, wyprasta z pomiedzy
liści, ma na talonym Ko-
sanhu

Polanku, listek bezogonkowy,
u wierzchoła dzieli się na trzy
gałązki, kwiaty u szczytów są
błkitne. Leży w ogrodach in-
ne różnie odmiany, Bardzo
tętno się rozmnaża, u rodu-
ranych z Łesini Kozani. Ko-
zeni kwiaty, zwykle białe
kwiaty namoczone i żywi na
potrzebie, dają z wapnem
bardzo przyjemną niebieską farbę.

706.

Fris Pseudacorus
Vosacice Blotny. u
Gerona. F. agrestis. u *Dodo-*
neura i. Nordura F. lutea.
u. Scodora, Gerona, i. F. Bau-
hina F. palustris. Korona
nie ma brody, Lisieć Nuria-
toru wewztoru sa do Bliz-
now mniysze, Lisieć sa mie-
oxykone.
Prowie wzgledu przy blo-
tach. i. do mayo kwitnie,
Korzen ma trwaty, graby,
miysisty, w poprzek sa cis-
gazy. Lisieć bardzo ciężki,
ciemnozłoty. Prokoto
po kora tokisoy. Pusiasty
wielki, i. to, ktorych se-
wybrane listki mais, po obu-
stronach zeb. przy młach
pytanych.

Na tykach ta roślina jest
międyteżna. Nożem tyłko i

swiata niepokoi. mny
 truci nie, iest. Wzgubnie przy
 truci nie, iest. tutez inacy stat
 ni nie moze, iako wy kupisz
 tatem korzeni. Leciwo
 dawniejszy do lekarstw, lekar
 two przedziw niebezpieczne
 iest, gwałtownie bożem taksu
 je, i kwiatu moza mi zio
 to farby, a z korzeni a cor
 nie, przydaway kopernicu.

707.

Felis Siberica Rossica
Syberica. Prawie wyr-
szaj mian pisarsze narywaiz,
S. angustifolia, albo tenuifo-
lia. Korona mi ma brody,
Guzik owocowy trzybozny,
Prz4 smagty, Liscie rownowze-
robie,
Rośnie w tarostach brawnych,
Kuntnie w Lipcu. Korzen4 trwa-
ty, Prz4 od lisci wyizowy, Li-
scie waphie, ciemnozielone,
Kwiaty b4łk4itne, jochewki
kwiatowe sz, ni4dy usichte,
Korzenie mo4na przesawai
do Ogrodu.

L. G. 824.

Isatis Wurzel. Testo-
dray maizy Nitch pytko-
wych extory, Dwidznych
Dwie troknych. Stoguch iest
kanctowy, Tatu pogadaizy,
i onko morhorowy, i onowario.



wy, a dwie tęginy jego tąd: korowate, ze 14^{ty} dzień uradowny.

108.

Isatis Tinctoria: U-
rzet *Sinito* U Syrenia.
na Isatis, u niektórych Gła.
stem, u innych S. sylwestra.

Liście korzeniowe są kar-
bowane, proste są szrat-
kowe. Strzeczki podługne.

Roślina ta miejscami
długo u nas rośnie i kwit-
nie w Okręgach i Lipcu. Za

granicą są, gdzie są fan-
biarnie suchnie wampl-
snie są, nasiewaia, skąd po-
nosi nielike odmiany. Na

sza dżika ma korzeni dwu-
kni, liście są różnolone, gru-
be, od spodu szerokie, a da-

tey wyższe, proste są ber-
ogonkoie, Prostokątne sławu-
talciowy, na gątkach są dżi-
kazy, Kwiaty drobne żółte

stoją na wzniośle Thach w gr-
stych gronkach.

Z liści tey rośliny chociaż
i żółtawy, jest farba do wi-
nego błękitnego farbowanie

Gdy liście żółtego podars-
zbierają się, Ptaki, Głaz, kół-
ka rąk w kule zgniłe są,

przez nią, i znowu rośnie
ary odwilżają, nakoniec w
lag

jaży pakuia i do farbiarni
dowia. Jeśli się ma nasiać

potrzeba grunt raz przetrwać
w Isidini, drugi raz wczesnie
na niem, w drugim Isidii bli-
niez się kładzie.

L.G. 156.

Isardica Pstetki. Jest
Podray, maiały Nitki pytko-
nych estery. Otwor widen. Koro-

ny nie ma. Tękich esteroedriciny.
Jagody esterohomatowy, stula-
izy. Jedyn jest gatunek.

109.

Isardica Salustria
Pstetki Blotny. Ro-

snie w Paekuch. Kwitnie w
Lipcu. Korzeniowy, liście
są przewrotnie jajowatołone.

Stoją na prostych ogonkach,
na przeciw siebie. Kwiaty sto-
ją pojedynczo bez szypulek
w kątach liści.

L.G. 1071.

Inglans Orzech Wto-
ski. Jest Podray z dżdżi-

leniem pticami, na jednym ro-
ślinie. Kwiat samiec ma
Nitki pytkowych 18, na dnia

owocowym owadzonym. Tę-
kich jednolitołonych. Tęchony.
Korony sześciolitej. Sami-

ca są ma kielich esteroedrici-
ny, na owocu stoją. Korony
esteroedriciny

interoducitne, Szepiek Dwie.
Ono jest pestka maizca rias:
no brudowane, Podawie tego
długo nieobmych & jest gatus:
koi, między tem niektóre Amc:
rykianickie, Dla dżewa szaco.
nie, ia tyłko o pospolitym u
nas znanym namieris.

710. * Juglans Regia Wt. Ski Orzech pospolity.

Ma liście szkodane pospolnie
z dżumie liotkow, Liśki zas
są owalne, gładkie, dość row-
ne, i dość sztywne. Drzewo
to porzeczkowo pochodzi z Persji.
ma zapach mocny miłkardonu
przyjemny, rośnie prosto, i
po przesiedzeniu tym roku już
się starzeje.

Korzeń piśtany w sobie
maizowy, miły, choć trochę gę-
stoko w ziemi, ale się i dele-
ko rozchodzi. Skór w blizkości
mae rośliny nikczemniejsza,
Pien wyrosta dość wysoko, ma
korę papistatą, po której metoda
gładka, gdy się zastareje zmur-
szewa, Drzewo w samej po-
rze jest twarde, piśkanie sz-
towane, ciętkie, kruszawie,
i mocne. Kwiątki żółte
są, z kółkami.

Drzewo to najgłówniejsze u
naszemu się dla owoców. O-

wo zas kółkorkie ma odmia-
ny. Z tych odmian najlepsze
są i jest w których orzechy
są wielkie, tępym, maiz-
miskim, i żądza kupałne.

Dla rozmnożenia Orzechy
zebrane w Persji zagrzebia-
ją się w suchym piasku. Gdy
na wiosnę kielich puszka
nieco się im kielich pokłoca-
ją, i w sadze, w ziemi, puch-
ają. Po trzecim roku pro-
sadza się. Gorsze potrzeba.

Nadnym gruntem niegar-
dzi, najlepszym przecie
jest nieco piarszysty.
Nadzwyczajny zimny mo-
ga, wprowadzić wgnęzienie, ale
obciążony puszczać, znosić
z kosteria.

Orzechy dojrzale, oświetwie-
wione, dają przywileje tu-
żące i zdrowe, lecz ich wiele
rarem zażywać nie można,
ile się dla zbytku w nich
oleju, stać się niebezpiecz-
ne, Lipinki, też na rias-
nie będąc, zdołmuć i po-
truba, która ma w sobie
ostrość, i zapach wężgraw-
siej, stare orzechy mają ma-
ię, zalety.

Te orzechy prawie pro-
stowe, swej wagi dają

frun.

przeoni Olej, który mieli: kółkowy. Josephka nawien na
 ko Olejnie porównany był iedno komorkowa, z 19 latu.
 moie. Ale dla Malaxow jest Now niema to jest u nas.
 najprzedniejszemu, z tych onie:
 chow jest Wódka orzechowa, 70.
 bi si Mleko iak z Mle.

raton, dacz si, zaziye na Sit Skupiony. U Mathia.
 Kow, i Crokolat. Wiedoyra: la. C Baukina, Lobela, J. la.
 te ciorze smatia si w latwie. wie u Kordusa J. mo lis, u Seo.

Drzewo by leby ni byto dora J. palustris minor. Ma.
 z pinia zmarzłego, lub mto: pret nagi, gto wki kwiatowa
 Cego, jest leoni z najpike: na bolu pretu.
 niy, xych w Europie, do pre: Doenie na btoinych mieny
 onich i puzeronych robot. such i jest zmatkiem onayou
 Wewojana. Kora, polki sari: izcego si. Torfu. Kwitnie ro
 ia, dacz pielenia, kornatna: Cierwai i Lipau. Liscie olia.
 farbe, mowia z mieny mieny: gte i mielkie. Pideri z pre:
 tak, do malowania, iak: Aa wybrany w Sierpiem
 sie pod ark: Ouer namienito. i Wismiu uwazony, dacz
 Lisciami w wodzie dgotu. Knoty wymienito do wiece
 wronem umywaizę tatem i kamp samorodne.

rano konie; ubespieczais si 712.
 prur dzien przecis ko Grom. *Scenurus Effusus* Sit
 i Kom arar. Taki woda do: *Prospierxatoy*. U An.
 bra jest na wygnubienie mro: grillory. J. exyschaenos. u
 mek, i Pichet rucimych, z Tragusu J. vulgaris ater.
 tujin xielonych i z kaxeni: Ma pret nagi prosty. Wie.
 mowia mieny kornatna: i czar: che kwiatowa na bolu pre:
 nu farbe: Aa. Doenie na btoinych
 miyepcach i kwitnie prur.

L.G. 437.
Scenurus Sitow. Test eate lato. Test takie ma:
 Podzaj maizay niter pyt: kiem xmayowiziego si Torfu.
 kowych szeci. Otwor ieden. *Scenurus Triflexus*.
 Korony niema, Kuchich szeci: Sit nagiety. Ma pret
 nagi.

nagi na wierzchołku skorko.
waty. Wiecha kwiatowa na ko.
ku przet. Rosnie na mierz-
sach błotnistych.

714.

Juncus squarrosus
Sit kroskierokowy. U Ro-
zyena J. foliis setaceis,
culmo nudo, capitulis glomeratis
terminalibus. Ma przet
nagi, liście szeregowe,
głównie kwiatowe skupione
na bez liścia. Rosnie na
gruntach torfowych. Przet i
liście są tęg. główki kwia-
towe są na wierzchołku.

715.

Juncus articulatus
Sit kolanekowy. U Ro-
zyena J. foliis articulis, pa-
nicula inaequali, capitulis
capsulis subulatis triguetris.
Ma liście kolanekowate li-
stki kwiatowe tęg. Rosnie
na wodnych mierzyskach
kwitnie od czerwca do sier-
pnia. 716.

Juncus Bulbosus
Sit głowkowy. U Ro-
zyena J. foliis angulatis, cul-
mo sub nudo, panicula termi-
nali prolifera, capsulis ovatis.
Ma liście równo szerokie, o ty-
miankowate, Trophici na

siemne okragławe. Rosnie
na mierzyskach past-
wiskach i kwitnie przez
lato. 717.

Juncus Bufonius
Sit Labi. Ma przet dłu-
dłużny, liście rogate, kwia-
ty sterczące, szeregowe bez szypu-
tek. Rosnie na mierzyskach wo-
dnych, szarych i kwitnie od czer-
wca aż do sierpnia.

718.

Juncus campestris
Sit polny. U Rozyena J.
foliis planis, panicula rara,
spiculis sessilibus pedunculata.
Rozp. liście płaskie, i do sy-
wotkowane. Który kwiatowe
szeregowe, sterczące na szypułkach
ciężkie, na bez nich. Rosnie
na suchych pastwiskach
kwitnie w sierpniu.

L. G. 7196.

Juncgermannia Mixy-
ca. Jest podobny do roślin
krytopłucowych należących
kwiat, mianowany samice,
jest na osobnej szypułce
nagi, i ma główkę otwo-
rzoną. Samica nie ma
szypułki, jest naga i ma
okragławe ciarna. z 288;
są niektóre i z mas.

719.

719.

Jungiermannia Viti-
culosa Mexyca Plaska.
Ma liwie pociągane piersa-
do, z kłótkami pociągami
nagimi. rosną w lasach. Ro-
snie w wilgotnych i ciemnych
lasach. U. Michelego J. ter-
restis vitiaculis longis, foliis
perexiguis densiformis, ex retu-
ditate acuminatis

720.

Jungiermannia Po-
lyanthos. Mexyca.
wielokwiatowa. Ma li-
wie pociągane piersaste z kłó-
tkami gładkimi po brzo-
gach, iak dachowka racho-
dziemi na siebie, wypu-
sktemi. Rosnie na błotnych
miejscach U. Michelego J.
Palustris repens, foliis den-
siformis, ex retunditate acu-
minatis

721.

Jungiermannia Lan-
ceolata. Mexyca Lan-
cetowa. Ma liwie pociągane
cio piersaste, lancetowe, z
kłótkami na wierzchołkach,
Listki maie, bregi gład-
kie. Rosnie na wilgotnych
i ciemnych miejscach U.
Michelego J. palustris repens,
foliis subrotundis densi-
-

mis, late viventibus.

722.

Jungiermannia Bicu-
spidata Mexyca czer-
ostrzowa. Ma liwie pociągane
cio piersaste, w podobieństwo
kłosa. Listki maie po-
towa ząbki. Rosnie na wil-
gotnych i ciemnych miej-
scach U. Michelego J. mini-
ma repens, foliis bifidis, wagi-
nae florum cylindraces

723.

Jungiermannia Nemo-
rosa Mexyca Gaiowa.
Ma liwie do wierzchu dworo-
piersaste, na wierzchołkach
kwitniewa. Listki są kłó-
tkami obwodzone. Rosnie
w lasach. U. Michelego J.
nemorosa foliis ovationibus
auritis, tenuissimis denticu-
latis, flore indurante pectus
breviori.

724.

Jungiermannia Com-
planata Mexyca Kro-
wnana. Ma gąteżki ro-
ne, wypuszcza Targie, kłó-
nych listki maie, przyci-
nię, i dwoma rzędami sa-
dachowka na siebie racho-
dzi. Rosnie przy orzeźwie-
-

Maritima

kwiatnia w kwiatnia. Kwiat
czarny i stor na trochey sm.
cinie u Michalego. F. foliis cin-
cinatis intricatim dispositis, ex
viridi flavescentibus.

725.

Jungermannia Varia.
Mezuya Bixna Ma wy-
puszki doryc so gore poruc-
sione, Owiniadne, iak dachowka
za sietie zachodzye. Listy
hi sa na dnie przedzielone.
Rosnie w lasach, u Miche-
lego. F. repens, foliis cordatis ca-
minatis.

726.

Jungermannia Epiphyt-
ica Mezuya Bexpretoana
U tej listek na listciu ro-
snie, kolor iey jest czarnocie-
lonawy, a kwiatki biatawe,
u Hallera F. prode polana,
obtus lobata, ex medio flori-
fera. Rosnie w lasach ko-
panych rowach.

727.

Jungermannia Fur-
cata Mezuya widlasta
Ma listy owoszenki, gals-
nisty, ktorego wierzochel jest
twietowaty, i typy. Kwiaty
sa sznagte i czarne, rosnie
przy Drzewach u Hallera
F. foliis linearibus dichoto-
mis, inferne florifera.

L.G. 1834.

Juniperus Satowiec
Jest Rodzay mialny pte-
dzukilone, na dnu Rosli-
nach, Kwiat Samiec iest
w Kote, ma wielich z tusk.
Korony niema. Nitki pył-
kowych try, w dnie kupa-
ke, wrostlych. Samica ma
wielich trzydzielny, koron-
trzylistkowa, szypik try.
Jagoda iest trzydziarnowa,
z io dwa u nas znanome.

728.

Juniperus Commu-
nis Satowiec pospoli-
ty. U Teodora F. baccifera.
u Fuchsa, Karousa Dela-
chempra, i Duranta F. mi-
nor, u Leralpina F. monti-
na. u innych F. vulgaris. u
Doyena F. foliis sessilibus
patentibus. Listy sa po-
trojne, do przta odstawia-
sa tego rozstrosze i otwierze

od Jagody.
Rosnie ten krew u nas
wikie mierzumi obficie.
Pieni iego dy kadrze dzo-
enie pielgnowany, prosto
i wysocho wyrosta. Wikie
sad pospolicie krakowato-
si, tyllko trzym. Drzewo
iottto czerwone, przyje-
mny

przywimny, zapach maizy.
Kora ciemnoniebiesko-brunatna,
głowi niegłowi popielana.
Luski woskowe, białe, pyta-
sowane, zaokrąglone, z widny-
strony jasnoniebieskie i wypu-
kłe, z drugiej płaskie, brzo-
wate, z widny strony
niebieskie, z wypukłej, szare
na drzewie zielonkawe. Twar-
dnie przytka na mrozie. Ta-
kady są ciemne.

[illegible]

Troszę ten mawie wiszę:
 Młoch swoich wygłach sa:
 pach, przyjemny, Troszenie
 miły Mo Tagoami, ale i Dze:
 memi liethami, zte powitka
 naprawia. W ciępiętych Wra:
 iach rbiuraitz, z nigo zię:
 wia, Sandarica zwans. Wto
 ra zist miedrochysta, bia:
 to-rothawa, i raiywaris, o:
 soblwie do biatych pokostow.

Drzewo ma piśkny kolor,

zapach przyjemny, nie tatus
gnie, w wodzie trwale, Roba:
ki go nie toksy, miotyłko jest wa
żne do pierzawych robót. lew
w lekarstwie ma takiś skut
ki, iak Drzewo Swiatłokoe.
Drunek jego jest skuteczny, w
chorobie francuskiej, w skorbu
cie, katarach, pety psoci, tar
towa z Drzewem gotowana, re
wontami wyterana jest w mi
orysach skóry, w wnadach
nawet na prawdy Bydłot,
Napiał z Drzewa Sztowco
wego pomocna Pedagristom.

Liwie, Orlews i rygor.
 Tak strągo w wodzie gotowa-
 ne, a i woda zbrana knieci
 i z wody stoma ryba po-
 bano. Dawana knowom, o-
 sobliwie iatowym, deizym i s.
 mleko znacnie pozmara.
 cielszym bowiem skapo da-
 wai trzeba. Wiex chothi ro-
 culture na syrop smurone,
 i s. skuteczne na dycharwie.

Jagody nietylko mogą
 być, kuchenną potrawą
 przyprawą, ale nadto to le-
 cy: raryzacja onych i ich
 kwas. Są przynajmniej
 Nieroztę, i Stowabnik

John Hardy

Jak Herbata, Deholt, Po-
widła, mogą się rozprzyskać w za-
mieszkanym wewnątrz, w zatru-
maniu między innymi, na kramien.
i choroby pierwi, Gleich x nich
gwaltowni pędzi poty, wiątrzy,
i miedzi, rozprzyska się ciobli-
wie dla Bydła w exarce zara-
zy, U nas miedzi, wiodo-
ma jest wodna i atowowa, w
niektórych stronach Francji
i Skawcy robią x ichod nie-
iaki gatunek winy, w winy
stronie francuskiej woda i a-
towowa jest rozprzyskany
frankiem w winy, w masach
pimo i atowowe.

729. x.

Peniperus Sabina *Satowicz Sawina*

Pojena f. foliis inferne ad-
natis, oppositonibus concate-
natis. Liście stoją do góry,
naprzeciw siebie, po gąłzi
się spuszcza.

Rośnie dokoła we Wło-
zech, Skwareczach, Gor-
lugali, Syberji, a osobli-
wie Wschodnich Kraich,
na gorach Olympus, i Ara-
rat, u nas ty Wło jest w nie-
których ogrodach, gorze
wiodem swoim, niewiele

19.
oxygi przysługi. Pospoli-
cie rośnie trzaskawato, lica
może rość i w drzewo. Dwie-
no jest twarde, cierniawe,
pospolicie na jedną stronę na-
chyłone. gąłzi, liście, które ma
brunatne, Liście iasnoziel-
ne, zawiąże cierniawe, i do
nich konie gąłzi dają się
bydła-spatanzone. Zagody bę-
litne, Dwie, lub trzaskawate,
niegładkie iadnym gruntem,
nieboi się zimie i rozmożę
się najłepiej może x posianych
iagod.

Liście osobliwie maie, smak
ostry, i kapach nieprzyjemny,
w skutkach lekarstwach roz-
palaie, rozwalniaie, gwałto-
wnie poruszaie, robaki mocz-
mocz i miedzi, rozprzyska. Liż-
wali ich lekarze ale x ostrawo-
ści, Liżcie x jakim badtem
na masie tłuczono, są pomo-
ne na parzywiciu, zętoży dnie-
ci, też liżcie w wodzie goto-
wane, dają się na robaki
Kosm. Szwicie, gubie,
mole x podobny ośmien.

Niegdziwe. W białej, chę-
te wtyłd swięcy swawoli co-
kryj przez zaboystwo ni-
winnego ptaka, rozprzyska, na
to 4

to tej Prochwy czystemu zamyslow stworz nicie ka-
ruis, a poprosicie sobie wiele zchodza, sa przyklaty, ze
o tego zarzycia pierwsi sobie poprosy.

K:

K:

L. G. 7.

Kaempferia Cytwar gi i skragly, bez oba od
Jest Prochwy maircy nithe put. Jedney pochodza, Alosiny.
Kowa, ieden, i Skworzacz. No. Skragly przeciż skutar-
rona skisicidialna, trzy dzialy niepoz. Jest Wrothi, ptaski.
rozpostarte, a ieden x wia na gloskosoaty, uciżki, na pa-
dwore rnuoru miedzielo ny.

* *

Kaempferia Botani-
da. Cytwar Lekarski. lez gruby, od wierzchu biaty,
zewna, x ciemny, Lapach
ma Kamforowy. Smak korzen-
ny i gorzki.

Prowie w Wskodnicy Indyi.
Ma liwie lancetowe, kry-
putkowe, Korzen trowaty, u
nas po trebowaty tak pie-
czonego pielgnowania, jak
as o Ambierze namianito.

Korzen iest w naszych le-
karniach, roznio go na dlu-
maciony, albo winem na-
sary.

L

L

L. G. 209.

Sacra Satata. Ki wyszkie dwuytadowe, ro-
Jest Prochwy maircy gto-
ki putkowe xosste. Twiat.

drayne, Koronka na nani-
niu piodynura. i ma kry-
putki.

jułku, Dno owocowe na- Głowiasta / Sactua capitata /
gie, Wielkich wateczkowa: po pasianiu przesadza się
ty, składają się z trzech skor. i składają się w głąb, ma-
kowato obwieszonych, i iak to w ogrodzie w Niermice-
dachowia zachodzących. Z tych najprzedeńsze od-
bićmi gatu: to wiadome. mianym. *Frühe Bitarat,*
ma głąbny niewielkie ciotte,
2^o Gelber Prahlalat, ma głą-
bny wielkie ciotte, liście
pomarszczone, 3^o Großer
montree ma głąbny wielkie,
ciotte, liście mniej wiotkie.
4^o Grüner Prahlalat, ma
głąbny wielkie ciotte. 5^o
Straburger ma głąbny smar-
nki ciotte, niewiele prze-
ciety, 6^o Winteralat ma głą-
bny wielkie ciotte, liście
ale i thioniax hom, Ogro-
dniczy umięz, koto nięz do: upstrone, 7^o Forellenalat.
dnie na Inspektach aby ma głąbny czerwono
byłta weseńmęzora. Nie-
smiaćki pozmęz maćs o-
ne w ogrodach. *Hydriexamione.*

730. *.
*Sactua Sativa. Sat-
tata Ogrodowa.* 1^o
Tuchia i Tormera L. capita-
ta, w Matthiola, Lukana,
L. florentis. u Loniceria
L. Rotunda. Liście są obwa-
zione, i prz. puchosa ga-
teżki w potokach.
2^o Roslina ta corocznie u na-
sima siana, nie tyżko
znajoma jest Ogrodnikom
ale i thioniax hom, Ogro-
dniczy umięz, koto nięz do: upstrone, 7^o Forellenalat.
dnie na Inspektach aby ma głąbny czerwono
byłta weseńmęzora. Nie-
smiaćki pozmęz maćs o-
ne w ogrodach. *Hydriexamione.*
3^o Satata Ogrodowa przet-
rzućte ogrodnicze, bar-
dzo wiele nabyta domian, w
miedzy temi dwie są, naj-
ogólniejsze. Głowiasta
u Francuzow Sactue pom-
mieć xosana i Liciowa
u Franc. Chicon. *Liściowa / L. romosa /* 4^o
Nto-
ra się nieprzesadza, i w głą-
bny się nie wzięcie. siacie się sta-
liarycia miedzych liści, os-
blimi na thionie, dopoki
się głąbiasta nie wzięcie.
Domiany się przedmęzre
to bydy

te bydr mogą, I. Gruner 2^a ostry, kolący.
 Bindulat ma liście ci- Najdoszale w Monach
 mnożelone, nieco się w- rol pod Laro-stami, Liści
 łazga, nasienie ciarne, Norsemie we wygrodzie, to no ang.
 2^a Papauer stala się nieco inane. Kwiaty białe i
 i ma liście różowe, 3^a To te. Lity rośliny, gdy się
 wullen Bindulat ma liście gorzkie i ciemne, przypie sok
 czerwono upotrzebne 4^a Ro. biały, gorzki, który gdy
 Ther Bologna ma liście ci- uścisnie, oderwie się, i
 mmo, czerwono płamiste. zapala się na ogniu.

Seieli w domnym ogrodzie
 kilka roślin odmian satat.

przynajmniej przedmówce,
 iaki nacjonalcy w podtych, i
 wizerze karda odmiana
 sobno na nasienie ma bydr
 podobna, wiaćcy bowiem
 za lat kilka upocła się.
 Wiew omo, że się satata
 sunwa z Octem tytlo, bli-
 wa, i s' sola na stół daj,
 iost to wprawdzie potra-
 wa chłodzić, orker wiąża, smie w trawnych mied-
 i takwo się trawizja, ale
 w zdrowych i ostychach.

732.
Lactuca Saligna
Satata wierzbowia.

Ma liście miedzy ko wiatym
 podobne, od ogonka strąt-
 kowe, lecz ogonki bardzo
 są mizernie, grzebię w
 nich ostry, kolący. Ro-
 ślina ta ma zieloności
 ciemną. Pręty, gatunki
 siebra u liści są białawe.
 kwiaty białe i ostre, ro-
 wa chłodzić, orker wiąża, smie w trawnych mied-
 i takwo się trawizja, ale
 w zdrowych i ostychach.

731.
Lactuca Scariola satata Tadomita.
Satata Polna. W tej liście stoi, kory:
 W Imyeh Pisarzoso rontaknie, maie, grzebię
 po polu i L. agrestis, ab ostry, i kolący, są ref:
 to sylwestris. liście sto. Nowane. Najdoszale
 is, porismo, i grzebię ma: is, na groblach. Łatwa
 do rośnięcia

cata ta Roślina ma iako: w Czerwcu. Kłosy Dwie są.
być smodek młody, i być trwały, liście zębkowa-
ne ię biały, gorski. Od Czerwca nie, kwiat czerwony.
ię zapachujący, Ma tak
nosyć iak Opium.

733.

L. G. 716.
Lamium Pterispermum
glucha. Jest podraz
mający kwiaty parzysto-
we. Kłosek pętkowych
dwa otworzonych. Dwa kłosek
rych. Liarna nasienne
nagie. W Kłosach waga
wypora niedzielną, prze-
klepioną, dolna na dwie
także podzielona, Gardziel
na obu stronach po brzo-
wie zębłowany. L. G. 716.
i mi wiadome.

Lamium Album
Pterispermum
glucha biała.
Ma liście szerokie, o-
stro zaostrzone, ogonkowe, o-
krągłe, są, Dwieście kwiaty.
we. Kłosek wzdłuż, i kwiat-
nie przez ciele łate, Kłosy
trwały rozłazi się, daleko na
wysokość stony. Pręty
sta do sę nępsko, kwiaty
białe i niebardzo mate, Kie-
licy po spolecie brunatna pla-
mine. W każdym okryciu
iść skupionych kwiatów dwa.

Dziś.
Roślina ta ma zapach nie-
przyjemny. Dłonie zarywa-
no ię, na rany, na biate upła-
w. na gruczoły, i bół gardła.
Kwiaty dla przeczot.

734.
Lamium lavigatum
Pokrzywa glucha
glucha. W Morrysona

736.

L. album vulgare. u Lodo.
na L. purpureum u Blackw.
ta L. rubrum. Ma liście
szerokie, pomarszczo-
ne. Pręty gładkie, wielkie
tak długie, iakże zaskła-
rony. Kłosek dółko między
mi, w Ogrodach, kwiaty
w G.

Lamium Purpureum
Pterispermum
purpurowa. W Morry-
sona L. album vulgare
rubrum, u Kluxgana d. si-
ve urtica non mordax, vul-
garis et fatida. Ma liście
szerokie, typ. ogonkowe.

Roślina

Prostina ta nasnie wixodzie i
 wystokroć na zasianych
 miejscach aż do uprzykaze-
 nia. Kwitnie przez całe la-
 to. Pręt czasem bywa dwu-
 tokowy. Dolnych liści o-
 gonki są bardzo długie, im-
 zas wyżej na pręcie, tym
 krótsze. Kwiaty są, pospo-
 liwie blade purpurowe. Ma-
 zapach nieprzyjemny, a wło-
 siona między suchnie, gubi
 Mole. Kwiat dla Płocet.

Włókno drapieżne, rozryw-
 ne, Dno nagie. Włókniki ma-
 przykryte, a tego we-
 wyłozne tułki są ryćcio-
 korate. L. G. 343: ieden wianowy.

438.

Lapsana communis
Mlecz pospolity. Ma-
 Włókniki owocowy rogaty, są-
 gułki kwiatowe, ciemnie-
 i gąszcziste. Rośnie wśród-
 w trawnych miejscach, na-
 wet w zasianych ogrodach
 kwitnie w czerwcu.

437.

Lamium Amygdali-
caule. Pokrzywa glu-
cha pręt otulająca.
 W tej liście bliżej okół-
 kwiatów są typy hexagon-
 kowe, i pręt otulający. Ro-
 śnie także wśródzie, na za-
 sianych miejscach kwit-
 nie w Maju i Czerwcu.
 Pręt ma wysoki, a czoł-
 kowi najdowatem na rze-
 mi leżący.

Pręt czasem wyrzyna dwa
 tokie, Liście są lekko zę-
 bowane, Dolne stoją na
 ogonkach, wyższe zaś są
 hexagonkowe. Kwiaty ma-
 blade szare, małe, włoś-
 gładkie, z tej rośliny
 pty nie sok mleczny. Da-
 wniej zarzyna no na lekar-
 stwo a mł. korz. i czoł-
 kowie.

L. G. 344.

L. G. 319.
Lapsana Mlecz. rok. Jest podług maizy
 Jest podług maizy kwiat-
 ty szkarłate. Główny pręt-
 nowe xroste, Kwiaty wspan-
 ły, Pokrzywa jest podwo-
 na

Laserpitium Saxu-
reli. Jest podług maizy
 Kwiaty w szotkach. Nitki
 gułkowych pici. Skworo-
 dwa, Pokrzywa jest podwo-
 na

na. Liście kwiatowe w cięte, gatunek ma liściu sta-
 rzyte i od siebie odstawiają (same, ten rośnie także w
 Orze podługny na ośm lasach.
 rożków, skorkowanych. zio Korzeń ma trwały, przę-
 3: dwa mi wiadome. kwiatały, od spodu białow-
 skowany, Liściu maiz nie

739.

Laserpitium Laxifolium
Luxurek szerszokłociowy

Ma liścieki sercowate, wa-
 te, grubo zębowane. Rośnie
 w suchych lasach. Kwitnie
 w czerwcu Lipcu
 Korzeń jest trwały, daleko
 się rozchodzi. Przęciasto-
 ciastożebny. Liście znacznie
 się rozciągają. Okładek kwia-
 towy małki i kwiatów bia-
 łych, Korzeń też roślina
 ma smaki ostre, i zapach
 mieny, dawniej go do lekar-
 wywano. Liść by był po-
 trzeba rozmnożenia, po sie-
 ni i innej części nasienie,
 a drugie się Korzeniu po-
 wsadza.

740.

Laserpitium Pru-
thenicum. Luxurek

Pruski u Procyon L. foli-
 is radicalibus patentissimis.
 Ma liścieki lancetowe,
 miękkożebne, miękko-
 mi ostrości są proste, tak-
 ten, tak i poprzedzają

i alui podobnie do swi-
 nicy Wzrost. (Lomium) są sto-
 żone i liściekoro lancet-
 wych, na ogonku i zębach
 kośmate, Promieni okł-
 adek, Pękrocy, i kwiaty
 są białe. Tor kwiaty bi-
 ła maiz, zapach miępy.
 cienny, id nałwa Przecoty
 na mios białe. Nasienie
 jest wstążiste. Wykie, sma-
 ku ostro Korzeniowego.

L 9 900.

Sathraea Luskie-
wnik

Test Podrozu ma
 rący kwiaty parząkowe, z
 skrytym nasieniem. Nitki
 pyłkowych duri d tur'szych
 duri wroższych. Kwiłki
 czterodzielny, na podzie przy-
 szwie guzika owocowego

jest gruczołki szparowony.
 Forepka nasienne iino-
 komorkowa. ze 4 3: 1. wia-
 741.

Sathraea squama-
ria Luskiewnik

po-
 polity. Ma przęciasto-
 żebny

niedopiero, Kwiaty na dot *Turine, Lupina albo strach*
 wieksze, u których dolna war. *uist Kormaty, Poczutkow*
 ga uist trzydzielna. Ale nie pochodzi x *stwierpani teraz*
 w ciemnych lasach, osobliwie *si i w naszych niektórych ra-*
 przy Kormach Leszczyny *bowych ogrodach x nadywie,*
 i. Kormy, Kwiatnie razaz po *alla puchoznego Kwiatu, gdzie*
 smigach. *go corocznie x masienia xadzi*
 Kormen uist trawaty, skleda *Araba.*
 si x samych tuszek, miaz. *Prz, albo nie tego Groszku.*
 Kich za siebie xachodzacych, *mięszot si piaz wyroko.*
 Prz meina w tawowych li- *bywa czasem na dwa to kile,*
 si, lecz tytko gorze niezidie *Kwiaty biate lub rozowe, lub*
 iadono-okragle, tawki. Z ka- *niezoxane, puchynia Kwiatu*
 tow wiezechotkowych tuszek *u Czercwa, a lubo taki przy,*
 awprasta wiele szypuotek, na *wimny miaz xapach, uwaria-*
 których Kwiaty etiez poie- *no przecier si si. Przecoty do*
 Czynio. W Kwiatu wiezechnia *miego niezidigaz.*
 wargu cierniona, dolna biata.

L. G. 8 1/2

Lathyrus Groszek.
 Jest podraz miazay Kwiaty
 motylkowe. Nitek pytkowych
 dziesici, na dwie kuptki xro-
 stych. Dwa ciwinki gorne na
 kielisku sa krakose. Szypka
 glaska, u wiezechu Korma-
 ta i xeroka x si g: to sa.

142. *

Lathyrus Odoretus
Groszek wonny. Ma szyp-
 putki dwukwiatowe, Na wa-
 scach dwa listki owatno po-

143.
Lathyrus Triberossus
Groszek Glowkowy. U
 niektórych L. arvensis. Ma
 szyputki wielokwiatowe. Na
 szypku dwa listki owatne,
 a miodzy temi sa nagie. Po-
 snie w niektórych miejscach
 na roli i na lachach Kwiat-
 snie w Czercwa i Lipcu.
 Kormen uist petny Kormen,
 brunatny, ten puchoxa wiele
 puchow lub Witek starych,
 Kormych. Kwiaty ciemno ci-
 wone, miaz mionny xapach
 Roslina ta uist wielkimi

mu Bygalla bardzo procyje lancetowe, ale nad to jeszcze
 mnie pasza, i bytaby dla skurkowate strzygotka. Ro-
 swery troceto sci godne do roz. smie w zarostach i miedzy
 mroziem na tyczkach, Gdyby Dorem. Twiemi poogarszy
 bylko na iey korzenie swinie od Czerwca.
 nie tak chwie byty. Korzenie Tworzei trawaty, puszczone
 te sa, Rodkie i do brym po. le Witok, czasem bardzo dla.
 Karmem dla ludzi, Twiaty giek, Twiaty czerwone nie-
 Porokotom skapo wosk, i maie, i maie, xapach. Sta
 (dziej, 744. Roslina iest procyemna
 pasza dla Bygalla

Lathyrus Pratensis
 Groszek Lgowy. M wie-
 lu innych L. sylwestru. Ma
 Szyputki wiele kwiatowe. Ma-
 sy pojedyncze maie, dwa li-
 stki lancetowe. Rosnie
 wszedzie na tyczkach, i tra-
 wnych zarostach, kwienie
 poogarszy od Maia.
 Korzenie trawaty, tarczgy, pu-
 szcza wiele Prtoto albo
 Witok na trzy tokiei dla-
 giek. Wzoy szadko bywain
 podzielone, Twiaty iostte,
 pachnace, sa Porokotom, a
 cata Roslina Bygalla.

745.

Lathyrus Latifolius
 Groszek Szerokolistny
 woy. M Raya i F. Bauhin sup. woparty, L. cioway
 L. major u Beslera L. Kar.
 bonensis Ma Szyputki
 wiele kwiatowe, Ma Wzoy sa w iey Runie, ze 4 g. ie-
 nie bylko sa dwa listki den w ogrodach iest namy

746.
Lathyrus Salustriis
 Groszek Biotny. Ma
 Szyputki wiele kwiatowe, na
 Wzoych iest wiele listkow
 z przyadkami lancetowemi.
 Rosnie na tyczkach biotnych,
 Korzenie trawaty puszcza prot-
 masty, na tokiei wyzoki. Li-
 stki stoz, po sześć. Twia-
 ty sa, blyskne lub czerwone.

L. G. 711

Lavandula Lawen-
da. Jest Rodkay do puszc-
 kowych nalezgy, Witok pyt.
 korzych, dwie dluzszych a
 dwie krótszych. Naniecie

nagie. Tiele liok iaiowo
 skragty, nieow ze blywa-
 sup. woparty, L. cioway
 potmewka. Tworona Digi-
 ta, a Nitki pythowe
 w ogrodach iest namy

748.

748. *

Lavandula angustifolia Dru. iak wygerayna La-
folia. Lawenda zwy: wenda.
czayna. U Dila Champa W. Kuriatuch i Lawend ra:
L. farnina, u Dodoceine pach maizca Lawenda a
L. mas, u Wodusa i Gorar: bardziej ciższe Spicanarda
ca L. minor. Jest tyż to iest nayskuteczniejszy le:
Domiane, a Lavandula spi: kaptowem, gdzie przytługo po:
ca ale w ogrodnach nasygek przeba orzechowia, albo zgni:
naypo spożytka. Ma za znak liście zapobiega. Olejek
liście lancetow: Tugie i Lawendowy i tutezem roztar:
ktory kwiato: nagię. - ty iest nayprzemniejszy zym na:
Korzeni ma kwaty. Jest nie: tunkiem na kurek i zępkor.
napochi, gdzie gatow: korow. Wodha, Ciet, Balsam,
na ktorych wiezchothkach Maso, proszek, Kadietle,
sz cienie ktory kwiato: Kapi le, lawendowe, mi tyf:
we, kwiato: blykitne, drobne, ko na lekarstwa, ale i
przyjemny zapach maizca. Saki tyż to iia przyimmo:
i kwitnie w Lipcu. Nasie: iia zapachu, iia solnowi
nie iia miedko maledzie iia ranywaiz. Temi sz
u nas doyrzewia, ale iia ta: popiolowi ratowiz w mied:
two roznata przez rodrui siach. otabienia zlow,
temi korzeni w kwiato: rawroci.

Lavandula Spica u Duso-
miejzych Spicanarda osini *Laurea Lauri* Jest
sz tym, sz do wygeraynej Rodzay maizay Nitel puf.
wyżey rośnie, liście ma kowych. Dzielisz, Otwor
Krotoze i szowie, a kwiato: Cuden. Kiełcha mi ma.
sz pozmiej kwitnie. Co sz Korona iest Kiełchowata,
tyce zapachu, ten u spi: residuiowa. Niedownia
canardy iest niemożni przy: Wtada sz, sz truch gni:
zimniejszy i Tagodniejszy, sz cokolow maizaych dnie
Ukraymuie sz tak w ogro: szczynki, i gni: kow
unz

wowy stacja. Cwoiem piersi is w do kuchennych przyspraw.
ha denerxiarnowa. i jedena. maia, sapach przysiemny, ko.
tu g: Wier w Orangeriach. ranny, smali gorzkiego, ostro,
nawet ch ziaimny, ad drozed siizgaiszy, maia, slatki i wot.
miltotnych mamy Korkenie na rozgniewaisze i iotadek
i lekarstwa. wzmacniaiaze. Zagody sa go-

748. *
Laurus Nobilis Laur w kaze, robi is z inich oleik
Boxek. U Berlin L: cum na lekarstwa, moia i micia.
flora. u Kordusa i Belloniuxa hi gatunek robii wo shu. La.
u Teodora i C. Beuchkina L: la. sijwaia, onych ale z ostro:
bifolia. u Lexalpina, i niegoy. no siiz, w zatrzymaniu miz.
Pliniuxa L: regia. Ma li. siizom m. *

sue sanctou. Trwate, zylite. **Laurus Cinnamomum**
Korony osternielne. Plac od **Laur Cynamon.** Ma li:
drietonu, na dwu Rodlinach. sue trzy iglne, owalno podtwa:
Drewno to porzeczawo po ne, na ktorych igly ku wzro:
chodni z stazy, teraz go maia chothowi gine. Z tego Drewna
dobyta lacy potectniowey Euro= mamy wiadomy Cynamon.
py, w Limnych Kwaiach i wnas ktory iot przysiemny, sto tu
wzysnuie is w naszeniach, po naszego przysprawo.

Kawaty prociw. Doornidosenia, W nas piliznowanie jego
ie i w Ogrodzie my trzmai moie. wielkich by pui srenot mycia.
tate w Heydelbergu w Niem= gato. Poome wtaiciwie na
wachs iot obpaler bobbowyne wyopie Kylon nayo bilitry.
oem stop wyrooki. Jetele ma i naysiedniy szty. Jozie
byde w ogrodzie, na zimny na Kompania Heldererska
gmi is ku xei mi, i gnoim Moeopolium trzymaj. Poome
obryci. Rozmnozenie nayslep. wprawdzie i w innych stro:
na iot z iazod, na Injebai nach, ale is w przysiemno:
poradzonych, a potem rozwa. iu nigdzie nie rowne leg:

Dronych, Konstiemu.
Lidai bobbowe dawniej byty. Drewno to wyrosta do wyro:
rainowane na wiece, do uwiei Kocii narszy sliwy. Kuitnie
sunia Boetio, teraz xawigwa. biate w sztycniu, ma Owoc
malinski

nakrętał Oliwk, gdy do: wai moga. Do rączya w le-
 reie ciarny, zapachu gorzki. Karstwie Olejku cynamo-
 nowego, Korzeni ma zapach nowego, potrzeba ostrożnego
 transportu, Liscie młode są, Lekarska. Cynamon do cho-
 pi, kwi czerwone. Potem do. wania mima tyż stwo-
 pieru zielonici. Pięć ma ry, tak się konim pętko
 potrope, kore, wiercho wa pouie.
 iet siwa, bez zapachu i
 smaku, Druga pod nią i trze.
 cia iet wstawnym Lynamo.
 nem, sam smak i zapach
 Lynamone, iet zapadnie ty.
 ko w trzeciej kore, ale się od
 drugiey odróżni mimmie.
 W Maier obdrzeć ko:
 ne z Drzewa, ocy, xcora
 i wieżeknię siwoy, susza
 na Słońcu, Tędo się w rusk.
 skien, Drzewa obdarow.
 mieraie, ale na to mępie
 z korzenia pnie rrown
 pnie reraie.
 Cynamon ma zapach bar.
 (oro przycimny, smak przyc-
 imnie ostro, pozem kwi-
 cy, korzeny, Twelkawy,
 Ma skutki wielkie, sene
 podślataie, iet zdek wma:
 miaie, Krew regne wa:
 ize, A lubo w gorzuchach
 striedzi się go potrzeba, wo-
 dy pnieier Lynamonowej
 i chotey w po trawach raiz

*
Laurus cassia Laur
 Cassia. Ma liscie tam-
 etowe trojzylne, Drzewo
 to rośnie w Malabar, Su-
 matra, Jawa, Liscie raiz-
 waie, się do przycpraw tw-
 chemych, a kora do lekarstw.
 Kora gruba Drzewia ta,
 ciemno czerwona, iak Lym-
 mon zwinnona, ma skut-
 ki bliskie się Lynamono-
 nym zbliżaię, ale i tak
 w zapachu i smaku. Lau-
 rzywa się iak Herbata,
 Dekuht, Syrop, i rośnie,
 w chorobach Maicy.
 *
Laurus camphora
 Laur Camphora. Dre-
 wo to ma liscie trojzylne,
 lancetowe owalne, Porost
 kowo pochodzi z Japonii
 i Afryki.
 Z tego Drzewa mamy owy
 rzywie mownego zapachu
 i ostro-

i ostrego smaku. Kamfor, suchas, smigca, brunatna, i
 xwana. Ta ma skutki przemi: rucana, tu i owdzie biatosci;
 kaise, wzburzajca, ruderla. Nityllo owa z tej ziopecy wto:
 ige zgnitlornie i, ypxecowia. knowata elb, Flores Benoe
 izes, w flustych ptymosciach ale i tyktura z oamey zy:
 si, rozpuszcza. w wodzie nie. niq, maiz, skutki rozwalnia.
 tyfko sly smaku i zapach. da: ige, i oxpozogee, karizwacis i
 z, Lewontornie roini si za: na oxkoxiate wytknosci.
 zywa, na puchliny i wzody. na chorobe pierwi, nerch, ty:
 Podtug i wiodzaci terawiczy. nica ras sama puxes i za:
 sych. Lebarow iost ozoblio. zywa i rewneformie.
 nym leharostem karizwacis
 newozformie podtug okolizno:
 si do troch twintli, wognt:
 tych, rakowych, rachiowych,
 wrzodach, zgnitych febrech ta:
 lich, ktore z rozpaleniami wy:
 nutem, mienkiego troch sa
 xtacone, fadze w przypadku
 zmaroninia trymaiz, w z:
 bie kamforu kawatek tro:
 ni d zmaroninia.

*

*

Laurus Benzoin La:
 ur Benzoin. Dzewo
 to ma liwie bexylne, iadwo
 okigle, na obu koncach rao:
 strone, widziatone, coroznie
 adradajca, Ploenie w Virginii.
 Z tego drzewa mamy zywie,
 Benzoe zwane, ma zapach
 baxo przyimny, smaku zy:
 wicno baxowinowu. Jest ona

suchas, smigca, brunatna, i
 rucana, tu i owdzie biatosci;
 Nityllo owa z tej ziopecy wto:
 knowata elb, Flores Benoe
 ale i tyktura z oamey zy:
 niq, maiz, skutki rozwalnia.
 ige, i oxpozogee, karizwacis i
 na oxkoxiate wytknosci.
 na chorobe pierwi, nerch, ty:
 nica ras sama puxes i za:
 zywa i rewneformie.

*

*

Laurus Sassafras
 Laur Sassafras. Dzewo
 to ma liwie szycie, tyn:
 tapkowu, ox scia niedziatone.
 Ploenie w putno enych kra:
 iach Ameryki.
 Dzewo to, ktore albo iest
 cierniowe, albo z biatego upa:
 da w xottu, ma zapach ko:
 rzenny, szalkowy, iwi dawno
 poxytane iost za do bre lekar:
 stwo. Z tym wyrostkiem kora,
 korzenie i gatunki z oku:
 kczniowu, karizwacis, saio
 Herbaci, Dekolui, i roznym
 innym sposobem ora oxysce:
 nie krwi ostrej, w chorobach
 wenerycznych, rakowatowych,
 rachiowych, na bladoci, bie:
 tu upytow. Traktary i choroby
 pierwi. L. G. Gish

Ledum Baeno. Jest
 miedzy

Podray maizy nistek pgt.
 korowek Dwieci. Otworz es en.
 Kielich zwiadniony. Korow
 ptaska picekri elna. Stopy
 ka naszen na pici ko morkowa
 u podu sis otworz es en. Se
 ven ist tytko gatunki.

149.

Ledum Palustre. Pa
 gno Swinie. U Teodora
 i Gorarda L. Roymarini fo
 to u Kiluxquixa L. dylestia
 cum. Plosie wizekrie wto
 tnych lasach. Ma smodek
 bol gtowy przynowacy.
 Korzenie ma roczne i idq
 gtyboko w ziemie. Pety
 krewinowate rozne szare
 ste, do dwu lokci wyzoko
 si. Gatunki maiz, kor
 brunatne, i polki sante.
 de wetnisty. Licwi row
 nara, si rozmarnowym, sa
 przecien gruboz, nieco za
 winione, brinatowozkawe,
 stiez nagnaciu siebie. Kura
 sy biate w wielkich kump
 kach. pokaruzi si na wien
 chotkach gatunki w Ozer
 wai i Lipcu.

Ta w smrodzie swoim nupptu
 zimna podlma, szyni prze
 cieci nimate porytki. Na

podzatkua maza z Lisicami
 i pogr kamni gatunki rebrane,
 uruszone mieu w cieciu a
 potem drobno ukluszone.
 sa, nay przedmizye do gar
 bowania skor. Takoz Duch
 ty Moskiewskie swinne sa
 swa dobroci Oley korwi, i sda
 gna. z Dwieciem zmyzja
 nemu. Mody gotowane z
 swirzich gatunki i kici, mo
 na wyzabi pluskow, i
 Wiry u Bygellat, Lyolvi
 ogotkroi te Plosie, Ma
 Da, w Piew, aby Piatkow
 pmdry upaiaki. Kuriaty sa
 przewotem bords poruimna.

L. G. 1038.

Lemna Prigosa. Jest
 Podray maizy ptei w pot.
 odzielone. Korony nie ma,
 Kielich jednolistkowy, Kuriat
 samiec ma trzy Wiltki pgt.
 Kowe. Samica szyni i
 one i rostawia Dorepke
 nasienma, idnotko morkowoz.
 Gatunkow 4. w rzystkie
 ptywai, na nodach, i to
 do siebie maiz, ze sa w tedy
 dopiero na wiosne pokoruzi,
 Gdy takto tli przytacz. Wz
 nini

W Terim i Łaskotkami swo: egorkowe, od grodu skro-
nu ni kora. Wzrostkie sa gto wy puchte. Koronki po-
prze mnyu pożywieciem (rozprzele. Mata roznica od
dla Lzi i Karczok, Lko. poprzedzajacy.

Wskotko dacz, is przesi nia,

753.

Wtore w biuanyu w niwem
mistrzujacy.

Lemna Polyrripia
Pigsa wielkhorsemio-
wa. Ma Liscie berogorko-

750.

Lemna Tripetka Aka. we. Koronki skupione.
sa wiskosa. Ma Liscie Korne wycie n blaskich
Kancetow. na egorkach. nay. woda i Takwo porzanie
Dzie, is na egorkach i wyziet. bydlu moze, ile se sig li.
woda. Sawages is opieru. sie od grodu poproszacy sa
is. *Lemna folis Kancetate ex.* cummo czerwone.

tremis decupatu.

L. G. 912.

754.

Leontodon Proda-

Lemna Minor Pigz. wnik. Jest Podraz ma.
sa umiarska. Ma li- 13cy Kwiakty stadarow. Gto.
nie berogorkowe. x abutkon wli pytkowe zroste. Kwiak-
ptasnie Koronki porozym. ki wzrostkie dwupetlowe
ow. Nay dnie is na stis, cych. Podrazne, Liscie na kiel-
woda. Stadarow i Wzro- chu wielko leziz i iak dachow.
Drego listka, i Koronka. ka za siebie xachodiz. Dno
Wielka tallich okraglanych. owocowe nagie. Koronka na
Liscie iist xitgerowych drob. nasieniu piorokowata, z g.
nemi mtkami a pod ich 3: nystujacye sa, mi emane.

754.

Leontodon Taraxa-
cum Prodaconiki mle-
kawy. Wismianki po-
moliaci tyko Mlekiem

ptasny Koronki Wtore w wo-
re is wzrostka. L tych li-
si xozow na koku mne
wyrastajacy. Wismianki w Lipu

752.

Lemna Gibba Aka. narywaia, tak iak wzro-
sa Jarbata Liscie ber- 13cy.

iak wyszkie podobne rosti
 ny mleczny sok z siebie wy-
 duje. Na kichichu dobre
 tuskii z ogiste, Liscie ma
 iz Taptu marssonne, z b-
 rowane, gładkie.
 Rośnie wzdłuż kwi tnie
 na wiosnę i w jesieni.
 Korzeni ma trwały, kwia-
 ty żółte. Na Tzłach i w
 Ogrodach ta Roślina jest
 wprowadzie nieprzyjemna
 Owcom przeciw bardzo
 szkodliwa. W Skutkach Le-
 karstkich sok jej mydla-
 sty, otwiera, sok ten bia-
 ty, gorzki, razyna i
 na wiosnę we wnefienie
 dla czyszczenia, sezon.
 Arnie na czyszczenie o-
 cza, czyli na choroby o-
 cza na rany i Wrzody.
 Liscie mogą i razyna
 na sataty. Lichenine. z
 Kwiatu Przeroty na miod
 no 128. 753.

Leontodon Autumnus
 le. Brodawnik Jesien-
 ny. Ma prz + gat. żółty
 Szpachli kwiatowe, tusk-
 wane. Liscie tanie towe, gład-

kie, z b. rowane, niewycinane,
 Rośnie wzdłuż, kwi tnie do
 lipca aż do jesieni. Kwiat
 żółty korzeni trwały, niby
 ugrupiony. Prę + nagi, na-
 chylony. Liscie długie, ko-
 ronka na nasieniu ma
 krotka szpachli

756.

Leontodon Hispi-
 dum Brodawnik
 Szereinkowy. Ma kic-
 lich prosty stary Liscie
 z b. rowane, niewycinane, ora-
 xone włoskami widocznymi.
 Rośnie na wielu miejscach.
 Kwitnie w Maju, Kwiat
 żółty, korzeni trwały.

L. G. 722.

Leonurus Lwi ogon.
 Jest Ródzay maizy, w młodo-
 pytkowych dwie okazy, z
 dwie kłopoty. Kwiat par-
 zychkowy. Nasienie nagie,
 Głównie pytkowe maiz, stary-
 ce kropczki z 4 b. zed.

757.

Leonurus Cardiaca
 Lwi ogon Serdecznik
 W Naszego Spremiuwa
 iot pod Linnem Cardia-

ca. Ma łacie przeto łanie: młoda zmyła na ślady,
tę, Arystaj. Nowe.

Prosmie wzięcie na nieuprzą: Schorbut, niekiedy stępi i o:
wnych miejscach, a osobliwie strasza krwi.

przy drogach i płotach. Korzeni
białe. Pręty sztywne wyci:

sy i aż to kłósy. Kwiaty czerwone
w nowym kwiatu, w Lipcu.

Obosłina ta na gorych, da
wmię ujęto na przę:

pręki serca, Słodzony i
Maicy.

L. 9. 501.

Lepidium Peperysca.

Jest Rodzaj maicy Nitki
pyłkowatej, której dłużej

a dwie kłósy strąsek
wylinany, serduszkowy ma

wiele ziarn, i jest sztywny
i kłósy kłósy, naprze:

cio siebie prosto i b. schodzą:
ych, L. 9. 502: następuje

sa mi wiadome.

758. *

Lepidium Sativum

Piperysca Przew:

cha Ogrodowa. Ma

Nitki pyłkowe, których dłużej
ych, dwie kłósy, Liście

podługne, niebodekne. Ro:
słina ta wiadoma jest w

niektórych ogrodach i co rok
zasiewa się i na wiosnę. Ro:

słina ta kwiatkowata, pro:
kawa, nieco ostrą, jeśli

Ma osobliwie skutki na

Schorbut, niekiedy stępi i o:
strasza krwi.

759.

Lepidium Ruderale

Piperysca Bła. Utey

Nitki pyłkowe, i jest tyłko
dwa, korony nie ma. Liście

Korzeniowe pierzaste, z bło:
wane, gąszczowe, zaś równo

zerokie z gąszczu obwodka.
Prosmie na nieuprząwionych

miejscach kwiatu w Lipcu
i sierpniu, Korzeni rosną,

Pręty sztywne, kłósy.
ty białe.

760.

Lepidium Iberis Pie:

perysca ubiorkowa. Ma

Nitki pyłkowe, dwie, Kor:
nię zewnętrznie, Liście dłu:

ne lancetowe, zaokrąglone,
wierzchołkowe równo zerokie

z gąszczu obwodka, Pro:
smie miejscami przy dro:

gach, kwiatu w czerwcu
i Lipcu.

Korzeni rosną, długie, mien:
isty, dwie gąszczu w ziemie.

Pręty cięte, ale tygi, sztywne
tęcza wprost. Gąszczu wy:

warzywa, horyzontalnie kwia:
ty białe, są sługujące wy:

te

groste, drobne grona na wierz-
chołkach gałęzi. Liście z
wspinnym i z tym tworzone
maiz, bole w łach usmierza
Jędrz. potrocha, młoda i z
miej z po sianego nasienia. na do farbowania, a prawie
wzrostu iak Herbata razig
wane, maiz, skutki bol w
smierzaige, lekko sięga
ige, wyprokni aigz. Stwiz
na Robaki i suchoty. Rore

LG 1202.

Lichen Porost. Test
 Budoway bardzo mile pod sobą,
 gąszczem maizy. Linneusz
 ich białych owoców, 'dnieci' i kol-
 ba. Budoway ten, ma jętki
 wryty, i dotąd jeszcze nie-
 statecznie wiadomy. Lichen
 on jego są. że co ma być kura
 tem słania, za najczymia o.
 magtawie, do wy' pterkie
 i s'niwie: co xas ma być
 samicy, iest nielaka moha.
 na Lichniach iis xnanidzica.
 Porosty wieloraki Prokattma.
 iz, iedne są trędowate, x. ro:
 knemi ~~pro~~ thami, Drugie są
 trędowate x karowykami,
 u trzecich Liolki iak Dachon
 ka za i'ubie zachodzą, in-
 ne są lisnowate, skorkowa-
 te, gąszczkowate it.d.
 Najpopolniej rosną, na ko-
 wach porzecz, skorzeni' prawdzi-
 wych naimaiz, i są glodoze
 umiarnie. W ogólnie o naph-
 morowe mi które są wryt ten:

Lichen Scriptus Po-
rost pisany. Test trędow-
 waty, białawy, ma na sobie
 drobne, oxarne, kopyki gąszcz-
 kowate, które nielakie do pór-
 sma podobienstwa wypracyły.
 Wyrasta na porzeczach, z ro:
 pędlin kory, Haller i'g tak
 opisuje. Lichen de rimis efflo-
 rescens, bivalvis, ater, charac-
 teristicus.

462.
Lichen Fungus Po-
rost Marzeczowy. Test
 trędowaty, białawy, ma na
 sobie kreski podobne i' shea-
 pione oxarne kopciutki. Rosnie
 w lasach, na najwy' rnych
 porzeczach. Tarczyki na nim
 są potokrzgłe. U Hallera
 L: crusta tenuifirma, sacris
 nigris agminatis.

463.
Lichen

ne do farbowceonia, a prawie
wzrostu iak Herbatu rary
wane, maia, skatki kol w
smierzaie, lekko siuga
igie, wyproinaie, skia,
na Robaki i suchoty. Po
trawanie gatunków mioma
to ma krowie, wiele ich
rocznai miomogiem, o na
stymiecyh ty Ma krowie
moze. *161*

Lichen Scriptus Po.
rost piasany. Jest toś do-
waty, biatacy, ma na sobie
drobne, okarne, korytki gaty-
kowate, które miazdzą do pi-
sma, podobnieś two wypracyaty,
Wyrasta na drzewach, i roz-
pędlin kory, Haller iś tak
opisuje Lichen de rimis efflo-
rescens, bivalvis, ater, charac-
teristicus.

462.

Lichen Bergoanus Po:
kořst *Marxoxonomy*. Jest
trdowaty, białawy, ma na
sobie kręski podługowate, i ście-
gione ożarnie kropkaste. Rozm-
w ławach na najwyżej rzekł
Pomewach. Troszki hi na nim
są potokrzęte. u Hallera
L: crusta tenuissima, saccis
nigris agminatis.

463.

Lichen Candellarinus

Good

Porost sroicowry. Jest
ciotły, drobny, na krzakach, na
obrzeżach murów, ścian, i drzewa.
osobliwie łobowe. Wzrostu się
dać przez całą latę. Zarosły
ma ciotły, ciotki drobne, nie-
dziernawe, szorstkie, Mołina
nim farbowa ciotła. Wzrostu
cy w ściągę zawieszę, ten po-
rost w kawałkach płotów, i
gotując go w wodzie, te wody
wlewając w naczynia, w którym
siedzą, ciężko mać, a i to
tężowe sroice nabierają, kołom
ciotłego wosku. U Hallera L:
prode laciniata, retunde lobata,
flava consolare.

164.

Lichen sanguinarius
Porost krwawcy. Jest
kręgowaty, sroicowawy, ma
czarne kłochy niemałe, okrę-
głe, nieświeże, które goy białe
przetamane, nieważne są, co-
rowne. Najdnie się osobliwie na
gniejących drzewach u Hallera
L: crusta farinacea virescente, un-
telligis atris.

165.

Lichen larpineus
Porost grabowy. Jest krę-
gowaty, popielaty, ma na sobie
gwizdki białawe, marmurane,
Najdnie się na kamieniach, a
osobliwie na drzewach Grab-
owych. U Schrebora L: angu-
losus, crustaceus, albidus, nu-

telligis imperfectis albidis, in tubercula
remum abeuntibus.

166.

Lichen Ericetorum
Porost wrzosowy. Jest krę-
gowaty, biały, ma na sobie gwizd-
ki czarne. Najdnie się w la-
such mianodrzynnych, grubo pja-
rzytych, a młodych. U Hal-
lera L: crusta tenue verrucosa,
albida, fungis incarnatis.

167.

Lichen pullescens
Porost białawy. Jest kłoch-
owaty, biały, ma na sobie far-
owy ciotławe. Najdnie się
na drzewach i kamieniach,
u Schrebora L: muralis imbri-
catus flavo, virescens scutellis
concoloribus, demum lutescentibus
margine pallido.

168.

Lichen subfuscus
Porost brudny. Jest kłoch-
owaty, białawy, ma na sobie
farowy czarne, które paki-
młode, są, wpykłe, i drzban-
owate. Najdnie się na drze-
wach i rozpadlinach cegła-
nych. U Hallera L: crusta te-
nuis verrucosa, cinerea, scutel-
lis rufis marginatis.

169.

Lichen centrifugus
Porost ścienny. Ma li-
ście iaki dachowia za siebie
zawieszane

nachodzące, gładkie, białawe. wstęgowane, purpurowe, Maiz
 nieznacznie wielokrotnie dzi- na sobie wiele kropek wypu-
 lone, do środka się odlatujące. ktych, korzonki strobilowych,
 Tarczki brązowe, okrągłe. młoda go zarzuca do farbowania.
 do się wieńców, zielone obwodzo-
 ne, Porost ten, do dolnej pta-
 rzyzny jest ciemny i korma-
 ty. Należy się na drzewach
 i kamieniach u Hallera
 L. prode profunde laciniata
 semipinnata, rotunde lobata, crisp-
 a villosa, scutellis peramplicis.

770.

Lichen Saxatilis Po-
 rost Kamienny. Liście na
 nim iak dachówka za siebie
 nachodzi, są wierzgane, wpu-
 kty i kormate, Tarczki są
 brązowe, Należy się na drze-
 wach jest suchy, kruchy br-
 natno purpurowy. Łotwisany w

wodzie daje farbę brązowo-
 purpurową, do farbowania.
 u Hallera L. suberoides frons-
 ce semipinnata rotunde lobata,
 cinis pulverulentis reticulata,
 inferne scabra, carbonaria.

771.

Lichen Omphaloides
 Porost Popowy. Liście
 na nim iak dachówka za sie-
 bie nachodzi, są na wielor-
 kich gładkich, krętych, i po-
 pylonych podzielenie, są

772.
 Lichen Olivaceus Po-
 rost Oliwkowy. Liście
 iak dachówka za siebie za-
 chodzi, są zielone na ty-
 ki, strizie ciemnozielone,
 Tarczki są, wielkie wypu-
 kty, okrągłe, skorkowate,
 wolne, brzościami ob-
 ozone. Należy się osobliwie
 na drzewach wierzganych.
 u Hallera L. prode semipin-
 nata, rotunde lobata, olivacea
 pulva, scutellis cinatis.

773.

Lichen Parietinus
 Porost ścienny. Liście
 iak dachówka za siebie nacho-
 dzi, są kieliszkowe, czerw-
 noróżne, Tarczki są i tarczki
 Należy się na ścianach
 drewnianych i dachach gro-
 towych. Można nim gotować
 i płotno, farbować różno. a
 przelawny nieco atum-
 czerwono. W Lekarni
 sięga się nim i do tego
 u Hallera

u Hallera L. fronde nigro sa, ro. rorono szerokie, fraszowane, far.
tunde lobata, klawa concolora. czystki sa karbowane, i stozka

774

Lichen Physodes Po. Suputek. Porost ten od wio-
rostu nadty. Liscie i ak sa chui bysa wowy albo bruna.
chowka za siebie nachodzi. Any, od spodu biaty. Tarony
sa podzielone na tygi, i nieco ki sa, niemate, ciarminawe,
podzielone nad tygi. Nay. biato obwodzone. Nay duze
duze sa na drzewach a oso- ni na roinych. Drzewach.
blonie na Brzozie. U Hallera L. foliis laciniatis.
L. fronde profunde, laciniata, 4x anarctis, laciniis linearibus,
cava, cornibus subserulatis. bus, apice villosis.

775

Lichen Stellaris Po. Porost Gwiazdowy Liscie
i ak dachowka za siebie nachodzi, sa podzielone poprzecznie,
na wozkie topki podzielone. Taronyki sa ciemne. Porost
ten od woziechu, rarnie ni d-
miana, bysa, biaty, poprzec-
ty, brunatny lub oliwkowy, od
spodu ciemnie czarny. Tarony.
Now jest wiele okraglych, blytki-
two ciowych. swo obwodzo-
nych, za czasem czernie-
cych. Nay duze sa na gaty-
niach. Drzew, U Royona
L. foliis laciniatis obtusius-
culis capis apice frigidis.

776

Lichen Liliaris. Po. Porost Obwodzony. Jest
Liscowy w gore stozacy Li-
cie sa, podzielone natoytki,

777

Lichen Islandicus
Porost Islandzki Jest
Liscowy w gore stozacy, ro-
pistony i podmieszanym i
starciniami starzonymi, brze-
gami. Jest suchy, twardy,
glatki iego od woziechu sa
nieco wypukle, od spodu
zas wpukle, po brzegach
siggnione, maia tworda.
drobne, dlatki i miulkie
czekcinke. Nay szerszy sa
nay duze w Islandyi u-
przedz i u nas tu i owadze
w samotnych lasach na
ziemi, u Royona L. foliis
oblongis laciniatis, margini-
bus conniventibus vilatis.

Porost ten bardzo gorz-
ki i siggniaacy, ciu dawno
Licharskie miaa ralnety, tenor
odtynny

o soblivie i dosiuradzeni reticulato-punctata.
 Skopolego iak Herbata zary- Liscie sa, wielkie i szero-
 wany, albo w Mleku goto- Dzielaz, iis na gatunki, a to
 wany, pokazat si bydr bar- mowca sa. Drobniej, podzielane.
 dco szkieletnym w sucho- Porost ten iest gruby, iottar-
 tachi dychawiczymch Kaszlek wy od spodu czasem czarny.
 Dzieli. Przy testnym iest w na swych pecherzykach
 Katarach, Kamieniu, za- wrodnie bialy. Na brzegach
 trymaniu miesiecznym. winarica sa, okraglawa, twarde,
 W Islandyi iest pospoli- grste, czarniawe, karowki: a
 tym pozywieniem ludzi. Mo- na brzegach liscia. Drobne,
 cze go przez dzieli w wodzie, ciarniste, mowca, swie bleda-
 dla webranie goryszu. po- wrodli, ktore grste w liscach
 tem suze, i tutez, i w Mle- stora,
 ku lub w wodzie gotuje. a Pa- Test gotki kadykajacy, wie-
 ki pokarm iest i pozywimy. gajacy. Dawmowy: Lekawe
 Tatu strawny, i pozywimy. i lekar Wiomiany, zarywa
 Olof temu po sileniu przy- ia, go na Dycharia, Kaszel
 pionie ie w Islandyi su- i choroby Pluc. W dybuzi
 choz, i chorot pierwi mie- bion, go zamast Chmiele
 znais. Swini, Korne i by- do piwa. Idzie go iest wie-
 otto przez try lub ostony bi, owiezij sadai si moze
 sygodnie porostem tym ry- do garbowania skot.
 mione, nadwyzagmi ois
 tutez. 1778.

Lichen Pulmonarius
 Porost Plucnik. Test li-
 niowy, rozpiernony, przystaj-
 ny ztacki, od wiezchu ma do-
 lecki, od spodu zas iest pit-
 sinisowaty Rosnie w ciemnych
 lasach a osobliscie na sta-
 nych Debach. U Royera L.
 folius oblongis divisis superficie

1779.
 Lichen Furfuraceus
 Porost Otrebowy.

Test liscow, testow, ma-
 topki: nas-tnone, od spodu
 czarne i do kurtkarni. Nay-
 dlucie si wrodnie na Dre-
 wach. Test badra, gotki,
 miakki, swiey, papry bazy.
 albo wcale gotki, albo
 kasmaty, od spodu nas-
 popu kiny

prospaliciu ciarny, siatkowa na sobie datki i wy-
my. Jaskierki zielone, sz. na dro-kowane tawryki. Jest na
bocznej, a te znawie sa na oleu ptaszczyznach iatkiu,
koncach kratko przed rzedone, ma na oleu datarki; tak
W Hallera Lichen cornutus na boczach iatki i. w poro-
plaziusculis acutis superius kul ma obfite tawryki
farinosis, inferius atris et akrygile, które w poro-
reticulatis. - bradawczkom sa pod obne,
potem sz. daly rozchadzaj;
Najduie sz. ozobliwie na

780.

Lichen Farinaceus. W Rozena Li-
Porost Macznej. Chen folijs oblongis, plu-
Jest liscionym, w goryz stojacy, nis, rugosis, sinuatis cali-
eptawronym, gaterysty: na cilus orhikulatis petiolatis.
boczach gaterysty stojaj, ma-
orne bradawczki. Jest on Lichen Prunastri-
wiskos biaty, nieco zichenia Porost Sarniowey.
iszaj: gaterysty sa, ptackie, ro- Jest liscionym, w goryz pow-
wno-szerokie, mickkie, gterysty, niscionym: ma datarki: ad
na koncach przepaliciu dwu. Szpod nicy ptaszczyzny iat
rogate. Jest bardzo prospalicy, biaty i. Normaty. Szicie ma
ozobliwie na debach i. Jasio szerokie, ad mienichu zielo-
nach. W Hallera Lichen nunc sub iatkiu, ad szpod
launozus complanatus, rubicunda: Szicie sz. na typie gater-
mis acutisimis orhikulis ki; które na koncach prospo-
farinosis marginalibus lici sz. dwurogate. Najduie
prequente simis. - sz. na suchych drewnach, a
ozobliwie na Sarni. W Roze-
na Lichen folijs mollibus

782.

781. Lichen Fraxineus: condicantibus, dichotomis, cali-
Porost Jasionowy. Jest cilus orhikulatis sepilicibus.
liscionym, w goryz stojaj, po-
stajaj, lancetajaj, dajaj Lichen Juniperinus
rozpanowaj: gterysty: ma Porost Jatorowowy.

783.

Jest liściowaty, rozpięcony, *Lichen caminus*
 krótki, ciemny, szarawo-czerwony. Porost pęci. Jest skor-
 ny, tarczyki ma brunatne. *Porost pęci.* Jest skor-
 ny, nie może podskórniować, kawałki, rozgałęziały się, na
 do porostu ściennego wyciąga, typie łapki podzieloną, płaski
 opisanego, tym się przeciw od spodu się tkawaty i kroma-
 rowi, nie jest błękitny, nie li- ty: tarczyki brzośny w górę
 atki wietko na wleci brzo- i podzieloną, jest niły świątym
 są, dąży w górę, pod nieśio- pylem poprzębnym: młode łak-
 ne, nie tarczyki są brunatne. ki są, albo nieśiolone, albo
 Najdnie się ocobliwie na ledwie w przecie, też starze
 Jastowem. Bogotowawory, prawiskraia, są, i są wielokro-
 go z otłanem, daie pęk- pod twine, brunatne, etc są, w
 na, i trwałym parze szare, gór. Najdnie się na niemi
 do farbowania wetny. - w najcięższych gruntach,
 ocobliwie przy kuminiach.

F 84.
Lichen glaucus: Ma smak nieprzyjemny
 Porost zielony. Jest spleśniały. Od Angielskich
 liściowaty, płaski, gładki, na Licheniów ma także na ubo-
 łapki podzieloną, z kędziem. Maia, azygiowaty i ułazowy-
 wym i masywnym brzośnym, są i tuteż na prociok: proci-
 Jest tak ciepły jak paplar, do- ku tego części dwie, z ad na-
 czy' rosną: w wieńcach szat- części, są pęci i zmieszawany
 tawny, ślicznej iakoby gum- w dzień po kwintle zarywa-
 mowany: od spodu brzośno- w podgarca ciepłego Krowiego
 biały z brzośm, dalej bruno- młaka. M Krowia tak jest
 tno-czerwony, a w powrodku ten porost opisaną: *Lichen*
 czarny, kornatny. Tarczyki są polne planis, subrotundis,
 podobne, i maiz maluchny, lobatis, obtusis, calia plano
 drimorka. Najdnie się ocobliwie prociok ad nato...
 blawie na brzośm. M Hal.
 terra & prociok laicnieta *Lichen cociferus*: Po-
 et crispal, inferne atra & rozt szarobowy: Ma
 asperal...

Ma podobienstwo do iakich kiel w kienek lekrowaty, z poie-
ki: kielki podobienstwo z glaski-
mi brzegami staj na trojnie
waterkowaty, i ma czerwone
ziarnna. Naidwie sie w nieuro-
draynych lasach, i na rejni-
tych drzewach. M. Rayena
L. caule simplicis, calice tur-
binato, margine carnosu co-
lorato, proli fero. --

zysorem, drobno z blowanym
brzegiem. iest mistkiem i bia-
tem pytem aknyty, kary, wano
go dawniej na karsel dla draci.
M. Rayena L. hirs caule simplicis,
calice turbinato, margine tenui.

788.

Lichen digitatus.

Kielki ego iest wialki lek-
rowaty, z lekrowaty, iaci-
nany; ma ciarno piskne
izymu czerwone, racum bla-
de lub brudne. Rozpokiace
iost podobienstwo, a racum
z podobienstwa lub brzegow
purpera nowe kielichy: kiel-
na albo sz, wyprutkowane,
albo los wyprutki: i racum
mewnytn, cely kielich akny-
wano. Moira nim czerw-
no farbawai. Dawniej ego
wrywano na karsel dla draci
i na Sobry. --

Porost polozysty. Ma
kubki naidwie, kielkowate,
z karsel wielo waterkowatymi
gatykami. Wialkiy rozklaty-
sie iest szka; a iest gatyki die-
ko sie na wielo drobniy szek,
i maie, na karsel czerwone
ziarnna. Naidwie sie w lasach
nieurodraynych. Moira nim
wetny czerwono farbawai. --

789.

Lichen Rangiferinus.

787.
Lichen Pyxidatus.
Porost stoikowy: iest
takie podobienstwo. Ma kielki
podobienstwo, drobno karbowany
ziarna karsel. Roicie na
ziemi w lasach przy drzewach
lub kamienach. Iest gatyki, zwane
od spodu bialy: rozcierna sie

Porost szaplowski. Iest
karselkowaty, rorkowaty, i wy-
rasta na ciwari takia wyso-
ko: w karsel otwarto, mistki:
gatyki nachylone, ciwar ciw-
su drobniyore, maie, na
wieinhotkach gronka czerw-
nyel ciarn. Iest ten porost
iost nily bialo, maie, popysny.
Roicie wiazcami w nieuro-
draynych lasach. W szaplowi
ziemi w lasach przy drzewach
lub kamienach. Iest gatyki, zwane

790.

Lichen Subulatus.

Fig. 3.

Porost *Szytolowy*: jak *Lichen pulvinatus*:
 kłaczkowaty, doży dymkist. Porost *Dachnowy*: jak
 ny: gąszczki ma powidymie i Nitki stonowy, bardzo gę-
 sty, łaskawate. Jak biały, i murety, w górę stojący. Fig. 4.
 Korę kłisowaty. Porost piaszczysty jak *epitaxiarum*, i
 mało gąszczki, które są gładkie, piaszczyste jak te gąszcz-
 ki. Najdnie są na murach
 i maig, tyfko kłiska kulick na Dachach gontowych, gą-
 colki ciużych, gąszczki konora, wany, w wodzie takie bardzo
 są dwoma lub trzema roz- piskne, iate parly do parowania.
 kani. Najdnie są w lasach mi-
 dy wno cami. W Korynna *Li-*
 chen caule erecto dichotomo,
 ramis subulatis.

Fig. 1.

Lichen plicatus.

Porost *placowaty*: jak
 i Nitki stonowy: wieki na dze-
 wach: ma tanymki promieni-
 ste. Najdnie są w ciemnych la-
 zach na kornach i brzoach. Fig. 1.
 ma miękkie, epitaxiarum, szerokie,
 białe-ratany. Morda nim pgr. *hygonis punctiporis*.
 ramis filiformibus ramosis,
 penalis, confertis.

Fig. 2.

Lichen stictus.

Porost *tworzący*: jak i Nitki
 stonowy, bardzo gąszczki, i w
 górę stojący: ma pagorowki
 macone kor porażki. Jak bia-
 to propylony. Najdnie są ozobli-
 wie na starych płotach. W Hall-
 kora *Lichen barbatus, teretibus*
cauliculis; ramis simplicibus
parallelis.

Lichen pulvinatus.

Porost *Dachnowy*: jak
 ny: gąszczki ma powidymie i Nitki stonowy, bardzo gę-
 sty, łaskawate. Jak biały, i murety, w górę stojący. Fig. 4.
 Korę kłisowaty. Porost piaszczysty jak *epitaxiarum*, i
 mało gąszczki, które są gładkie, piaszczyste jak te gąszcz-
 ki. Najdnie są na murach
 i maig, tyfko kłiska kulick na Dachach gontowych, gą-
 colki ciużych, gąszczki konora, wany, w wodzie takie bardzo
 są dwoma lub trzema roz- piskne, iate parly do parowania.
 kani. Najdnie są w lasach mi-
 dy wno cami. W Korynna *Li-*
 chen caule erecto dichotomo,
 ramis subulatis.

Lichen Pertusius.

Porost *przebito*: jak trz-
 dawaty: ma bardzo duże
 kłiskawe i waterkowatemi
 dziurkami. Morda są tu
 porost i biały ciużki kory,
 które w czasie kwitnienia gra-
 dzie. Najdnie są na dachach
 i Thamienskie. W Hallera *Li-*
 chen verrucosus, crevis po-
 pularis.

Lichen Parellus.

Porost *biały*: jak chor-
 kowaty, i ma tanymki wypukłe,
 typy, blade. Najdnie są na
 murach. Porost ten jest pę-
 kny, ciużki; ma biały lub
 różkawe brzoawski, które
 są w niechę, chorke, porcho-
 dy. Tanymki są wielkie wypu-
 kłe, na aluodzie wypukłe, te
 goi kulona *tekko* uist
 caty.

cioty porost. M. Hallera Li. wyjista, która potem ginie.
crustaceus, verrucosus, candid.

Por. scutellis concoloribus.
Drobno ulatły, z wyjątkiem po-
ma, szary, przez kilka dni
mierzem skroplony, woi się,
czernienie, i do farbowania
różne się może.

Lichen granulosus. Po-
rost spłotworzkowy. Jest
lisciowaty. Liście jak Dachowka
za siebie kładą, są pasternie,
na tapki ścielone, wianum, po-
pękate, gładkie. Zaroski są ciemne
z karłowatą, aksamitną. Należy
do osadliwych na gnieźniach gor-
tawych i suchych. Zaroski są
w powietrzu pokryte spłotwor-
kami, popękate, która czasem ginie.

Lichen vermiculis. Po-
rost włosowaty. Jest try-
dusowy, białawy. Ma okra-
głą, rzadko ciemną. Należy
do osadliwych w porostach
włosowatych. Jest ciemno białe, tawny.
ki są kulurkowate, okrągłe,
skupione, bez szypki. Bez
okładki, kolor ich brązowo-
fiawawy. W Hallera Lichen
crusta tenuissima ciemna,
scutellis fuscis.

Lichen Hispidus. Po-
rost szorstkawy. Jest
lisciowaty, rozpięty, białe, w-
ciemne i w gor. podnoszą się, i są
typu ulatłego. Zaroski są bez sz-
ypki. Należy do osadliwych w porostach
włosowatych. Jest drobny i ciemno białe.
ty. Głowa się gładko, powiększa, tam
są nędzne kulurki ciemne. Zar-
oski są ciemne, kładą aksamitne.

Lichen Ater. Porost
ciemny. Jest skorkowaty, biał-
awy; ma tawny ciemny mura-
czony. Należy do osadliwych w porostach
włosowatych, gładko, i tawny.
Jest ciemno białe, nierówny, a tawny.
czyli się są wielkie, kładą ab-
włoszone. W Hallera Li. crusta
glauca verrucosa tenues.

Lichen Pulverulen-
tus. Porost pyłkowy. Jest
lisciowaty. Liście jak Dachowka
kładą, są ścielone, typy karbowe-
ne, na tapki ścielone, i popękane,
na ciemne, ciemne na ciemno białe.
Należy do osadliwych w porostach
włosowatych. Jest gładko ścielony, białe
i popękany. Głowa się są szerokie,
i gładko karbowane. Zaroski ciemne
są w powietrzu, które pokrywają się m-
to, mają podalnicę do rąk, wyl-
czają i są, młode, stare potem

Lichen Fulvus. Porost
czerniawawy. Jest trydus-
ty, szorstki, w rękach; ma tawny
czerniawy i szorstki. Należy do osadliwych
starych wianach; i ciemno białe
młode. Zaroski mają aksamitną, czerniawą.

L. G. 376.

Ligusticum Suberzke

Jest rodzący maiguy kwiaty w
okółkach Nielek pytkowych iek
pię: Otorowia dwa. Prąknywa i
prąknywki ię. Korona u worys-
etkich kwiatów racoma, a ma li-
etki niedzielone, zwiniome. -
Dwać iek prochuiny, na ubu-
stronach pro pięć rany brudo-
waruy. Z owych gatunków ieden
mi iek widowuy. -

802.*

Ligusticum Levisticum

Suberzke worysuy. Ma
wnaki gatunkowe, ię liście rigo-
wielokrotnie składowe, a listki
ki ad ugnichu weinane. Łowic
zię, u Trąguwa i Korowca *Ligu-*
sticum sativum u innuy *Li-*
vulgare. W dyreniui narycy
iek pod imieniem *Ligusticum*
Ligusticum: to ras' d on narywa
Levis: vulgare, naley do rodziny
Saxifragaceum. -

Nie mogę narycy, aly ta kosi-
na wleciwie driko u nas byto:
slay owatum ię, w niektórych za-
miedbanych ogrodach, kwi mi ię
rodzie, ię malata kady bydy poru-
na. Koron iek gubly, miziety,
trwały, głykoło w zimie, idęcy: ma
zapach nie kaidemu przyimuy.
Bzylkowy okoto trach tokci wy-
eoki, iek gubly, brudowawy, ga-
tynisty. Liście są, wielkie, ciemno-
zielone. Kwiaty iek to atoy, w wiel-
kich okółkach na wierzchołkach.
Ktozi ste, i kwi trz w bierwew.

Kwitnie w bocowu i Lipcu. Je-
zeli by wyprawdy potnieu, morna
go gziad i nianuie, a gziom ra-
cuii na granie thucton, i nie-
co wylgostym. -

Łata ta rozlinna i z naciem
iek cstra, koronna, i rozpaligya:
dawnay w chodita w lekuchwa,
torarniay i ras kharu nad ku-
ię rarywaiz: Byto ię lubi: uwa-
iali poraciz: rozpadane w tyh
krajach, gdu alpiu roina,
ie miko ad krow ty rozlinay ię-
wizuy ię, samo nawić mizro-
pytkowu bywa rozach i emako.

L. G. 18.

Ligustrum Ligustr

Jest
rodzący maiguy nilek pytkowych
dwa, blyw ieden korona iek
otero-drakow: sagoda otoroziar.
nowa. Jedn tyh iek gatunk.

803.*

Ligustrum vulgare

Ligustr ptasia rob.

W
stena *Ligu*: nostras. u C. Bru-
kina *Li*: *Gormunicum*: u
Alpina *Li*: *Stalium*: u Don-
era *Li*: *trajus*. Jest krow?
gdu driko roina, bywa okoto
o smiu tokci wy eoki: -
Korona nim gtaek ciwa fa-
ciemne, samatowe, iaiowo obry-
gty, gładkie, tpe, korowia gziatowe.
stoy, nymeciu ci kie. Kwiaty ię
biate, maiz, zapach, eę gzyto
trwały, głykoło w zimie, idęcy: ma
zapach nie kaidemu przyimuy.
Bzylkowy okoto trach tokci wy-
eoki, iek gubly, brudowawy, ga-
tynisty. Liście są, wielkie, ciemno-
zielone. Kwiaty iek to atoy, w wiel-
kich okółkach na wierzchołkach.
Ktozi ste, i kwi trz w bierwew.

karłowaty, wzniesione, rozłożyste; i nigł. Z nasienia brzońskiego mamy
 many Nig, pitotat rośnie, a boki, który nie tyfko Malowon
 z tych papur. Jak z niego prz. Do pokostu i. Drakarnia do
 die wyprabie, i. woskowicie ci do karby ich potrobnosy, ale i ludzimi
 nabienia ptuacin przegpocobu, przegpocobu zmyczny na poston
 wiadomo gospod. anu, y. n. Do ich zokarnów przegpocobu. Bte.
 od mianu, bne, od gruntu, na ry. puryt nacienna dzie okato
 którym się nasiewa, w epocobu 11. tutow olej. -
 wywołania przedy, id. zawista Nacienna w le karstwie ma
 przedniość ptuacin. Niektórzy się skukki od mizkowicie, bte
 rada, go macryt w wodzie ich wywołanie: karigra się nie tyf-
 tragnie, ale tyfko na rozie: ani ko rostart zawniętanie na
 go casygi w pięci, ale na stoncu: rozpalenia, koki w bokach,
 przynajmniej nie tyfko wiaduk do enemi: ale i we woskowicie ich
 w popur i. penypru się obrocito. herbata w rozpaleniu gudo to
 We Woskowicie przedy, brzo, do i. pierze, w kwarlu, kwin pbow
 ty do skona bte przegpocobu: nie, w kuguncie. Bte w ene-
 re się rownata Jedwabikowi: tak nie ukł wignymy na rozpa-
 przetytymy przocy wykalark ro-
 tak zakarany, aby obkitym tam z niego na spuncelime, na
 Jedwabikowi niepry nosit erko ztoły rytki. Serce bte woskow.
 dy. Chęć przedy, nie Jedwabio. nie rowny, na radie na kuc-
 nie radobu, bne tak radie gunki: chorby pierze. Bte
 postypie. Przedy powiecie się na nie tyfko bte rozie rywei
 gawraie nie dżikaję: eptowro mowa, ale gdyby ich było wiele
 na ulory się w kwar: il. pntow grunt i. ki maunie przegpocobu.
 ich przedy, tyfko przegpocobu na-
 kie się wedy, tyfko gawraie nary-
 nie się przegpocobu maki, i. nalyt. Syberyjski. M. Ragna
 ci się zamieciar na kie się wro-
 cię wedy, a przegpocobu mowa-
 maki, i. mowa kitych piwmył maki gatunkowe, re kitych
 dródy mowa się zamieciar: i. wroblek na wnie się przegpocobu
 nakonie przegpocobu i. kitem się-
 xarcem. Po dwu dniach przegpocobu-
 cię przedy w Wadi, i. mowa przegpocobu stow, i. maki ob-
 cię przedy przegpocobu: a gdy, tak cion-
 cie przedy przegpocobu, w bne ci-
 cie przedy przegpocobu, w bne ci-
 wyprabie, wycyry, i. Do przegpocobu
 przegpocobu. -
 Rosnie drko w Syberji: kwi-
 tnie w czerwiecu. Koron tosa-
 przegpocobu, i. przegpocobu
 szed do 200 przegpocobu. przegpocobu.

na twardym i niegodziwym gruncie. Tęciła tego uciążliwego kwinie-
cie bryła, gąbki, na niebie w powietrze lub w wodzie wrzaga-
nym, czas po czasie tokiem wycoki. Na moim wyryw / pnie naci, sko-
i, sz, u wionku gąbki. Uwaga: żna w pnie bnie raryje / na
błękitne nie maie, sz, w nieiake lakaany, lora nie bnie raryje
o polu ekupione. — stwa i pnie kwinie.

Roslinia ta moytaliy lydi qv- 111.

Spodartion kardio wrytural: *Linum Catharticum*: Ser
wrytural basium na datuwr: *Maty. Radiculae* iaj pnycho
Lnu pnychotygo. Pradza; ie die; co maia na pnychotygo Lnu
podtuy docturawen zagraniw-ur, ie te rostiny pnychotygo
nych pnychotygo iaj iawne nie re gaturach nolanu Lnu, ktoru
wryturalu docturawen docturawen iawne nolanu Lnu, ktoru
Lnu pnychotygo. ale wryturalu nie pnychotygo. kwiataj maia
na pnychotygo pnychotygo nie gadny, Nitek pnychotygo wryturalu, i o-
bitya wryturalu wryturalu, kudy na pnychotygo wryturalu. Lnu iawne na
siana, pnychotygo Lnu iawne pnychotygo Lnu.

go więcej, starania nie potrzeba. Rozwiej na pieśń, które
o młodości cię wesołuje i koniecznie. Woda, rzuć, i kwitnie w
Syciu. Wiosna, drobną, rosną.

Sinum Catharticum:
 Ten Dzik. U. J. Kuchnia
Sinum minimum: u. C. P. B.
 hina *Sinum pratense*: u.
 inny *Sinum silvestre*. Ma
 dzień cwałno - kucetowe, ne-
 pnieś iaka stozge. *Sinum*
 dielny: koron *astronay*

L. G. 181.

Rożnie w kach, na tykach. *Lithospermum*: Dro-
i partochach widogach. ble proco. Jed kach
kwitnie w lipcu. Korach rożny. mażny. Nitte pycho wył
pyty cichu, nadko partochach, piżi, bloor iden. Kiam na-
pożochu proedymu, orachum sinnył ontry. Liżnie koma-
drabno gachachowa. Liżnie mate. te. Niech. piżidichny. Korona
kaiały drabno, mate, kiate, sto, liżkowate, nazy; na gach
iz, na dachył orychach na piżewionu; i, iż i dachył sta-
bach i w kach gachach. ki; i otawa gach awodach. 2
Fgachach te mi iż wionu.

Sithospermum Offi- w Dalachampa i f. Pauchi-
cinale Wroble praso na *Sithospermum nigrum*.
zwyczajne w Sawoyd tre. Ma ziarna nasienne
 Miliem Solis: u Teodora *Sitho-* smaragdum: Throna ledwie
spermum arvense: u Gesne- co Throna od Wielicha.
 na *Sithospermum chinense*: Rośnie na Koli między
 w Wiluzusa *Sithospermum* zbioru: kwitnie w Maju.
capitatum u C. Pauchina i Throna rośnie, drobny, ma-
Sithospermum majus: u Kathi- ku abrydgo, ma skorkę, des-
 ola i wiele innych *Sithosper-* wono parhuzica, isowne na zas-
mum minus: u Tucksa *Sitho-* ciał. kiaty. Pz. ciskie, gąszczysty.
spermum sativum. Ma znaki okoto tokicowu. Ziarna nas-
 gąszczysta takie. Ziarna nasie- skie, lancetowe, kołmate stoja
 ne są, gładkie Throna ledwie co Throna od Wielicha: Ziarna
 lancetowe. - kiaty stoja, spiczasto na win-
 Rośnie w wielu przy drogach, chowaj, rzęzi proste. Throna
 i na miodzacki: kwitnie w Maju, w czerwcu ma na parbo wnie
 Throna iak trawaty. Proste iak czerwono. I kwitnie proste
 kiaty proste, okoto tokicowu. na miodzacki -
 na winchatkach gąszczystych. Zi-
 arnia kołmate, lancetowe, bezaga-
 kane, stoja, na przemianach.
 Kwiaty kiaty stoja, spiczasto
 w kątach między gąszczkami i
 przemi. Ziarna nasienne kiaty,
 twarde, i długie -
 Długo ta Roślina nie ma ani
 smaku, ani zapachu, iednak
 iedwonie iak kane, zarywali na
 karmion, na ciżkie rozenie,
 na odzienno, iedno, gąszcz
 ied, w wadzie lub w łebie. Jeno-
 między iedkane atych skatka-
 kardo wafpiz -
 813.
Sithospermum arven-
se: Wroble praso polne

814.
Sithospermum Pur-
pureo caeruleum:
Wroble praso lezace.

w Wiluzusa *Sithospermum*
repens: u Prokora *Sithosper-*
mum umbellatum: w miodzacki
Sithospermum majus. Ma
 ziarna nasienne gładkie. Th-
 ron, daleko Throna, od Wielicha.
 Rośnie międzykami w Karolach
 i na miodzacki: kwitnie w czer-
 wcu. Thron iak trawaty. Pro-
 ty okoto parhuzicowe kiaty na
 ziemi. Ziarna długie, wąskie,
 lancetowe, stoja na przemianach.
 Kwiaty czerwono kiatkowane
 stoja na winchatkach proste,
 w kątach między ziarnami.

S. G. 233.

Клиент

being

...nie, pnie utamane tyfko. *Wiciokrzew wisienko.*
 i w nim i wstawione gatunki. *Sty. Ma Sympatki dwukwiatowe;*
 warto, że Altarus, lub inne. *Ściśe narzrocie, celi, nico obo-*
 ozdoby, w ogrodnach rekawnych. *zitter. Koinie w niektórych la-*
 ty, rollina, ajista, utraciu, swa, kask, i kwitnie w Maju. *Traw*
 ozdoby statno, że iż. *Muchy śmiałe ten w innych stronach ma mieć*
 panika okładaw; w takim razie *znacna, wycohoi: mnie aiz,*
 uygulie iż mogą, kadriem siar. *niedawno widwiei, tyfko*
 kiz. *Żkwiatu piewoty na Miod noom, o koto dantokiciowe khowiny.*

818.

Sonicea periclymenii *stac. prosto, ma korz, stana, bato-*
Wiciokrzew porowy, wonny. *siwa, młoda, rad orenowawca.*
Ma rnakie gatunkowe tutek. Ściśe iż, owalne od wiencha
 ty na wiechothka prosta iż, w gław. *czarno-zielone, od spodu bia-*
 ki owalne skupione, i iak zachow. *wane: stois, najmniejsz zielie.*
 ka ra zielie nachodzą. *Ściśe. Kwiaty biaawe: jagody drobne*
 siar nie iż, no ete. *orewone.*
 Koinie mizjami w nas siatko, *Łuli grunt nico wilgotny,*
 a owałnie widzia tem alpiere na. *i gpy iż, bez ekstrak. korycamie*
 gorach między Kacimicem i *abichai dui, rca iż na zielie*
 Katusawu. *Prz. gubki linie.*
 w gorz. *Ściśe iż, nico wto dste, Szpalarki do zabawnych ogro-*
 padluno-owalne, stois, na pro. *Ław. jagody gwarantowid ludcia,*
 cis zielie, powpolicie nie iż wrocie, i w walcie iżyte, cynie, wonity.

Sonicea succaduan-
na: Wiciokrzew koren'
Womitowy. *Gowore dotąd nie*
 iak iż iże blicane rollina, *od ktory koren, Succadana*
 rewaruj w Lekarniach, pacho- *di; i powiecie pnieci: mnia*
 ma iż nuer iż do tego rodzaju *in nalerij.*
 iak iż iak gatunek pojmeuizy, *Woren ten iż Stagi, cinki,*
 i Kwiatu piewoty na miod noom. *giztki, obagarkowany, lub ka-*
 jagody, lancia: *Ściśe mior pzdia, lankowaty. Ma krotki, gubka,*
 albo orarnawca; a iż iż iż *binto-ziwa, albo tennatna,*
 kando pnieci, nico rostawy, *cygucha nie ma. smak gor-*
 kawy.

819.

Sonicea sylvestrum.

gorkawey, i nieco ostny. Ma tylko pod głowką, kwiatostan
 ściśnięty, jego największą część mając, listek potrójny. Wia-
 w skorze. Włoski ten jest w liść na dwie łupki dzielony.
 potrzebnie najbarwieczniejszą kwiatostan ma dwa ściegi
 i radek w budzenia woni łanatonu, dączy drugie dół-
 ków, nawet u dzieci. Kązwa na zaś trzy wązkie. Włos na
 się w prochu, lub innym spo. Dłta. Chora, jęzika ma szu-
 sobem, dla dzieci od swu ari pulke, i od innych list-
 do ośmiu grandów. Dla do - kiw oddalone, czerwono-kr-
 watech do do poł. kwintli; skowana, a dączy nim, z ro-
 winie czerwona. Na to dce
 jest dół drugie. Strak ciał-

S. G. 978.

Sotus. Tromonica: jest ki, roślina - ma nowy.
 roślina, maigay kwiaty, ma tylko. Dłta grunty nieco i dółgotny,
 roe. Niek pytkowaych dzieci, i z karcenia tatus ci, rozma-
 na dwie łupki i roztęch. Wia- rgi mor. Koilina tu swiera
 liść morkoway. W koronie po i iurona, ma był przyjem-
 boone listki w podłut się z ne, para dla kęstas kwia-
 soba, stykaia, i quia albo strak ty paratoru, i ulubio ne -
 ciek walekowaty i proste, z
 dęciwajna i tu gatunków ieden
 nie tylko w koronie ieden osny. *S. G. 809.*

820.

Sotus corniculatus: No- tek pytkowaych i teny dółgotny,
monica rozkora. U le- dwie kraterel; strak okry-
 snera *Sotus pentaphyllus:* gły, płaski, wielki, ma liść-
 u dółkampu *Sotus prima,* orki wonowkowate. Strak
 u *Kathiola Sotus sativa:* u do- owatny, itoi na wtaenij
donensia Sotus subvestris. Ma seppure, i ektawu zę z kach
 znaki gatunkowe takie: przty rowny wielkości ze sianku,
 leiz, ka ziemi: głowki kwiatowe przegradzajca; dwa sz ga-
 sz, aptuaronote: straki sz wa- turski, kor ieden mi tylko iek
 leokawate, nie aby tuie skupiane; wiadomg.
 Rośnie na wiołu maysach: kwi-
 tnie w Maju. Włos trwały, prz-
 ty roznij drugie, i razum leiz

821.

Sunaria acedivra:
Misagynica zwata.
 na ziemi, czasem i tu, w gor- Waw najwyż niektorych do-
 lisie potrójne sz, i dółko - lan- nara gela; albo Bolkonci.
 etoway, z pod abnemi przadka u niektorych *Sunaria perennis:*
 ni, czasem głodki, czasem ko- u Rozena *Sunaria palis cor-*
 imate. Suppliki kwiatowe wyra- dals. W takim gatunkowym dół-
 stau, z kęstas leiz, sz, najie ze liście sz, na przemiay. Szy.

w niektórych zabawnych. Za wiadectwem sławnych
ogrodach: Thoren rucny. Prof. Naturalistow, gdzie ten dubin
gruby, brzdawany, około w ogrodach rośnie, stamod
lokacja wypaki, rorawem. Wroty wiekai maia.

S. G. 584.

włoskami pokryty, od wień-
chu gąszczety. Liście maia,
długie, oganki, są w gwiardę,
stozone z listkami od S. do M.
lanctowych, wlosistych. Wro-
ty nie male, białe, tne stoia,
na wieńchatku w okrogach,
i kwitnie, w Lipcu. Nalicie
w strachach cielki, które co-
mornie sadie pólnela. —

Sychnis: Firletka. Jest
długaj maigoy. Nitek pętko-
wych, pięć, i. Płocow tykci.
Wielik iest z uieny sztuki,
podwójny i glucki. Thoren-
ni, puzlietkawa, który liutki
maia, długie, tne, i dory-
przedziotne płatki. Zorebka
nalicina pięć komorkowa.
Z gatunków siedmian nuty-
puiaze mi w kraie są wiadome.

824. *

Lupinus Luteus: Dubin

825. *

Zottly. W niektórych Lupinus
wroctus. Na kielichy w okrygi
skupione z przysadkami. Wroga
wyjawa iest sławdzalna, i. Dubin
ma trzy zębki. —
Rośnie blisko w Szpyli: u nas
aż w niektórych zabawnych
ogrodach utrzymuje. Thoren
rucny. Prof. niżej od popra-
długich, wielo-gatowy, kuwey.
Liście są, w gwiardę, stozone z
listkami podpolice drzewiuzia
stęgi, wazek i wlosistych.
Kwiaty iotte maia, dobry rapach,
kwitnie, od Czerwca aż do sier-
pnia: są, na wieńchatkach
w rzędzie który skupione. Na
sienie male, pętkate: na
dnie żółtawo białym czarno od Thorew Czerwca.
Iest upotrzone, które wosownie
sadie i: na wiosnę, z kwiatu pętko-
ty na kiel i wosk nozary, i. Thora,
w drugim roku. Petna

Sychnis Chalcedonica:
Firletka pilomianowyk:
W niektórych Sychnis Pyram-
tina, albo Constantino-poli-
tana. Na raz znak gatunko-
wy, że kwiaty są, skupione, i
prote w górę, stoia, Rośnie
blisko w Tartory, u nas w nie-
których zabawnych ogrodach
utrzymuje się. Wroci trwały, puzura kielka
prętów prostych włoskow-
nych, oraem na dwa lokie
wysokich. Liście są, lancet-
ne, beragomkowe, stoia, na
przecis cielki. Kwiaty prospo-
licie rywo czerwone, stoia,
na wieńchatkach, i kwitnie,
Półdnie rorimmaria, i: z
pocia nogo na sienie, i kwit-
nie, w drugim roku. Petna

Liwa.

Ros.

zasi, które nie mała, są, albo okato łokciowe, mające na so-
bą, ogrodn, nie mogą, są i nie widzą liptay. Przy Holan-
nary, rozmnożyć, iść przez kark wain hot kucaych przta,
odwołanie wyprasków do Honerai i na wainchatku są, kucaych czer-
wane w tlos albo gono sku-
wane. Rozmnożyć się może

826.

Sichnis flos cuculi:

Sierletka truskawka. W Re-

ja *Sichnis plumaria sylve-*
stris: u *Monarda* *Sichnis pra-*
tensis flosie łacińskich. Maronaki
gątownikowi takie. Sierletki kwia-
towie są, ctery razy wielone.

Łwaie okazytany. Rośnie di-
ko na nieco waleganych ta-
kach, i kwiatnie na koncu Majja.

Honeri ma trawaty, przta pro-

sty, brodawany, leca gale-

rek, okato łokciowy. Sierletki

na przta są, walegkie, lance-

towe, karogonkowe, i z łaci-
na przta wielkie. Kwiaty po-

spolnie czerwone stają, po-

stają lub siemni na wainchat-
kach, na stugach wypraskach.

Rozmnożyć się może z gono-

skiem gątownikowi poprzedzającemu.

827.

Sichnis viscaria: Sier-

letka smółka. Jospo-

stają w innych *Sichnis sylve-*

stris. Dwa karm gątownikowi iść

z łacińskich kwiatów są, i stają

są, niedzielnie. Rośnie na su-

chych łopkach, i kwiatnie na

koncu Majja.

Honeri trawaty purpura przy

ziemi leżące walegkie, a z po-

między tych przta poidyone,

spozubem gątownikowi pierwowym.

828.

Sichnis dioica: Sierlet-

ka czerwono-płciowa.

Sten gątownik u hando wale-

pienow iść pod imię nim

Sichnis sibirica: Rośnie na

hando wielu mągocach, i kwia-

tnie przeważnie przez ciele, kato-

nie karm gątownikowi iść

z łacińskich na dwa karm

Honeri trawaty purpura przta gą-

townikowi, okato łokciowe. Sierlet-

ki owalne karmione stają, para-

mi przy Holanckach przta, przy-

stają i u nas są, poidyone

na wainchatkach skucio-

ne w gono. Gątownikowi tego karm

z łacińskich, rozmnożyć się może z gono-

skiem gątownikowi poprzedzającemu.

z łacińskich Honerai.

S. g. 121 f.

Sycoperdon: Prętko-

wałkowa. Jest ruderay Be-

liet okazytany, które w sobie

mażemy przta maia. Z dwoma

stają gątownikowi naty, poidyone są,

mi wiadome.

829.

Sycoperdon: Prętko-

wałkowa Prętko-

wałkowa. Jest ruderay Be-

Kulowaty

Surauji nie, procioty jmaj w khatunie, kamieniu, ratny-
pod pieranica podkudziej in. marnymi moczem, Lior. Sabne
ni nad mianem, i; prowo - uwiera Gmelin, i; te skutki po-
tom iest okadliwe. - chadzie tytko moge, do proarku
w ktorach i; najdrugiego. Wtor-
ki kowiem polki e; u; p;etne, re-

L. G. 1185.

Sycopodium: Wtorzga. brune, g; y; polka, d; ai; prociak
jed radny mehu, albo radlin roztand; , ktory na p;omnie
z ukrytymi p;etami. stoik runowy, rozala ei; jak mod
i; z dwa d;upni ztorony, - od strzelleg. Prociak ten w
korypuatkow; . G; y; ko mi Moskwi z l;uim; , do Gairwer-
ma. Ze d;u;u; i; ete; otterech k;w: nim ei; z; y; p;u; i; , rany,
gatumkow te mi e; , wiadome. osurociute rzied ci; a: nim
Aptekane p;otr; a; i; , awoi

832.

Sycopodium clavatū: pigutk. 833.

Wtorzga Babimur. *Sycopodium selaginii*
Koyena *Sycopodium caule* Des. *Wtorzga* p;ostwi-
repente, foliis patulis, pedun- skowol. Ma listki lanceto-
calis, apice geminati termina- ne, wtorkami ob; adrone, kor-
lis. Listki nitkowate stoj; , kor p;orayku stoj; . Wtorci on; y;
p;orayku: Wtorci okraglone sto- listki i; stoj; , p;owidnyro na
i; , na ozabnych szypatkach po wein; hotkach p;ryta i; g;atayak.
Dwa; ekupione. Kornie w lacach korie na p;astawiskach
Mehem r;aroztych. - Mehem r;arostaj; y;ch.

Prst; a; t; lugi; , po rami ei; sto Prst; t;w; a; y; , p;u;w; a; w; i; l; g; a-
oray; , osadrony; g; y; to dietkuma, t; a; y; ch dietkum; osadrony;ch,
ktore i; ch d;achowka; r; a; s; i; l; i; e; w g; o; r; e; , p;ro; n; i; s; i; o; n; y; ch. Dietur
rachod; a; . Dietki korow; ei; o; t; h; o; k; i; e; u; , g; l; a; d; k; i; , d; i; a; i; q; u; e; , p; r; y; i; m;
i; d; lugi; m; nitkow; . Szypatki re, karbowane. W k; a; p; u; d; k; i; e; i;
k; l; o; r; o; w; e; i; o; , l; e; e; k; i; e; i; , l; u; i; o; w; y; p; r; a; t; a; y; , k; l; o; a; k; i; . -

834.

Die tytko m; a; y; , l; u; a; k; i; , i; d; i; a; l; e; , e; i;
na dwa w; a; t; o; w; k; o; w; a; t; e; k; l; o; a; k; i; . Wtor- *Sycopodium f;urcadatū:*
ski nitow; e; , g; l; a; d; k; i; , st; o; n; e; o; h; o; - *Wtorzga* s; i; t; a; w; o; w; a; . Ma
p; o; w; a; i; e; i; y; , -
t; a; l; e; m; t; y; m; w; i; n; i; a; r; e; p; o; p; r; a; n; i; a; y; , listki nie; z; y; k; o; w; a; n; e; , l; e; r; p; o; r; a; y;
w; i; n; a; , ktore ei; p; r; o; w; a; i; e; z; u; w; y; n; a; y; , k; u; b; a; d; r; o; n; e; . Wtorci e; y; , g; y; to; k; i; e;
d; e; k; a; r; e; k; r; u; n; i; k; o; w; i; z; n; i; e; g; o; p; r; y; - k; o; w; e; , na w; i; e; n; i; ch; t; o; k; a; ch; p; r; y; t; a;
p; u; i; e; i; y; , n; i; e; m; a; t; e; s; k; u; t; k; i; w; k; o; t; h; i; i; g; a; t; a; y; a; k; . Kornie na m; i; e; y; u; w; e; l;
nie

Alor;

395.
Lycoperidium selago.

Post-karłowcy przesłana wiele ga-
łynek krakich, obryzanych,
gnębnych, do góry strąconych,
wiele listkami okrytych. W
każdej listków ston, pośrodku
kłoski i dwutyjcinowemi sto-
urkami jest kłami prosków. W
środku niektóre wyłożyły ty
wielkimi pręcikami nmi mianym
czarom, wargami i wielkim
niebezpiecznym instancem, quatto-
wicie lawiem wzmity wlewkas.

Prof. leijf na ríemí, cradom
na tohíe Stugi, gáivora ga-
tá, ki w góre, etoigje. Lielki
saz, gúelki, raivoro vevokíe,
zadétsa na, Vítokíe ná mu-
ri, szypustek. —

Roznie w bogactwach swinowych
 jest tuż po ziemi, i piersiach
 gąsiorów z twardymi płackami
 lokami. Tak u tego gąsiora
 iako i u popmiedzacych, w
 Sycylii kłóci się pełne prosiak.
 Ten ostatni gąsiorów raz
 po smiegnach, odbrany, pastwie
 wetnął i otto. Murey się, na
 proach wetne, prosiakiem
 swartania wetna się pro-
 szpie, i woda, nalcie gdy
 w kilka dni ki snę swornie,
 rayature się u ognia. —

L. G. 190.

Sycopsis.

ciężkie sukna od niej trwa- sicut, albo są, że trą, od-
Tori i prąciwmość zarności skąpane przy kolanach prz-
mian. To się farba, bygani: torowych. Widać się, że to, i
podług miary myśli, a kolor-
brudny, tak trwałe na sko-
re rośnie, że się rośnie
od innych ludzi.

L. G. 205.

Disimachia: *Foris*: c.

Jeżeli nadany maiguy Nitek
pustkowych pięć. Otwor i-

sen: Korona iść kółkami,
z od niej służy, owoc ota-
radzają. Blizna na styp-
ku tyja. Sorebka, naciś-
na, okrągła, ostry się, Mon-
ry iednokomarkowa, dzie-
szajstajnowa. Lidenastu
gatunków te nie są, wiadome.

E 40.

Disimachia *vulga-*

ris: *Foris* *prospolita*.

U *Duranta*: *Disimachia* *pal-*

sa: u *Hordeu* *Disimachia*

vera: u innych *dis* *lutea*.

W jakim gatunkowym iść,

że się wamokowata, i się

frona kwiatowe stają na

wianochotkach prosta i gąbki.

Rośnie na brzegach błot, i

tnie od brzośca do sierpnia.

Korzeń trwały, daleko się roz-
chodzi. Pół prosta, prosta.

ci rozpięty, nad tożcie. Li-

ście gładkie, lancetowe, stają

albo parami na przeciw

W dawnych lekarstwach wiele

to miało służyć, na rany we-

wierzone. Dymem jego, zmie-

nia, niektórzy, miedze wzię-

wyprowadzają, i Muszy zubi-

do kwiatu, który maiguy ziowi-

to peronny, że się powodzi i

kwiatu na wosk noży.

E 41.

Disimachia *Thursi*

flora: *Foris* *blotna*.

u *C. Prankina* *Disimachia*

lilifolia: u *lobela* *Disimachia*

salicaria: u *Bushera* *Disim-*

panonica: u *Kayena* *dis*.

racemis simplicibus *lutea*

lilus. Rośnie na błotach,

kwitnie w czerwcu i lipcu.

Korzeń trwały, i rozciąga się

puszcza wiele prostopadłych

około siebie wyrostków. Liście

stugie, wąskie, lancetowe, pro-

ste, naprzeciw siebie przy kolan-

ach, na piętach. Widać się, że

te stają na stugach wyrostkach.

E 42.

Disimachia *Nemone*.

Rośnie na brzegach błot, i

laci. Głównie Gajowca: u *Sum-*

tnie od brzośca do sierpnia.

forquusa *Disimachia* *hu-*

mifusa. Ma liście owalne

chodzą. Pół prosta, prosta.

ci rozpięty, nad tożcie. Li-

ście gładkie, lancetowe, stają

albo parami na przeciw

siebie

nie,

•Korzeni niek twardzi. Liście
gładkie, stoja, na smaczko su-
ch. Kwiaty iaste. —

843.

Sesimondichia Nutm-
larica. Jowio pieniażek.
Ma liście niby serduśko-
we: kwiaty stoja, podługoro-
pny liść na ziemi. Rośnie na
nieo wilgatyeh topkach. Kwia-
tów w czerwcu i lipcu. Korzeni
trwały. Płost czerwogrania-
sty. Liście cz. obzeglę: stoja,
parami na krótkich agorkach.
sa, nagie, długie i maie, kwia-
ty iaste. —

Roślina ta cię przyjmiesz
i zdrowy, pascia, dla Owiec i
kardego bydła. Nie tyfko da-
wniej, ale i teraznziej z
karcie one, ze kcaia, do rzygaj i
wewnętrznego, w skorlucie
i zewnętrznego, suchotach,
Biegunkach, hia tyeh upsta-
wach, Ranach, Wrodach,
i krowie plynianiu. —

8. J. 604.

Sesimondichia Nutm-
larica. Korzeni-
ca! Jęć rodray maigay.
Nitek pętkoway. Dwa naci-
btwor Den. Wielik dawna
sto dzielny. Korona ocie-
liktowe z wielikim riedno-
czone. Serbika naciina
dwukumorkowa, wielorod-
nowa. Z drzewia ten gatunkow
ieden, ni tyfko wiać omay.

844.
Sesimondichia Nutm-
larica. Korzeni-
ca! Jęć rodray maigay.
Nitek pętkoway. Dwa naci-
btwor Den. Wielik dawna
sto dzielny. Korona ocie-
liktowe z wielikim riedno-
czone. Serbika naciina
dwukumorkowa, wielorod-
nowa. Z drzewia ten gatunkow
ieden, ni tyfko wiać omay.

Gospodarcie ugraniczmi okta-
daj, te roślina, z waricha i
bokow. Sboria w spiechlenach,
zapewniaia, o skutecznosci
przeciwko wotkom. Sekure
i teninny i raday
i rzygwać w Biegun-
kach, a rok z nicy racy-
z niowy ma kuryć Wroday

i rozpalenia. Wiedniay na
podlasiu rzygwaia, i
pro ukazzeniu od pra-
wleci ktego, i mmiacia, i
korpusiemni przeciw-
ko przyzetym magged kom-
z kwiatu paroty na niud
rosaa, Jęćli by byta potrubu
rozmarożeniu, moria w iasini
nad zieli koronie, na mokrzym
mijacu porozadace. —

M.

348

naś pywa okate takia wy-
soki. Liście są czyste, na pięć,
czyste, na siedem trzykrotny
topach podzielon, i zabkowane.
Kwiaty przepowoliu czerwone, na
mali, stoz, skupione, w kątach.
Liście, na osobnych szypułkach, nieco
krośnie, liści, krawaty, i całej to
roślina ma skutki idnalkowej i w
z gatunkiem popraczany, czuwa
i podobnie rarywać się może.
Krośnie na trwały, gręby
z kwiatu, pierzasty alpiecie na
Mian i worki noszą, -

Malva Alcea: Staz.
Ligumarek. U góra
Malva verbenacea: u nie-
Makra Thacphoasti.
Ma gręby w górę, stozę.
Liście
Krośnie, liści, krawaty, i całej to
roślina ma skutki idnalkowej i w
z gatunkiem popraczany, czuwa
i podobnie rarywać się może.
Krośnie na trwały, gręby
z kwiatu, pierzasty alpiecie na
Mian i worki noszą, -

349

Malva crispa: Staz.
Vedziurawcy. Ma taki
krawaty, z wyimami na
tami: Kwiaty stoz, w kątach,
w kątach między liściemi i
prętami. -

Malva crispa: Staz.
Vedziurawcy. Ma taki
krawaty, z wyimami na
tami: Kwiaty stoz, w kątach,
w kątach między liściemi i
prętami. -

Roslina to, albo prawie ra-
dzika, porzucić mogą, ile że
her umyślnego zaciśnięcia
roznie w wielu bardzo agro-
dach: idnalki między sprawa-
dzona byt ma ciata, i staz
wieszniarki narzypać aliam
wotokim. Paerakowo puchadki
z krynji. Krośnie na rożny.
Pręty oracem na trzy krawaty.
Liście są, po brzegach faldaw-
ne, krawaty ma ciata. Drobne
liatawe, kwitna, w sierpniu.
Pręty rośliny, jak konopie
wypradkiny, liście nie i pło-
konopnym bardzo podobne

Malva Moschata: Staz.
Staz puchadki. Ma
pręty w górę, stozę. Liście
korzeniowe są, nerko-
weinone; prętowe rus na
pięć części podzielone, w
krawaty, z wyimami na
tami: Kwiaty stoz, w kątach,
w kątach między liściemi i
prętami. -

wane.

rozpływane, rozstokowe nie- *Macharitia* Porost-
znaczenie na jego łepkach po- *nica*. Jest rodzący do kraj-
dzielone: prostowe ras' euz, to płożonych natężaj. Co co
pięciasto wcinane. Wziąłby ma być kwiatem słumcem,
znaczenie, blado-oxerwone, ma kielich tarorykowany. od
pięciomowy rozprawk mażce- *spodu iednoliczkowem* Woro-

L. G. 5.

Maranta: *Maranta* na byle słumicy, ma kielich
Jest rodzący mażcey Nitkz, bez wyppat kawy, kurtutla dwoon-
pyłkowat, idne, i btoor ie- *kwatęty, z wielu rawnami.*
con. Wronawich puszor- *z iedmin gatkaw* tcz, windom-
kowata, pięciokielich; dwa *850.*

oziaty na pmiemiany odst- *Marchantia poly-*
waiz. O iednym z dwu ga- *morfha*: Porostnica
tunków namieniu miore *Gwiazdokowana*: W. N. Kich.

* * *

Maranta Galunga: *leus, capsulorum comina-*

Maranta Galgant: *kium crenis in longiusculis*

Końcie w Azji; a ozobliwie quaeo pilum decemtentibus.

w Indji na wodnych micy. *Ma za znak gatkowany, ze*

ziemek. U nas potrzebowny, *kielich pow brachny, iel dia-*

bezporozystany, pisorad. *iz drahny.*

Wroni głowokowy knotowa- *Końcie na micywach wodni-*

ty, na maty palce gwały: *stych ozobliwie mychmio-*

po winchui bronałny, obraz- *nych, i kwiatuie pmer cuto-*

kowany: wewnajsz czer- *lato. Waidy pmiok ma na*

wonemny: pachoway, cthry *winchuktu gwoiwiz, oim lub*

korennny, gorazy, nie tyfko *die iizę prominiety, klora*

razyma ię do przedonych *ma niciakei padohainetwo*

madek, którym korunnosi *Do paracorki. Waidy pro-*

Waidy: ak ię ter chowa i *dawane, ku ziemi nachylone*

w Aptekach na lekarstwo. *i iel ku iradkowi ciunkiem;*

Waidy ię ozobliwie na *preroczystosci, zielonawe-*

zawrot cyto my *ni skorczkami okryty, z po-*

L. G. 1195.

miedzy których wiezie ię da-
ci

Kawięk zakonywiane. Ro- pytkowe zwrote. Thwiaty.
 inie na mięciach nieupm. dwupięciowe i samice radowy.
 wnych; kwiatnie w dwupięciu. ne. Wielik podchwyty ma
 konien trawaty puszcza wiel a, których bragi są, tęgę
 przętów prostych, na kładco i zwrotnone. Dno owolowe
 guterietych, liście są, mami najię, Liarna bez koronki.
 orone, kosmate, białe popy z kładm gładkows te mi
 lone, okrogłe i karbowane. są, wieidone. —

864.

Rosolina ta ma goryce; skubła łabki rzęki gąsienicowe; di-
ki cię lechowski co otwiera się, iście są, straszące pajączki. Zi-
ce, płomień rozwalniające, stwórki cwałne, wieńcane. Dzi-
i ciemniające. Zarzyna się w pustkę kwiatowe gąsienicowe. -
ochłodzić w Herbacie; rowny rośnie dokoła; na podłazie do-
tronie na podcigrze, we wnie - też nie widziałem, tylko w wień-
tronie w chorobaach, które z chmielkich ogrodach. Wozem
lipekmy płomy pachodzie; zanie cię być, trawatym. Pro-
w ta twarzeniach wiatroby, chłot tutekci myśloki, gąsienicowy.
w ratorymymu mijsiew- iście w wałbardzie, ku awemu
nym, w rby twym adcho wieńchotkowi ad rozczarują.
Jeniu śliny, w wonied kwiety kwitna, powozywy od
krowaych, w roiny ch- dżca, wadkawa są, zotte, a
rubau pierci, w dykawa- promieniami kwiata. Rozmno-
cy i suchotach. I kwiatu iże można pnie jowiane nasini.
Srogoty na chłód noszą. Ma zapach niekwiademu przy-
imny; prorozy nauwe kwiata

L. J. 967.
Matricaria. Manu-
na. Feet nodding singly
privately chadane. Glow in

guthrie

gotowana, enomij. zwyczajna. **Pachnada.** Ma tabie
nie i wosk, nie w pulkach. Dno ciemne. Wzrost kawałki,
na robaki, w zatiwieniu. Kwiecie tutek na kielichu rowne:
stolea, w zatiwieniu mie. ale promienie kwiata są nad
sierzniemi i okrytymi pa po rzęzie. W innych stronach zwi-
rodzenia, w chorobach. Należy, dno nie powietrznym rosnącym dzi-
kole głowy. Zarywa się i inne. Ko. Najbardziej się rośnie w ga-
i dła bycia, gdy ciętko odrycha, tunka pozmniejszego tytu, nie
i zle trawie. — promienie kwiata są rzęzie, i
855.

Matricaria. chama- kwiaty nie są tak apfite, i nie
mitla. **Marina Romila-** maig zapach nierównie przy-
word. U Rojena. **Matrica-** imniej i w-
na folius supra decompositis. **Medicago Voziorozec:**
etatis, pedunculis calicatis. Ma jak rudaś maig kwiaty mo-
enaki gatenkawe te: Dno ciem- tytkowe. Kółek pętkowych i
cawe krogulki kawałki. Promie-
nie rozpostarte. Kwiecie białe. Dnie się na dwie kępki ror-
ze na wielika rowne. — styk. Łaska w koronie ad cho-
głowy, roślina drzewna na pod- rządku ad staję. Lipina albo
ludzie daty niewidziatom, kółko strzyżek i ad aptabowony i zwi-
w innych stronach alficie na nuony, z. Dzwonik gatenkawe
raki rośnie. Worek ma roz- następnie w kraju sąz-
ny. Prokoko łaski wyroki, nie wiadome. —
u gory, strzyżek, Doryg gatenkawy. 856.

Medicago Falcata:
Voziorozec Drucali:
na. Ma raki gatenkawe
te: Prokoko na ziemie i sąz-
pętki sąz, gromie. Strzyżki
sąz sąz rzęzie. Rośnie na
chadych suchych, staję sąz-
stajęonych polach. Wzrostu
856.

Matricaria sel- w Lipie. —
volens. **Marina** Worek ma trawaty. Prokoko
Dy.

twoj, gubriety nad takim innym raćlin był nieiny-
wpiory. Sidiu gładkie, potny-terny. W pierwszym roku
ne, cyonkawe, maie, przysad- iur iu pospolicie dwurany/
ki kumeto we roćia, na koni- kociu moia. Sego tytko
cu. Woiaty ea, pospolicie iote. proetragu' nateru, aby gnu-
Luchwelanu, gwopodaru cudo- nie był mokny: i aby iu
reiny na tate narioane. Ja- co traci rok rostawaty
tuner, pewny tego rodzaju i Me- tu i awdzie miedzi z day.
diego satwa, w Hiszpanii. rewanuym. mui niem,
i Kruneyi diko roznay: lea z ktorumby si opustorali
pochwaty te iur jowicki i u- miasca i moru napetni-
tate, gdy sami doświadczyli, że nowa- ty. I kwiatu prasyty na Miod
ca i ce

S. G. F42.

Malampyrum: Koro
wia Koz. Jest roślina
małą kwiaty małe, białe
Niele pyłkowate, zielone

Niektóre przykrotych ied dwie
 twierdzących, dwie kratożył.
 Wielkie i tetro działny. Wierga
 wypisza w koronie ptaka, na
 brzegu ogłenta. Sorki na
 samna ukośna, dwukamur
 kawa, na idnym boku otuo-
 rzyta. Ciarna na ciemne dwa
 garbawe. Wosytki piżę ga-
 tunki i na się napowiesz -
 859.

2. maty: rurka Korony czerwona, zwiernichnia wargata takie pospolokie czerwone, a dalsza żółta, albo biała. —

860.

Melampyrum Arven-
se: Throedica Reiz Kolnuc:

W niektórych *Grisebium horia-*
rum: u *Kayana* *Melampyrum*
foliis laciniatis, floribus lase
epicatis. Na kwiaty *spuriore*
w *Witoy* *Kozgietkowie*, *nadci*;
Pokrywki *Witoy* *sz*, *parlowa-*
ne, i *mały* *rozłki* *sreecunkowe*.
Rośnie w *wiele* *miejscach* *na*
Wali *Witoy* *W. Kayana* *Witoy*.

Melampyrum cristatum: Vervain. Bez Gne
bienia sed. Max. znaki.

breniastot. Ma żułki
 gatunkowa takie: Włoski ~~brzo-~~
 łone są, ostrościowe. Pakowy
 ki białe są, korogonki,
 serduszkowate, i jedno zęb-
 kowane, i jak dachówka są
 silnie nachodzą. Kłose na
 tykach przedtych, i kwitnie
 w czerwcu. —

Wronie mi rosną: Kłosem te też rosną, nie są
tęże, staby, liście mi gęsto o-
kryty i gębięty. Liście są, tu ulubione, i rły, nie, waty
duży, wazkie, na obwoicie niektórzy umyślnie i z caci
gladkie. Włocy kwiatowe gęste, waz sadza. Te wady tych kłosem
piękne. Proszę mi liście są, kwiatowych nauwzrost. Wronieci
iż lincelii ucinane, i miuz, piękna i twarda, błękatna, so-
otne nuchyłone. Pod kłosem, ić pasz. Nasienie gęste
proszę mi, iż kwiat. Włoch die w teci na męz, ucin-

Love,

umielone, nie szkodzi wprawo. Korona zamknięta. Na imię
Dzie ludziom, ale omyli Chleb. na suchych tępach, i w lasach,
gonkawy, i nieco w błękitne szosnowych: kwitnie w sierpniu.
wpadaćguf. —

361.

Melampyrum Nemoro- tych dolne są niedłone,
sum: *Throvia* Rze Dzien środkowe nieco grubo zyb.
i. Noc. Ma kwiaty idna, na kwane, wieńchołkowe
gątopach i procie stożce. Thie- ras' trojśdne, katalar-
lich wetnisty: przysadki liście Dawe, i rakrywionem
we zybko wane, i kłopot wien- zybkami. Twiaty stoż-
chołkowe są, kwabowane, i kwia parami w kępach liści-
tow nie maiz. Rośnie w ga- są, białe, rozciachnia war-
ciach, i kwitnie proczwstf w ga, i na dolny plumki,
Zima. —

Rośliny tej piękny widok
są, kwiaty iolte, a przysad-
ki liściowe proczwstf piołkowe.
Throni iak roczny. Procz wien-
thi, rozproszty, ramienisto. Rze Sesoid. Ma takie
gątopach, orasem na tokie wy- kwiaty idnymi bokiem
zoki. Liście iaiowo-lumeto- na procie i gątopach
we, nie wązkie. Twiaty stoż- parami w pewny od sie-
prowyproso w kępach przysadk- nie adlyłkiei stożce. i
liściowych. Przysadki liściowe tym są rożni od gątopach
są iednarkowate, gęsto zyb- popmiedziwego, i e Thro-
kowane, albo rozpuszone, na iak otwarto. Rośnie
krótce od kwiatów. —

362.

Melampyrum Pratense Throvia Rze Dzien
kowry. Ma kwiaty idna, stożne, na bokach proctu
i gątopach stożce parami, w pewny od siebie adlyłkiei
Throni ma roczny. Procz
wienthi, stoży, gęsto liścio-
my gątopach i liście są lum-
cetowate, bardo tęgę, na
lewadnie cate. Twiaty stoż-
parami w kępach liści i
są iolte. —
Throni

L. G. 795.

Melianthus. Miód. *zazycia zliwnia;* -
soł. Jest nadany maizy kwia-
 ty paszerekowe. Nitki pusłkow-
 rożki dwa iest otwierzysk, a
 dwie krotasy. Wielik pizeli-
 skowy, z ktorzych doiny li-
 stek iest gruzotkowaty. No-
 rona ottero-listkowa ma pro-
 nik. Dorebka nasinna ote-
 ro kumarkowa. Le dury ga-
 tunkow o idnym, albo nam-
 daty nieznaiomym, namie-
 nie muszy. -

864*

Melianthus Major. *zazycia zliwnia;* -
Miodosok wiekszy. U-
 innyk *Melianthus Afri-*
canus. Ma zaznaki gatun-
 kowy, ze przypadki liścio-
 we stoly, podobne, i sta-
 do ogonka liściowego przy-
 wile. Rosnie dziko w Afryce.

Melica. Ioraw' pcoro-
torren' ma trwały. Był gru-
 by, ciarom na trzy tuki wy-
 szoki, brgowany, od kromia tuch,
 czerwony, nio kromy, między temi
 krotowaty, dnie składowe
 wielkie. Kwiaty kolonu czar-
 wonawo-czarne, składowe
 ia, na wierzechach w Maja-
 klos wielki. Dł kwiaty mied-
 woskie wiele czarnejego so-
 ku, imaku przypinnego słod-
 ko-winnego, który i alfeto-
 ci i z kwiatu wyzika, i
 który w Afryce do różnego

Melica nutans. Ioraw'
Perlowa gładka.
 Ma płuoki gładkie. Wzrostu
 chylona. Kwiaty na tykuch
 w zarostach pod listnych, i
 kwiaty kwiłne, pcoro-
 torren'.

zazycia

(torren')

Choroni trwały wło sinkawey skupionych etow w kęstach
 pasera wiele wypustkiew gład. liści: skupunki kwiatowe są
 kłami i rozstronami twardymi powidnionymi.
 pokrytych. Wzrostu wyprostowanego. Rośnie także w gromach i w
 prosto okato lokcia w górze, kęst i dzwajach skub, gdzie
 jest ciworobowina. Krępowa kłoni ma trwały, kłony na-
 ne i ma gładkie kolanki. Liści wciż zimny wypustki nie
 szerokie maiz, ciworobowine morze, lecz ciworobowine ciw-
 powhawki, i jony kłobli obo- się muci i nasionia. Kłost
 powaty obwaga. Włoski są, roz- iest ciwro- boowiny, okato lok-
 wonawe. Trawa ta jest kłw- iest wypoki, gładkiety. Liści
 demur. Rojota bardzo przycim- są, gładkie ciworobowate, os-
 tro rozstronowe, zępkowane.

L. G. 128. ad wiechu koemate, ad spoda
 Melisa: Rojownik. Jest gładkie. Kwiaty białe lub
 modre maizy kwiaty jędr- kłiate, etow na wypustkach,
 cętkowe. Niek skupkowych które kłatone są, w liści,
 iest dnie ciworobow, dnie maiz, pokryte liściowe ra-
 kłostowych. Liarna nasionie iawo- kłancetowe.
 maizy. Wzrostu jest nily suchy, kłostowa ta ma przycimny
 ad wiechu, dnie jędrki, i ma kłostowy smak, i zępkie pra-
 ciworobow, wargi, nio odgiz- nikaizy. Wkłostowa ma skut-
 ta. Chorona ma ciworobow, war- ki rozwalniaizy i Nerowy
 gę, przycimow, nio sklepio- woz macniaizy, blich, wadka
 na: u dolnicy zis iednia tępka Herbata zuryweu się morze
 iest ciworobowate. Liarna w Wiatrach. Wzrostu kłi zori-
 gatunkow iedni mi tytko nioz kwiatu, i iedni pteu mę-
 w ograda iest wiadomyj. skub, drugo, niemaszcy wry-
 566* turow, kłost tytko niemaszcy:

Melisa officinalis: ale her woskkiego dowaow.
 Rojownik SzkarSKI. Trwały. Rojostom ciworobow
 W Ingua Melisa kłost- są, jędrkowne. W niektórych
 as: u Hamonizywa Melisa Wzrostu ziele zamiat kłostu
 nostas: u J. Rojownika i Mo- kłora, do piwa, lecz piwem
 rysona Melisa vulgaris: takim bardzo przycim upi-
 kłostu gatunkow taki: się morna.
 Włosy i kwiatów w okrogi
 L. G. 131. Melita.

Melittis: Miodownik. Niektórzy leknie rachun-
jest ródzay z kwieciarni pań-lata, one w satry manie mo-
czkowatemi. Nitki jasne, czyste, i zduwnionych choro-
wiek dwa stwarych, dwie krat brach pierś. Trzciaty słamio-
snyh. Ziarna nasienne najpi. Dużo spowolom leardro ulubione.
Tęciach wit obseerniuy by ad S. J. 1137.

nitki korony. W koronie kwi-
rakhia weyga płuca, dalm. *Melisspermum: Miel-*
karbowana. Nitki jasne, siagaz nie ziarno. Jest ro-
stwie na kory. Jeden tytko dray mazyj spie odziulonay,
wit gaturnek. — na dwa rolinach. Korona ma
867. dwa mazyj lietkio kwieciowych.

Melittis: Melisopnysh zraz zionatny ma ich ostory,
lon: *Miodownik* Rojo wewnytrane oim. Kwiak sa-
wornikowy. Roenie w trawa miec ma nitki jasne, czyste
nyh miesiach w lasech, co snadzie z glowkami: Samica
kulawie wilgotnych i pryt zas oim kuz glowek, i rade
niowych, adnak radko so dwie rzydy z adnym ziamem!
snowysh. Trozin' na trawaty. Po namie nie. —
Ost prasty, okato tokia

wyoki, nie leardro gatur. * *
sty. Sieliu stoz, na ogon- *Melisspermum cocculeus:*
kach, sz, czarniawe, kosma- *Mieliszerne* ziarno kly-
te, karbowane iajoso- okry- botrow. Na lieliu krowe-
gyle, rozstrone, wilkie. Trawa. Kowate, pryt, pnone, z tykim
ty stoz, na szynkach poci- ostom. Roenie w wchawny
dynerych, po czei w okazyj spnyja. Owe teg rolinay ma
skupione: sz, nie mate: japo ni iakie podoimstwo do krob.
lieliu kiate czerwoone, plamiste. krow. Wicniacy pryt wadach
Roelima ta z czerwem krow. krowy, kupuiz go, i pryt pra-
traza, dla pizek nozi i kawa- wewny traw, nim w nich
tow, i ich prytjemnego za. Rzyby, ktore ad niego tak rem-
pachu, moze sz pomicieci. Slone krowaiz, ze ptywajze
w agrodach. Morza iz, posade po wicniacha wady, krowo ubo-
z naziaria, albo uicore pryt, uicore krowy. Rzyby takie
w uicini prytwieci krowie. prawda ze ludzom nie krowie.

taki.

.ulubiona. Z kwiatu prawa rali, gdzie po zmiwach w
ty ma Miod noszą, Zielm goją. Sierpnie i Wrocinu służyć
wypnie garki mypariać, w kto. widzie można. —
ruch. Mleko chowiać, a stać mle. Łatwo ta roślina jest kuczata.
ko mi tak przyko kwadmie. Nonisina trawie, i proz torto-
870. rzyty leża na ziemi, i są

Mentha Aquatica. pospolicie jako pastokcia
Mietkiew. Łatwie. Tugie. Okręgi kwiatowe
z niektórych *Mentha* palus. są gęste, kuczate, krostki i
tró: u *Camphora* *Mentha* są gęste, kuczate, krostki i
nubra. Ma kwiaty w główki korone od ziemi. stoż na
skupione ziemi są, owalne, kokuch przyt i galki. Nidli.
ogonkowe, z okowane, Nitki zielonawy: Kwiaty białe, tró-
pytkowe. Stwier od Wrony we, z nich prawiaty na Miod noszą,
Rośnie przy wodach: kudi-
872. tnie w Lipcu i Sierpnie. —

Mentha pulegium.
Mietkiew polny. W daw-
nym. Proz stać prozto wgo. Nitki zielonawy. Ma kwiaty
mieszany jak tokiaawy. Ziemi bytko *pulegium*. Ma kwiaty
osierakie wietniste, ciemno. nie w okręgi skupione: Ziemi in-
lone. Okręgi kwiatowe gęste, równo i okręgi, przyt skupione, i
schodzą, alga na wierzchołku w miedzi karbowane: przyt skupione
głównie. Kwiaty są czerwona. Tugie. Nitki przyt kawa są od ho-
we. Ma rozpiach, ale w cie roiny. Stwier. Rośnie na ta-
ej kudy nieprzyjemny. Jaki kich miedziach, które woda
służyć rośnie, dnie rzuć. zalewa: Kwitnie w Lipcu.
ze są Dorf neyduie. Z kwi Wroni iit trawie, ciemki,
tu prawiaty na Miod noszą: galka kawały. Przyt iit wiele,
871. Tugie, na ziemi trawieyot zi-

Mentha Arvensis.
Mietkiew Polny. są korogonkowe, i maiz w uro.
Ma kwiaty w okrągach: uł kuczach rzęziez galkach, os-
iaiuwo-okręgi, zaoctrone się ku wierzchołkowi okręgi.
Ziemi i z okowane: Nitki kwiatowe. Nidli iit jedy-
pytkowe rocinny długie kici pojedynczy: ciemno w-
z korona, Rośnie wzdzi są. Kwiaty pospolicie są,

czernonawce. Trafia się, że w i w rowach, osobliwie świąt.
niektórych kwiatach leżą. Koni ma trawaty, częściej
sam nitki pyłkowate. - w błocie się rozkładają, czasy
Jedli potrzebna rosm. rożyc, kolii; Korona żółta na ab-
można na wiosnę, ślicze ko- wadzie rozpiętopa. Świe-
Woski. Roślina ta od siebie ty stać, na bokach, ogonka
ulubiona, ma śladak ostro, liściowego, korzyści w
gorzki i koronny. rozkład, liściowego, korzyści w
możny. Śladak się lekarski nieświeżość, przedwzrosty okolek
sz rozpadać, rozdzielają, skupione. -
Zarząwa się tak jak uis, albo 874.

w wyjątkowym roku, w wo- *Menyanthes trifoli-*
dnie, osobliwie na moorona *ata: Bobrek Trifoli-*
w winie: na utracie mowy, w ciemnym, wycie, rowie i; Trifoli-
Zatwardzenia stolca, w cho- um, Znakami gatunkowym sz,
rolach pierni, zatrzymanym, ślicze patrzy na; Koni w stożkach
nieczystym. wodach, i kwitnie na koncu maja.

L. G. 202.

Menyanthes: Bobrek, wyznata prosto w górę, okale tak-
Jest nadany, maigay Nitki pył- cia wysoki, i jest prostopolnie pro-
kowate, pigł: Koni iden. Kor- powkami liściowymi okryty.
na i iden, szutaki, kładzie, o- ślicze na osobliwych z korzenia
tawna gwizdek owocowy. Błotna ogonkach wyznata; sz, i iden
na śladak przedzielona. Zrob- okryte, lekko zębkowane. Świe-
ka nasionna, idenokomorkowa. ty, biate nico rozowe, we wosku
Dwa ze trzech gatunków sz, kładzie, stać na osobliwych
mai wiadome. - szutaki, szutaki na osobliwych
szutaki, szutaki na osobliwych

875.

Menyanthes Nympha- mai, między sobą, i nacone
wes: Bobrek Gzybrinid, pokrywki: liściowe, ślicze
roz. U Kojena *Menyanthes* i; ma śladak pył-
polis articulatis, woski neur. Roślina ta nie maigay ra-
gine lacenis. Ma ślicze ceru- pać, ale smak bardzo gor-
złowate, na aluwie cete. ki, na tyłko i; woski
Korona i; szutakowa. Ro- kładzie w wosku chorobach o-
inie na śladak wosku, szutaki, szutaki lekarskim: ale o-
i w.

uporne ratowanie. Serce przyjemny zapach; i uko-
sować należy się na stat. na młoda, dawcom iść ulubio-
prymarek, nie przodaj. na: gdy się restancie iść
aż, aż go noine przyporoi. pmykuarua. Te stony i
ki na drzewie przemoia. - można waga lase i inne
dłowa się na końcu liście. - pmdnie stoniące raliu na
paca, rozbieta się na suchym ga, się rziyc. na męky. -
męysu na suchym pitolnie. S. G. 1155.
i w lądnie surowo się rziyc. - Mmmda: Czełek. Jest
wa, albo w lukne smazig. -

S. G. 79.

Miliun: Prosonia. - na pięćdziesiąt. Thuiat samie
ad. Jest radowy. Druay ma ma dnieje lub wieszki nitek
ięzy. Nitek gęstokomych trzy, pętkowaych: ducptuicay ras i-
ctwooniu dwa. Tielich iść. - wte praw tego ma otwor adon,
z dwach otworok adnotawia. - rodzi stogerek. I po między
tomy. Korona krótka; Bli- - otordnieta trzech gutunków
ona perlowana. I pizuu. - o dwu tylko na mienis. -
gutunków adon mi tył.
ko wiadomy. -

879*

Mimosa sensitiva.

Czełek zarzozowy.

878.

Miliun effusum.

Prosonia Rozpł-

rxchtd. Ma kwiaty w

wieck, roznaconis, lub olei,

Rośnie w zarodach, wos,

blusie przymionych: kwi-

tnie w Czerwcu. -

Wzrost iść trwały. Rozpł-

oracem dwutokiciowy. Wi-

cha iść radowy. Mało ma

kwiatów, i puzia gibkie,

okrajkaawe gutazki. Wieli-

chy se, zielone i krasowa-

ne. Prawa ta ma przymion ić ić ad naszey powietrze

u Royana Mimosa caule

aculeato, foliis geminatis,

pericalibus tetraphyllis foli-

is in temis minimis. U agro-

duikow rośnie się Noli me

tangere. Ma przymionny,

kalorysty. Siuie se, stonone z

dwach par mniaynych li-

stowk, z których adwko-

ne mniayne są. Rośnie ści-

ko w Peruzylie. -

Roślina ta nazywa się w nie-

których ogrodach, gdzie w na-

czy nie pierwsza potrudnie

ny. -

tatoo.

tatus składować może. Tęże regitę, i maiz regach fi-
ty tytko maiz, po pięć nitk atkawy. Sięci są, podwójne
pustkowatych, i są dwa korony. na pamiaste. Strąki długie
strąki są, w promieni usta- owalne, i aptawione. W
wieńce. Chowa się dlatę, oso- nas to drzewo potrochwe-
bliwale; że na podalecinato talę utrzymywania pie-
ciokowej czystości daty, kaze solonego-
się liści, też liści się stulaia, Z niego mamy gumę, i
dopiero po nieciałim czasie Arabek, i prowadziwy rok
znowa się rozwijać. — Akawy. Gumma Arabeka
Nasienie się na frąpkach: tak się, i tak u nas na
Kosłki potem w naważnie wiśniach i śliwach: nie
przeradzi, napuśnione ziemią, ma ani smaku, ani za-
lektę, jeżeli daty potem kładę, paku, rozpuszcz się za-
przeradzi tralea, uczy się, jestnie w wodzie: ma maizy
niezmiennej przy konieniu re- ujędy rątkawą partę, i ich
mi. Na ziemi, chować tralea puszczony. Szkone roz-
w miednym cieple: i latem puszczony w roinych cie-
nie wytarowici, jeżeli powiatre drach, uczy troni i re-
nie kładzie kładzie. — wstronić rądy waiz, w
potrzebie mickonia, reg-
stawienia, i użycia nenia

Mimosa Senegal. Czu. ostrości. Związa się do
śok i Akawcy. W Royer parb i Atramentu, doda-
Mimosa spinis geminis dis- iże im eplanu i tralezi.
tinotis, foliis duplicato-pinna- dok rąs i Akawcy rabi-
tis: particulibus, utrinque qui- się z nędzą natych owo-
no pluribus. Ma kacię w kłosa- ców, i ich ciępy, kwachy,
skupione. Trale są potrochwe, między, i ciępy: i dawny kłó-
day ktoromi indni się adgisty. wlekarstwach, potrochwe.
Kosnie w Australii. Do drzewo i ich
prawdnie, Akawcy, a apto nie-
stwiernia u nas tym imieniem
narywaia, frach sybenjicki:
obaw rądy Robinia. —

Mirabilis: Dziwa.
Odk. Jest rądy maizy
Nitek pustkowatych pięć: białe
widon. Wielek atula uwarowy
kwik. Korona stoi na owo-
w się sykawate. Miso-
witek i ich okagły, i rądy ku
tych.
i solie.

w całej gwiek owocoway. Ze wiele kwiatkow, coty dzien
trach gatum kow dwa mi w dwa razy chara ej na rei
masych ogrodech ej wiadomo. ^{nie opiadajcie dogmate na}
^{siemie. W jescieni chonngwary}

380.

Mirabilis Jalappa. ^{niele, koseni ej nicio osway}
Drzewceek Jalappa. ^{i pmo ai me w wachym pia-}
nie prawdziute. ^{sku puchowawray, na wio-}
^{me, mowa ej po adzi. Wo-}
goroda. *Mirabilis pen-* ^{nenie tego rarywai moine}
viana: ^{na laraay, iak dalappay, ale}
spolicii *Glos musicanus.* ^{skutki cigo ej elabze.}
Ma kwiaty skupione na

381.*

wcinohatku pjeta, i w gong
stojcie. Kosenie Siko waku
Judyach. - *Mirabilis Longiflo-*
rd. Drzewceek Stugo-
kwintoway. Ma kwiaty na

Wonen iat nakertate Stugie, ^{wacinohatkach nioo wirage,}
Rupy, kraczy, ale naczey ^{Stugie: Siciu nioo kormate.}
zimny nie wytrzymuicy. ^{Kosenie w nowoty Stugianii.}
Prye orazem dwutokoway, ^{Je mi ej widzi, wczepo, na}
abpity w roztorone gateru ^{pryt nioo ej kladacy: kwiaty}
Siciu kor agonkowe stojce ^{Stugie, kiate: i to co do aka}
napraciu scilii. Kwiaty ^{na y wie kora iat roinica ad}
ile widzia tem, ej czerwone, ^{gatumku poymedracizajay: w}
iote, albo pstrakate. ^{Maay, nczay igadra ej z nim, i}
raprast pny cionny rozwita ^{podobieni ej w ogrozie u-}
ej ej tytko na noc, albo ^{trzymacie. Wonen tej roklony}
kiedy slonce nie swiezi. ^{Eu- pmo Stugi oras na prawdzi-}
ho raso kady kwiat w krotce ^{ucz, dalappay tyf wnamy.}
ej etala, cidnacie powrap-

L. G. 1192.

iry w Siqua ai do miorow
russore put no iat kwiatow.
Liarna nasenne saday, ej
w orzynie na Inpekui, a
potem ej w ogrozie rozsa-
dray. W ora ei gey wiri ^{lezydie nczay sklada ej z glowki}
^{naayay.}

882.

884.

88.25

484

не та

nie ma: stoick wielki. Cz.
jęk dęgię, czerwonołowy.
Rośnie w iasnyc, nie coo-
draynych lasach. W. Hall.
hera Minium foliis ovatis
lanceolatis conniventibus,
capsulis ovatis reflexis.

si konierga. bezpek nish usjodu
szewski, i coraz kuraciszcho-
ni sz szicznia. Stochi mata
stuzj prosto, i sz szawo-ohu-
gje, szaliy patem knywiej sz,
i sz brudawane. i Nasknyw-
ka nish mata szlepiora, sz
bragu szewnowawa. szmice
nisiu, sztek szew-szwany.

Mnium Hornum.

Meck Gwiazdowski

Großwurz. Stoiki wi-

szczyt na 1000: wyznaczenie szczytu
nakreślenie: wyznaczenie

из поединков: Елисе пав

maie normale. Rozmír na
sahávkách 14. 11. 1881. M.

um foliis lanceolatis im

sericatis, capsulis pendulis,

cylindeus, obtusus.—
Prothoto entero-cubitus

with a good red wax, and with

du gysto exu rony liziam

dem: tegim oetrem honor

comi zij. Grepuk ist oornoor

ciężki. Słotk wszelkie wadliwie
wzrostu zielonawy. Na kręwe

kratka bradawkowata. —

886.
Unum Picturatum.

Маск. Курдз. Керуа.

Purhumwop. May 1797

drauicelny, a to kazytack uija

sz. wyprutki: stark stor w

str. Równie w lasach. Bar-

ty stroj, i az na wiencho-

Kach niceo gateriste. Si-

See Koning, by rozszem. su-
ik ist waler kowaty. Na-

Kingwa oarwana, Kingiet- n

Kowata, her acc. -
 1887

007.

888.
Munus crudum. M.

Lucida korys scutiger

Na stojki wiozge: Naknywk

avijete: *Sisii pinnocryse.*

um huius lanceolatis cristis

in vertice congestis, capsula

Próbował purpurowy, a mąd

liscia mi nagi. Sicut na spu

die große stütz malko, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839

re, d'origine, lance-towe, na

ik wou die glucke, waerom
ni konne die stoik uit die

Some

niekonawiy. Naskrypta brach. naty puzie odmiany do-
ka, brodawkowate, sklegio. tego widzie daty. —
na, liata, ma usposu cor. Mniun serpille polium pum-
wono, abwodke. — statum. Naskryptki sku-

889.

Mniun Polytrichum pione. Licie pnuworotno-ia-
Des: Meck Gwiardz- ione, type, na abwodke calt,
kowiy wotokowiy. Ma krogokowune, pnuworogate,
Crepok brzmoty. Roimie ad przta odstawajga. Koniie
na wiegotnych puetwis. w lasach. M Hallera Mniun
kach. M Hallera Mniun polii avatis integerrimis, ca-
calyptra villosa, acaulon paulis pendulis avatis ari-
polii serratis, capaulis cy statis. Thadtuie razaz puzni-
lindoriciis erectis. — quah. Dalne przty sz, nily
Crypi brachki, na rimi. ia, na rimi, i maiz ad spro-
itga rozogorki, Dally pnuiz du licie wnoto drabnych, ad
potem gdy cy stancie, puz- wienczu raz licie sz sklegio.
can prztyki. Licie raz naly, na, wiezkaz szniga, i nico
cy gatowawym, sz, gladki, chmystkowate. Naskryptki
i maiz orusom abwod rzeko- sz, na wienczatka przta sku-
wamy. Stok iest ukogzta- pione. Crepok dluzgi, liaty.
wy, alio wateurkowaty, stai stok iawny widi na dat.
prosto, i nca naskryptki sku Na naskrypce iest dluzgi
pione. Crepok iest liaty, vetre. —
brachki, ale wiskowy ad storku.

890.

Mniun serpillifo- *Mniun undulatum:*
lineum: Meck Gwiardz- Meck Gwiardzkowiy
kowiy Macieriankowiy. Wzdranawiy. Jest om-
Ma oroworoka, poadky niekt- ga wiodama na admiara
rych admiara; te admiary gatunka pogniazajcego
pruizy tub sz, statumne, ze a razdy orobnym gatem.
stawnie i imami ra orobne him. Ma cryptke skupus-
gatunki poadyae cy pnuwony. ne. Licie podtwine kydziem
Mnie cy tytko dwie takie na- wione. Koniie w lasach.
stypuizy Nictore przty sz dluzgi, terie.
na rimi

na ziemi, i maig, iolte, nigz. suminda: Szalsol-
kie, ad porzta odstawiajcie, ni: mowce szolki. Sercu
by wodzielne, zglbowane, skrycie. M dawnia-
cioliz, mroto, i maig, kiciu ray, szylk zowie sz tytko i Momor-
anane w rozgorki, ubozone: z Dicia u Szarnoporyusna i Mo-
tych, prawstau wiuk iatlych szu mordicia iulganis. Ma awai
patek, Cezuk iest mroty, iat- rogaty, brodawskumi aca-
tawu, i i nizey. szolki iaiowe Szonuj: Sziciu gładkie, do
maig, na korywk, czerwonu, ksz- roztorionu szki podabne.
gielkowate, mroty, piono: - Roinie sziko w Szdyi. -

892.

892.
Mnimu Piśmum: Niech
Gwiazdki w. Poziom:
kory. Ma Ziemi dwunaga-
kawał, prądzone. Kóńce na-
mitych w. w. w. w. w. w.
tari po ziemi, i nie, iak pita
zupkowany; na wienkach
ma stoik czerwony do jorion-
kawy jagody prądzone. Ziemi
mać dwa alie zupki. —

S. G. 1090.

Nomordica: Balsu. Parzywa cię rownospinne. Zio-
 łowe. *Sabtko.* Jest waga, na rany, puchliny, po-
 rowany z adidionem, jelskim, na padanie piarsci, i złoty zły.
 iedny roślinoie. Wziął wiek Wagnradach, tak utrzymywał
 mi. *Widny.* Wziął samie triele, i k. *Wagorki.* —

2. G. 536.

szczęśliwy. ma try niekiedy
pyłkawe główkami rośnię. ka-
mienia pędziwiału ma ~~szczęśliwy~~
trzydziu na, i widać jakiego, kto-
re się day nate pyłka. Z omini
gątku kais ~~widem~~ mi tyłko
wagradach wiadomy. —

893. 

895. 
Homoridica Szal-

Murwa Ciarna. W ałkne emuaz. Szadite lub
Thamnosargus. Murus vulga. Bech z siat zj ralle. Kwinia.
ris. u. Anguila rufus. Murus ne jakim jagod. Wina
rubra. Ma liści serduškam. czerwone ciemniejemi
te, koematy. W niektórych na czynią, i emak im poprawia.
nych nępa nie zj cyrodek i

L. g. 1218.

ciut nieco pociemniały, od ga-
tunku poprawiającego gme-
ciutko mrozom. fluorafkawa
puchadzi z pęgi.

Drewo to niechardzo grubie,
ale do mawniej wyrosta wy-
sokości; ma korę brunatną,
i ciem. iastlasc, mrowe, gęste,
liście są rozbiawane, proste,
pionie, gęste, zielne na piase
tępek podzialone. Kwiaty sam-
ce są na innym drzewie od
samce oddzielone. Jagody gę-
ste, ciemne, czerwone

szarych, miękkie, kwiato-
wato-śladkie. Korinnorzi
są może jak gatunek popra-
wiający; ale potrafić miły.
sca od gęstości roztworzonego,
gęsto do brzo: i obcinanie
nie lula.

Liście Ma Jedwabników nie
są, wężowe: i ciemne, zj nie-
mi w potrafić zj wity, bratki i aferyty, gęste. Najdnie
Jedwab deia, liście tego drzewa zj na rożnych gniuzach
ciut wiele, rąkwaiz go Joka-
racach, ozabliwie g dzie-
ne, stolarne, Pa nane na mulne powietrze procho-
rowne narenia, a z kony na dnie nie może. Zronak ciut
tylko mrozony robitz puchorzy, dęty, watekrowaty, ciemki
Jagody nie tyfko ciemne zj przy lub grabory, dęty: lub krotki
ciemne do wipca, ale zj i w a ciemem go wcale nie dostrze-
gawka.

Mucor. Pleśń i plan
ciut nadziem. robitz do
krostopłciwych należącym,
a między śladami u zimna
usca ostatecznym. Przerzko
pomiędzyknie przy puch-
cie mu zj, daci zj, puchak
zj ciut wdrubnych śladach
kupionoy. Rodzay ten ma
szarychorki na szarychorkach
zj storice. Le dwunastu gatun-
ków nasy, jwizga tyfko ciemnym.

898.

Mucor embolus.
Pleśń. szty, plowry. Ma
szarychorki, ciemna, i wotaki
brunatne. Najdnie zj
na gniuzach drzewie.

899.

Mucor mucedo. Pleśń
płofolity. Ma trowek
zj aferyty, gęste. Najdnie
zj na rożnych gniuzach
racach, ozabliwie g dzie-
ne, stolarne, Pa nane na mulne powietrze procho-
rowne narenia, a z kony na dnie nie może. Zronak ciut
tylko mrozony robitz puchorzy, dęty, watekrowaty, ciemki
Jagody nie tyfko ciemne zj przy lub grabory, dęty: lub krotki
ciemne do wipca, ale zj i w a ciemem go wcale nie dostrze-
gawka.

Głowa okrągła, gładka, gęsta i na widoku daje
 różnego koloru, którą gdy ułożymy i w ogrodzie Róż-
 (rozpręje, albo w ogrodzie z kłopotem) tożekim utrzymujemy. Ro-
 na, pyłka i z drobnymi zrazami znaki są to. pte jest
 pyłek wyprasa. — promienista na idziej roślinie.
 900. Małutka i drobna i koloru nie
 (Dzielnikowi): z kłopotem i

Mucor Glaucus: plesni den stał w gęstym, i ma piase-
 siwy. Ma grzonek, i o kłopotu; dnie zaś ma mro-
 kowate z kłopotem na dworku, i w wygnaniu i kłopot-
 nem głowki. Na gwie i z kłopotu. Dwa pte i w gęstym ma-
 na Melonach, jabłkach, Nitek pyłkowatych i z kłopotu, ale
 i innych gęstych owocach, i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.
 901. i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.

Mucor Crustaceus: nie gęstych owoców. Dwa pte i
 plesni wodnista. Małutka i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.
 nek, a na nim kłopotu i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.
 ozaste. Na gwie i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.
 izych i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.
 biaty i cety wodniste. — pte i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.
 902. i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.

Mucor Respiratorius: kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.
 plesni Darniowy. Małutka i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.
 nek, gęstych, a na nim kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.
 kłopotu i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.
 Na gwie i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.
 izych i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.
 903. i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.

Mucor Septicus plesni i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.
 Gnojowy. Jest mroźny, i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.
 i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.

Musa Paradisiaca: i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.
 i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.
 Jest mroźny, gęstych i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.
 (rozpręje, pyłek wyprasa. — pte i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.
 L. E. 1141. i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.

Musa Musa: Namieniam. i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.
 i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.
 i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.
 904. i z kłopotu i z kłopotu i z kłopotu.

904

Myagrum sativum. przst, sz ko smate, strzałko-
Eniantha sibirica. ll. wie. twiały drobne żółte, ma-
S. Baubina Myagrum die- ię kielichy fioletowe, i sto-
 lum *Camelina*: i *Gesnera* ię w długie kłowy skupione,
Myagrum Dioscoridis: i *Mo* skrzepki uł dworko morkowy;
 nysa i *Pluchoneta Mya* lecz porzpolnie iad nę tyłko
 grum majus: i *Teodora My* ko more ziarno ię nagide.
Myagrum pinnatum: i *Syrnii* L. S. 180.

Myosotis: *stasia* ooz-
 tra pseudo *myagrum*. skrz- ko, jest *Radney* mairęp
 rzek przeciwotno-jajowy, ma Niek pytkowych pize, ekwor
 wyputkz, i jest uicło ziarnowy ieden. korona ried nę zrbaki
 Rośnie między kłotem, a er. uawomuy gwizk aturazieca,
 lilowie między kłotem — tuowata, ma gardziel sz-
 Ma korzen rowny. przst ko sm-
 ty, porzpolnie na tokici wyro- sklepieniami zamknietej, i
 szty. Liście strzałkowe, zaoetno pize, przeciwotno wyryna-
 ne. Kwiaty żółte kwiłkz ad nych. Ro kwiłkz mawiecia
 i Maja aż do Lipca. Skrzepki zostaje ię zrbeny nęgich
 nabroniate mairę ziarn uie ziarn nęsin nych. Li ne-
 le jajowco-ekrzętych, i bnrz uie ma zrbeny gatunki —

906

Myosotis scorpioides.
Arvensis *stasia* oozko
 wioner dla nęcinia, zktorayz Polne: Li nęwar ten, i na
 okuy i abfity, i poki emierzty, Rołne: Li nęwar ten, i na
 przycimny iat. Niek tyłko do skrzepizy Gatunek, poeztył
 lekarstw, do spalania, ale: Do tyłko rzi admianuy: z innemi
 pobraw w Niemczach go rziy przeciet za osobne gatunki
 wcięz. Lię w Winie gotowane staterna roz nica wznieć ka-
 ma leczy i rozpalone cety. — ie. Ten ma znak gatunkowy

905

Myagrum paniculata. Liście ko smate. Rołnie na su-
 tum. *Eniantha Wiechow* chych polach, i kwiłknie w
 Ma skrzepki ekrzęglawe nico Maju — Korzen ma ruz-
 splawerone, kroszko uato mar ny. przst okulo pottlokia wy-
 szrony. Rołnie na Miodrach Lię sz ięzrytko smate: Dobne
 Korzen ma rowny, przst okulo tus sz lecz ogonko uie kwiłk-
 tokici wyzoki. Liście otulaz by sz skupione, w nęgic za
 przst. przycimny

zakryzione Ktory. Wielich listowkow. Wielich ma takze
kromaty. Koronamata, pr. pije listkowia biatarnych, i
spolicie litychowa z kotkow. Znowe z salaz zwartych.
Dziela. Za ewiduciem zokla Liarn naszen nych iak
niele ko pogniecio ne i ualno wiele. Teden lytkowial Saturnu
ciejste przykitowane, lutywid.

9009.

głone rozprzeczanie wierz — *Myosurus minimus*
907. *Misi Odon Naumannii*

907. *Myse Ogion Nagymniusz*
Mycetis scorpioides ps. szty. Kwinie na suchych, ston
lustris. p. t. s. c. o. z. k. w. c. u. w. i. s. t. a. w. i. o. n. y. c. h. p. a. n. o. w. k. a. d.

Nierozsumiany mnie. Thorien ma nocny, przystawie
Marmak gatunkowy. Siódce trzy całony, bez liwie, kylko
gładkie. Poście na mokrych i okwiatozowy. Liwie z ko
i wielogłębokich tegkach, i kwierzenia się równo. szorstkie,
nie w Bierweil. - przyspięcone, niezbokowane

gorzeń iść bratowy, wielki; Stę i mato co krotkie ad przta.
gi, xarny, wto skrupy. L. 1007.

Wielkie, wotokumie Giedzone. Majryca: Moskownica.
 Prost, pospolicie tokoway, koo jest radzay macyay pte
 wickoy jak u Gatumku popm adiel naz nadwre Kostinal
 wraizego, i pospolicie iasne. Wotomay niema. Winiaty macy
 kielny? - 908. mieszaychowa tuske, i ser w

Nyctotis Sappulai
 ptasie czarno piersi i żółte
 Ma tu znak gatunkowy różni
 łecetawie różni: i na Nasie
 nie kolce z uwiniami rebate

910. *Myrica cerifera*. Mrs.
tęch gliniastych nieuprząwionych. Równica. Drzewo wosko-
kie. Korzeń ~~nie~~ roczny. Kwiaty dm. we. Maj pąk. Drzewo, liście
bne lity, ciemne, stałe, w kształd lancetowe, długi, zgięte,
liście bez wypustki. — Korzeń ten ma...

L. P. 394.
Mysosures: Mysi. Ogony
Fest. Rudney maigey. Natche
Pylthowaych szesie. Otworain
wiele. korona ma prze kryto.
wadych, zielonawych listow.
Krew ten rośnie w Karolinie,
Wirginii, i Pensylwanii, naj-
nie w Mayie: naci alefite ja-
gody w epina skupione, w
skronych misziw iel worko-
we, na Janie bardzo zwetne
pokaraty w Europie czynio-
ne doznawienia, nie krew
fina,

ten na wadnym powietrzu wy. Ma kwiaty same
utrzymanym kędzi moje, i z nich przeważny kłosa skrzypio.
na się kwi nie. Przeważkowe ne. Rośnie w stojących wodach,
rozmnazienie kwi moje z na i kwitnie w Lipcu.
sienia, d dalej potem przeto korzeń trwały. Przetwiera nie
wypustki z korzenia. — wyprasta nad wodę, ma tu i
Lipcu. Daj nate go tuż, się w wodzie knoty, z których ko-
wudzie: tłustość na wodzie pty w nieczeki uprasteć. Liście
wciąża zliwa się, i iest woskim się po piśi skrzypio ne i drobne
zatkawym, nieco przeważny. podzielo ne. przetw nad wodę ma
stem, smutek między woskim. w pewnych do kłosa ziać Liście
i dojem utrzymującym. słwie.
cz z niego przycimny szynię w okrogach stać. Kwiaty
zapach, palę się dłużej i ias. wieńkowe się rozprzecz stam.
nię jak tajemne. Serce kwi, ce: dalsze zaś samice —

nie na doko, nie czepta
się go, ale tużekami uśtaie. 912.
Du Kamel do zwiadowat takich cellatoni: piornik o-
wac go nie liaty, ale go do wta. krogostaw. Ma kwiaty w wy-
ściągach kłostu nie mogą prz. krogostaw. Ma kwiaty w wy-
prawać. Z tegoż wosku mo-ekkie dąpłiowice w okrogi sta-
ina ralić mać na rany pra-pione. Rośnie na miazach wo-
chuszy i gożesz. W wodzie, z dż zielonych; kwitnie w kłostu
który się ta tłustość woskowa Roślina ta iest knota. Przet-
zliwa się, cieżgnione słwie. przeważa koronki, i czepta kwi-
ce tajemne, nalcenaz, i zapra. na kłostu calno wysoko ptyka
chu i woskowiny kłostu. — w wodzie; kłostu się kłostu
L. G. 1066. kłostu okrogi kłostu

Myriophyllum: piornik. Jest Roślina miazey pty, i wyprasta okrogi ptykcia
nik. Jest Roślina miazey pty, i wyprasta okrogi ptykcia
wprut uodzielony na iestny 12. praw w okrogach; ptykcia
Roślinie. Korony nie ma. kłostu w wszystkie się dąpłiowice.
ektyktyktykty. Samice na kłostu kłostu doko kłostu
i iest Nitek ptyktykty; kłostu. kłostu kłostu doko kłostu
ca kłostu ektykty kłostu. Samice a kłostu kłostu
i ruki ektykty kłostu. Kwiaty te ptykty kłostu, kłostu
Dwa są gatunki, ale mi się kłostu kłostu kłostu
wiedome. — 910. kłostu kłostu kłostu

Myriophyllum spi. Myristica: Drzewo.
catoni: piornik kłostu
wy. Muszkatowe

[illegible]

Dwutworokowa, kielicha iest pętlowina, wazgkie i ostre.
nie ma. Z 14. Gielonkow. Rozmnaia iez nadzwyczaj-
uow iest u nas prospolitynie, i dzie rnaie o nieurodaj-
917. ności gruntu Gospodarnosci

Sardus stricta. Nar na nie iez nie przyda. Kwie-
ciuszek prostoktosowy nie moze, bo pętlowina uszypun.
Ma sklos szcinkowaty, proie, i siano luy tępło nieurypierne.
sluy, iemolowczny. Rownie u. Z kym u szypkiem na szypkach
kwaia wielu maigzuch na pętlowach ten szypki przytę-
gruntach nieurodajnych iez ustry maigz one, nieodpau-
paustrypkych, lub mokrzydła wiatrom rownozie na
kwiety nie na uobozg. — pokliscie gruntu.

Korzeń kwoaty rozłazi sie. S. G. 110.
ju ziemi, i tak iest tuskami. Nepeta. Rocia Miskiew
pokryty, ze go ledwie mi.

Wie mozna: wypuszczenie. Jest nadzwy maigz kwiety
kie mnostwo wypuszkow paszerekow. Nitek gęstkowych
i wielkie kępy liści. Liście iest dwie szarych dwie krat-
otatnie sz prospolnie u szych. Liźna narsionne nagie
achte; imkome tytko u. Na koronie dład szroni. Dłazy
wiencha zielone: wieinhot wargi iest karbowany. Gar-
kowe na iate rigue: stoz dzial na brzegu rejesta, Nitki
ukwiecie, na przemianu, pytkow stoz blisko siebie
w pętlow koronach; wypr. Z 14 Gielonkow idem mi
steiz kępkami zprochaw tytko wiadomy. —

ki kwiatowey, pętlowiny 918.
bragowaney, Działo slai Nepeta cataria: Rocia
wgorz, rzezem na pętlach Miskiew z wyrazu na
ela wyekie, rogaty, dro- u. Urdura Nepeta fruticosa
kromi w tockani uadzone: u kameryanuary Nepeta ger-
ma u spad i gzik koma mania: u magisa Nepeta vul-
ty, i na tym Liś. Tętoż ganis u Royena Nepeta florileus
ma wieinhotku rzedzatu inkompte spicatis podun-
ma kielichancieci bitoshio latis. Ma kwiaty rozszgów
pętlowiny, rowno- sz w kłos skupione: okrzygi maigz
rokiel, wazgkie, rogatyel krotkie szypki. Liście ma
na przemianu udnem lo. iez erabne cyonki, sz szron-
kum ledz blu stozguch, ie. kowate, szkowane. —
(Drokwiatowuch, Narsionie

Najpowszechniejsze w trawach naszych kwiatach: w
całym polu pod lasami: kwitnie nas utrymując się w na-
wierzchu i zieleń. Kwiatach czerwonych
traw. Prosta stoi w górze, i pusa prosta jest twarzą, od wien-
ści rumienistej Siatki, strachu prosto licie czerwone,
tokuja wysokie. Liście stoją, około czterech toku wyso-
na długich ogonkach, i są ki. Liście gładkie, kłujące,
kromate. Kwiaty są czerwone długie, lecz ogonków, do-
we. Tęczyliki białe tego powrota wielkimi, podobne, ta-
ka, podobnie się nacięcie, i w wściekłość się. Kwiaty
słabiej się, potym przeczerwienie, znowe czerwone lub ci-
Różnina ta ma zapach korzeni, kwitnie w lipcu i
ny, i smaku bardzo gorzki. Różnina do Jesieni, i mały zapach
tych się zmienia w smaku. W lecie słabiej.

szkie ma skutki ataku nieszczęścia, Różnina ta lubo w walnym,
nawet wzmocnienia, wewnątrz cypradzie zimny utrzymuje
i miazgowe przegrze, roba ki nie może, ciżba w naci-
moraże. Tęczyliki się czerwone kich nacięciach choraci
nie albo w winie gotowana się, musi: i w nacięciach
albo z sok nieszczęścia nieszczęścia wielkich nie potrafiu-
nie w nacięciach, w kąpieliach. i: dorys dla nieszczęścia, goryz

L. I. 298

Nerium: płożowiec. Jest z ziemi leżące skronione
Różnina małego Nitk płożowiec. Jest z ziemi leżące skronione
wych pize: Okrągły i w Różnina. Jest z ziemi leżące skronione
korony jest zamknięta rozpięta. Jest z ziemi leżące skronione
w nacięciach. Nacięcie nie niożył w dnie lony
jest płożowiec. Jeden z czterech, które nie skazy pro płożo-
Gatunków jest mi w legrówce. W nacięciach się zryga
nawet nieszczęścia. — mały bardzo gorzki, i ostry

919. *

Nerium Oleander: płożowiec. Jest z ziemi leżące skronione
w nacięciach. Jest z ziemi leżące skronione
nawet nieszczęścia. — mały bardzo gorzki, i ostry

L. I. 248.

Nicotiana: płożowiec. Jest z ziemi leżące skronione
w nacięciach. Jest z ziemi leżące skronione
nawet nieszczęścia. — mały bardzo gorzki, i ostry

Otwor idem. Korona otwiera do Francji, i u niego nat-
 ięzia garzik uworonay iak wancusist Nicotiana. pro ro-
 kuszowata, i ma ucienciotek nych w Francji czynionych
 feldawany. Nitki pytkowe wielkiny naległa sławy, że ad
 usz nagietz. Blizna uymy. Peroloway, Katarzynny de Medi-
 na. Korobka nasimna darsis, dostata imię Herba Medus.
 Tupinowa, dwuchomorkowa. Z Francji, Mikolay Torne-
 iśia mia gestarkowa, o nie bona Biskup, a z portugali
 których namienis — Kardynał de Crucis, prauis.
 920. * iluż do kłoch: z tego nazwanego
 Nicotiana Tabacum. dostata Gernakona, i Herba
 rystun Aprak. U nie. de Crucis. Do Anglii prosto
 ktorzel Nicotiana minor. z Wirginii przeprowadzic
 u Bayena Nicotiana folis lan. Richard Grenuill Roku 1568.
 eolatin. Inaki Satunku szke: i naucozt Europejszy kćiu spo-
 Łicze lancetawo uwadno, łaz. salu kaczence i raiquania
 cyonkowe, pro porzue zługacz tabaki: z tego się rozorta pro-
 ce. Kwiakły rozortrowne. Pracy Europe, i rożniny naległa
 koruo puchadw z Ameryki, to admianuy, puchacz powietria,
 roz. rożine ad mianuy atny. gwarant, i sposadu atnymywanio.
 miaz się w Europie, i u nas Gestunek ten w swoich admic.
 w ugrudach, a nay obfajcy naal nay proliciej wst za-
 na Pradeciu i Pradalu. ho żywiony. Z niego Lystun do
 rzeni mi rożniny: proz do kiarzenia, i Luchka do rurywa
 zyci ucyakii. Łicze Stucje, kiarzenia, i Luchka do rurywa
 szepka, linizce; Kwiakły nia, w wielu Kwiakach Euro-
 kladu. ocrumone — py tenor publicnie kłapytko.
 Roslina ta okoto Roku 1524. gacacz — Nasie nie,
 w Ameryce na ucyapie Eu- Ktore obficie nacyce, gcy
 kago naleziono, u Indya się w ocrumie na ucyoniz
 noiw Pieriel, a u Europie, sice musi, albo się sice
 okykio w tedy psetum, albo na Inapekie, albo w alefite
 Hyoscyamus peruvianus. sici na rimi do brzy, ale kito-
 zwana, kuta nay proz u- rzyly matami u mrozaw
 trzymywana w Hiszpanii. rasto nie' mo'ina. Na korow
 i portugali z nadruay. maza rozawracz się rozliny
 cty nemi iey zaleterni, na do brzy grynice. proz
 Roku 1560. Jan Nicot po lato ad swy kuz, się wazytki
 set Francuzki w portugali ucy paskki na kwiakty, zosta
 pmenioz się tu orobliwioi ucy paskki na kwiakty, zosta
 miaz

zostawiając tylko na nie to co, sam pisać, i hał u
nych dla nasienia. ^{smierci i śmierci} ^{smierci i śmierci} ^{smierci i śmierci}
W Jesieni, gdy liście rolni, ^{kiechanie, womity, stom}
i trzewiaćce, pocieraj, alioż ^{zarywanie i kurzenie ter}
się, i worytki całami do ^{exym i skutki, do poki się na}
góry, liść do liścia przyklatawa nie przyzwierzeć. Tak
dając, ustawiać gdzie pod kurzenie, tak zarywanie
Dachem. Zliczając się tuś w Zabaki rękierne, uoliliwa
Dzieni pługowy. Gdzie ułorio dla suchych, melancholien
ne zapowaz, zliczając się obrych, i cholemyrych
średnie na nicie, uiastraję erab, może leandro orkadia
pod Dachem, ai zebra pou- ^{uysuura bowiem uidegoi}
uysuura, i mroz cokolwiek ^{normy uysuura, smak}
prowiazy. Nakonice ^{owau powonienie przytysia: a}
liwegołnego, aby się nie kne. ^{stęgi pudyty eho leonowai}
uysu, ukladając się w wiado ^{uolay, strawnosi naduay}
me pcpurie, i chowiać. ^{reze, i soki eysuwi.}
Tak ukladonych liści albo ^{zchare enim Dymu Sytu}
się roli Zabaki na proch ^{niowego zarywania za nap}
tarta do zarywania, alioż ^{skutek znięczy srodek w ra}
liście tylko krogaz do kurze ^{uysuonych wogt rnowiać}
nia, które w rskodziech ta ^{uysuonych wogt rnowiać}
kacznych różnie zaprawiać ^{dyrogo z liście albo Extrakt}
pod różnym uysuach imie ^{lezy wprawdzie kaszel, Dy}
nem. Tak do zarywania ciał chawie, i egi kwie ^{piersi lezy}
Hiszpanka, Francuska, Holen, w tym wielkiy ^{treba cisto}
Dorka, Maroko, Sorka, Sem, inoii. ^{prawobnyie spotne}
Tomer, Repra etc. do kurzenia ^{ba cistronnoizności zarywa}
Kiekanter, Branylijski, Su ię uoliliwa ^{aliożku na}
reki etc. Z tym worytkim, rany lub wnoy: ^{kilka}
Dobrai tych worytki ^{za kropel leuim aliożku goy}
prawawista ^{ad dobroci ad się goy się z knoiz rany}
miąny Sytunia, i ięgo ucha ^{po miasuiz, smier' przy}
Dzenia: ^{ad starozi ięgo, alioż nicie moze}
przy najmnij ^{kilka lat piew} ^{goz pwoenom ta roslina}
way ^{po leia, i ad umizstno. nie tylko toż porytorna}
zic ^{doskanatego zymowienia. bydi more, z ięgo w Doko}
Czta ta Rozlina ^{nie uduuiaz} ^{du tach tabuwnych zpie}
cz ^{niezrye moze; ale moze}
cz ^{kezy}

tego wielo rakie iey iisere puchadzi z Ameryki: unas
iisk rarycie. pręsty, kleresig iuz prawie iisk raryciaty, i na
Do niczego nie reiriguciasz, wielu miyscach. korz wosalka
miegz iey wrygi na ziemie go starania, z wyspudaiszego
maccierne do wawroncia lada. Korzeń mairacany. spozł niż
try: a popyat zwał do bry sty ad popyndaiszajego. Liscy o
iisk mlydlanom. Dym tytu uwalne, nico liskie. Kwiaty
nioway nasy, kuterneiz, wygoe zalk. Larycie, skalki, i toryny
bia wotki w wyphlemaach, Gorywanie, i uchodu nie, iisk ad na
Dwce w uszach maiz robaki, kowce z popyndaiszajego, poryci
Dym z tytanid wyuierony gu nie ma tyte ostraci, i luyad
bi robaki. - popyat tytanidowy nasyz iisk. Dociate nasy
z solig do lizania dwom dawa: liscy prawde re ad do kurrenia
ny, expie krow, strauwa se sty i nei Sabaky nikotemne: kor
ni, i gubi Motylcie. Senie popyndaiszajego, poryci iisk
piat w obroku exasem krowom mowany i uchodzony, more
dawany, liscy, i krow im sty mowany i uchodzony, more
iisk. Tytanid moina Gazyta za. luy ad mianu wyspudaisze bar
chowac ad choro luy, kloruim do luy ty z adna. Wotaki re
na uiozay popyndaiszajego: co tyti liscy do kurrenia, iisk
Dziat, gzy z popyndaiszajego tytko ad mianu, tego Gatyntka.
siz im na ier sie kany Dyt z L. L. 685
atrbami i troche liscy mienia Nigella. Carnuska.
mclonogo; Dwa ras lub bry jest Rarycy mclonogo iisk Ni
rany co tydzień, iuz ten popyndaiszajego popyndaiszajego nico nie owo
pie siz nico popyndaiszajego tytanid co tyti uiozay: Dwa ras
uym: i tak expie siz ad do ad popyndaiszajego. Kialicka
zniu. Tytanid uiozay popyndaiszajego nie ma. Koron na popyndaiszajego
moina wyphlemaach Miski nasy amizdy tyti iisk Miodawnik
sawach, i klowie, expie nie ora. kopyndaiszajego. Zorleki nasy
Gazyntie na kopyndaiszajego. Dwa kopyndaiszajego. Zorleki nasy
stalek popyndaiszajego z popyndaiszajego siz ad popyndaiszajego do kurrenia
lony, tak moina popyndaiszajego. Tytanid Gatyntka
grunt gliciaty, re siz popyndaiszajego mi siz uiozay.
nasy liscy kopyndaiszajego kopyndaiszajego 922. *

stanie - 921. * Nigella Damascena.
Nicotiana Rustica: Carnuska Prymska.
Dytun Bakur. Mianu tytanid Nigella romana
Nicotiana minor, Ma liscy nasy: u C. Bauhina Nigella
agonykach, nasy liscy wane: kopyndaiszajego: u Lonicera iisk
ty popyndaiszajego. popyndaiszajego: Nigella hortensis alba

puchad

Maz

[illegible]

23.
 (Stugie rogi: szę uspodu uszi: przylomnem porzuwieniem dła
 sie od wienchue pęchacze. Z kosa swin. Wroniem z milikim
 ta pęchoty noszą ruboty: a starym, muez się wyguchai
 naciemie morie się tarywae w Domach Swierszoz: Karadany.
 iakę Gattankowu poprowadzających. 926.

L. L. 653.

Nymphaea Alba Grzy-

Nymphaea: Grzebiem. bien biaty. Ma liście dawa-
 jest nieduży maizuy wile. N- kowe, niezłkowane. Wielich
 leli pęchowych na dnie cwo. ostonyzielny. Naupwizkazy
 woyym wadronych: Otawa ie. woiniecy jest kwiat biaty. Be-
 den. Wielich ostony lub pęchlist. smie w wodach i kwitnie ra-
 kowy. Wrona wile- listkowa, tem z ratnym—
 Tajuda jest przystupiona, wido-
 Komorkowea. Zexterech Sa. Chieze się mie w wodach, a
 tankow dwa się w kraję pos. wypry się iak z Gattankiem
 polite. 925. iatnym. Roślina ta nie tykko

Nymphaea Lutea: Grzy. podobnie wadna jest do
 bien Zetty. Ma liście ciemnoniebieskie skor ale ma:
 serduszkowe, niezłkowane: skutki lekariki. Namiatyekt.
 Wielich jest pęchlistkoway i drug i ostrze uśmiciuay.
 wiskary. Poenie przepolice liście przystopone na rozpal-
 w wodach: kwitnie w Bron-
 cu i liście kwiatem iottem. nie gtoz gorożekz uyciezza.
 Wozen trwały, dług, thui: i: w Ducepi zupwaz niemi
 gtyboko w slarnie, i puzeta Rydo. Surokie niemiasty.
 nad wadz Stugie przety kwia z wiczych kwiatów przoz-
 towe, na których są liście zwa- wadke, a z ty rubiey khorow
 orone, plaskie, skorkowate. przymony trunek od daw.
 kwiaty stulez nad woad i gpy. muiemny trunek od daw.
 wad nieiz, knyż się pudaw, nieyszych Ekanow ra-
 i naciemie nad woadz doyrawa. Shwelo my na gorzco i
 Wielicha listki się gnykie, we
 wozyste farbowane. Cwa jais mocha, pty niecie koty
 wy. Chieze go mie gtoz wwa kw, Sonorrhez i skary na
 (zie, tylko się w rucad dopyre vauel. Blejek uśmiciu
 wauze Gorbki z naciemian bole, i rarypca—
 Wroni, liście, i kwiaty, się
 wadne Gorbantom do garbo-
 wania skor. liście się lardka.

(C)

O.

O.

L. I. 122.

Oryzum: Dasylicia.

Jest Dasylicia do pastuszkowych i sypkowatych ma-
nabrzeży. Nielek sypkowatych ma-
extensy, dwie dłuższych i dwie
krótszych: Ziarna nasienne na-
gie. Na krótszych zwieńczonych war-
ga jest okrągła; Dolna zaś exte-
nżyczna. Korona przewroco-
na; jedna jej wargów extensy jest
nie, Druga niedzieloną. Ziarny-
trone nitki sypkowe ma i ci-
spode przysadkę. Łódźasta odmienny przed niejgłose, a
Łódźastko dwa tylko wymusznie, i tego kładziej piaskotone, ra-
dziejgi kilka sztuk utrzy-
mywać w nasytności, dla
ochrony w Jesieni przed
mrozami, i ulaszczenia
nasienia. —

122.

*Oryzum Basilicum.**Dasylicia Zwyczajna.*U Teodora i Bonarda *Oryzum*maximam: u Fuchsa *Oryzum*medium: u Rameriana *Oryzum*Dasylicia, i *Matthiola Ory-*

zum medium. Ma tu znake

gątanekowy, że Łódź się jej o-

wo okrągłe, gładkie: krótszy

włoskami okładzone. —

Początkowo pochodzi z per-

syj i Indyi: przez stercenie

Łódźnikoro zagranicznych

wielorakie są, są, stary odmi-

ny: co do Łódź, krótsza, a

ferbowana, ciemna: co do Łódź

pachy, gładkiej, cytry-

nowej, anizowej: w nowym

niektórych kuchennych

Łódźkach utrzymuje się pro-

solita z ciemno zielonymi Łódź-

kami, kwiatami kwiatami, z

Łódźkami Dasylicia przyjemnym.

Łódźkami tu i do lekarstw, i

do przynajmniej kuchennych, iak

inne korzenie iak na Łódź-

Łódźkami Łódźkami Łódźkami Łódźkami

Łódźkami Łódźkami Łódźkami Łódźkami

Łódźkami Łódźkami Łódźkami Łódźkami

Łódźkami Łódźkami Łódźkami Łódźkami

Łódźkami Łódźkami Łódźkami Łódźkami

Łódźkami Łódźkami Łódźkami Łódźkami

Łódźkami Łódźkami Łódźkami Łódźkami

Łódźkami Łódźkami Łódźkami Łódźkami

Łódźkami Łódźkami Łódźkami Łódźkami

Łódźkami Łódźkami Łódźkami Łódźkami

Łódźkami Łódźkami Łódźkami Łódźkami

Łódźkami Łódźkami Łódźkami Łódźkami

Łódźkami Łódźkami Łódźkami Łódźkami

Łódźkami Łódźkami Łódźkami Łódźkami

Łódźkami Łódźkami Łódźkami Łódźkami

Łódźkami Łódźkami Łódźkami Łódźkami

Łódźkami Łódźkami Łódźkami Łódźkami

Łódźkami Łódźkami Łódźkami Łódźkami

Łódźkami Łódźkami Łódźkami Łódźkami

123.

*Oryzum Minimum.**Dasylicia Naupmicijska.*U Brimfela i Bonarda *Oryzum*minimam: u Fuchsa *Oryzum*medium: u Rameriana *Oryzum*Dasylicia, i *Matthiola Ory-*

zum medium. Ma tu znake

gątanekowy, że Łódź się jej o-

wo okrągłe, gładkie: krótszy

włoskami okładzone. —

Początkowo pochodzi z per-

syj i Indyi: przez stercenie

Osterwoz

znowone. Kwiaty białe. Cała wile wypuszcza wypustki:
ta Roslina ma znowony raz. Liście przętowe są nitkowate,
pełt gładziłowo błyszczące. Dęte, Rosnie w Rowach, na uto.
Zagranicami radzisz Gopno: tak i kwiatnie w Ciepłocie.
Dziśm psaciki maigeym, Tworzeń trwały, gładko w sta-
alę, to Roslinę w liściach: nie się rozchodzący, znowone
ctny mywali: Doświadcz, kieszki nitkowe maigey, pro-
li powiem, że nie tylko rzą ków tarzających. przęt staly, pro-
kwiatów powoły ciekawy Mied sty, walcowaty, dęty, Dział
noszą, ale nie nadzwyczajnie się na ramieniu gładzi. Dol-
lugwaig rzetnie i zdrowe. nie liści są wcale odmienne od
liści się i rozszerza iak Gata w nich chętkowych: Dobne bowiem
niek przypominają — są ztorone z matyżki liści
L. I. 3. 5. 2. ków, te liściorki znowu są
ztorone z kółka przez miny

Oenanthe Virens. zych, które ciżre nie tają:
Jest Różnuy maigey kwiaty tyne są podzielone: uwinchot
w kółkach. Nitk przętowy kłowe raz są ztorone z liścio-
iśt piz: Okrągła Dwa. Kawa: wężkich nitkowatych, i ma-
ty nieformane, znowone nie są zych powożących dęty.
radzajne, kieszki nitkowe. Głowa Okółki kwiatowe uwinchot, zych
kółkach uwinchot. Okółki słowki albo nie maig pokony-
maig pokony, i ekotarki woy, albo tytko idnolistnag:
pokony. Z pizem Gatumki zych albo na uwinchot kół-
Dwa mi są wiadome. — gładzi, albo nagrzewko lis-
ciom: Dzielę się porzeczce na
try ekotarki. Ekotarki maig

929.

Oenanthe Fistulosa. pokony nie idnym kółku
Virens Dęte. U Sobola, przęt, albo zychki okół.
C. Bauhina, Morzeona, na kłowy, ztorone z liściorków
meranzusa, *Oenanthe aqua* w trzeć do drzewie, do-
liki: u dawniay zych niektorych znowone, liści, kwiaty
Filipendula aquatica u Raye. bregame w kółkach zych
na *Oenanthe folio caulis* na dętych zych kół: znow
fistulosa tentatus. Mażna kłowe raz gładzi są kłowy
ki gładzi kłowy kłowe: Różnuy przęt kłowy: bregame są same,
wiele

uwinchot

L. 9. 469.

Roslina ta w No. 1614 z Am.

Oenothera: Nobonchensis. Jest Róża mayscy N. tch psythocaych sem. utworaw idem. Wielek jest cierniowy. Tworowi cierny kistkowy stoi na bucu. Zorebka nasienne walczkowata, a wosny nasie nie nalgie her wotny. Zosmia gestunkow idem tylko ci nas jest wiadomy. —

nyki Do Europejskich legrodis proemisio na, tak teraz iest wosnie rozpoczeta, ze sie na piaszczystych gruntach nad zwyklymnie rozmnażają. Sta ta diche, korzenie iey, proki prosta nie puorow, zarzyna. iey sie na statat, iey ka pum kuty. Mnymywanie, umy. ne nie oymu mizey zekna niema, iey aly przedzimez nasienie kuto posiane. —

931.

L. 9. 20.

Oenothera Biennis: NO. ma swica Dawrocza. U niektórych Ogrza: u Bau. hina. Lysimachia kuta cor nicula ta. Ma za znak gatun koruy: Liscie jajow. Liscie we pitaskie, i porgt mickkium wotokami wadzone. Rosnie nei gruntach piaszczystych, i kwitnie w czerwcu do mrozu.

Oleae: Oliwne Drzewo. Jest Róża mayscy Nitek psythocaych swic, utwor idem. Korow nie otacza iey gwiazdki woscowy iest z idney wotki, ma cierny iest z idney wotki, ma cierny krosty. Prostka uwolowa, idna ciernowa. Z trzech gatunkow, i widnym nie mieniz. —

Koroni ma owalekni, rozciowno waty, w wiench iat tawy, w wogre liaty, w pierwarym ro.

932. #

ku tylko wyprawa liaw, na ziemi sie rozklad iage, i pozo liaw cierniowaciez; w drugim roku wyprawa porgt i kwiaty. Ma porgt iest ragaty, proaty, nieo rei znak gatunkoway Liscie kormaty, gatziaty, ciernem na luncatorae. Rosnie wprostwnio. Dwa takie wysoki. Kwiaty sa woy Europei; ci owadkowie ab te abwiez w kutech liaw her sty pici sie w tym mieu w portoga puctkow, nei Styczal Zorebka Li, Stworpani, wotzech, i po nasienaych mawz niow rei. pici niowprawa wygotu, i puchue, i kwiaty nie otwieray. nie iest grubey. kinto waty, nad sien idem kwitnie. Zoreb. ma kore. propulatus. Drzewo ki na sien ne danyate w wien. iest we nwa z gzyt, gonka chu na chworo sie chwieruiz.

Oleae: Oliwne Drzewo Europejskie. Dawnych porgtoliw Olea sat: wa: ci scodora Olea Domestica, u Augera Olea folis lanceola. tis, ramiis teretibusculis. Ma porgt iest ragaty, proaty, nieo rei znak gatunkoway Liscie kormaty, gatziaty, ciernem na luncatorae. Rosnie wprostwnio. Dwa takie wysoki. Kwiaty sa woy Europei; ci owadkowie ab te abwiez w kutech liaw her sty pici sie w tym mieu w portoga puctkow, nei Styczal Zorebka Li, Stworpani, wotzech, i po nasienaych mawz niow rei. pici niowprawa wygotu, i puchue, i kwiaty nie otwieray. nie iest grubey. kinto waty, nad sien idem kwitnie. Zoreb. ma kore. propulatus. Drzewo ki na sien ne danyate w wien. iest we nwa z gzyt, gonka chu na chworo sie chwieruiz.

we. Żeście się podobnie do wian - i szere niedzielną, Olivia dy-
kowały, grube, łzysie, zawiesz dze gorzka, i zawiesz myślna.
zichone od spodu popłysone. iżeli pniełaty, leżkie sterczące.
Twarzą, kielawe stoję, w kształd tej, ostra, i kurozo tłusta. Tyż
leżki skupione w gromu. Owa wrogo wyłożeni nuy lepszo,
iżek owalony. -
Jokazaty w Niemcech dawa tyłko do palenia w Sampruk
orania, nie to dawa wygrypnę iżek ten. Dobra biała piewin
riny wytrzymał moie: trzeba na ludy iarna pniegrasyta,
tyłko, alay tyłko od pniegronych nie iżek tłusta, nie miece na
wielkowsiastonowe: nie iżek drugo ani iżekach ani iżek
konecie obłozie, iżek grochowi - kce. pniegrasyta mamysa nuy lepszo.
nami, i w kwarne mrony. Dwa
wa atala, iżek mantani lub sto-
maz. Kapromogaty iżek w drow-
ka, dalece rozłożeni iżek
ni iżek pniegrasyta iżek gęste-
kowi, które obłozie pniegrasyta
kuta porażane ludy nie maie.
Z tego drowa mamy Olivi i
Olivi. Owa iżek daję iżek
oramy, iżek wygrypnę ludy
nie moie. W pniegrasyta, iżek
na iżek, moay iżek pniegrasyta
w luge iżek pniegrasyta iżek
go iżek pniegrasyta iżek
ny z luge moay iżek kute dni
w iżek, wodę, iżek ad mi-
niwie: nuy iżek iżek iżek
stony wad, iżek pniegrasyta
iżek Olivi do kute iżek
ne, które maie iżek iżek
enici, iżek iżek iżek, kce
iżek iżek iżek iżek iżek
do strumienia. iżek iżek iżek
portugalski iżek nuy pniegrasyta
iżek: pniegrasyta maie ludy
nuy lepszo: iżek iżek iżek
iżek: Oliviella, iżek iżek
iżek, iżek iżek.
Zawiesz wyłożeni iżek Olivi
tłusta, do iżek iżek iżek
iżek iżek iżek iżek iżek
iżek iżek iżek iżek iżek

L. G. 862.

Ononis: Wilczyca Jez
Rudawy miedzey Kwiarty Motyl

uro

Kaine

Kowce. Nitki: pusłkowanych iest wioinę ciążęwej na zieloniny.
 Pchisiz na dwie kupyki arotyp. Komeni: kowa sz nagałkator
 Nielek na pięć równo szerokość nępsjon lekarskim na moor
 częci Dzielony. Chorzępięka riatymany. Koncom ięz na
 bręgowanaw. Nitki pusłkowate łez uel daisy, gdy mokrye nie
 przedziata sz arotę. Szprzaki mogę. Dwie liście wielkoy na
 nadyty, herczyjkat koway. Z dwu de wprawdzie adroz, gorie ie.
 nadyti Sattantaw ieden tytko w Onak abśnie roznio, przedzi ięz
 Krazu iest wiadomy. nie maiey dla utrality uelny, kto
 na na Kolacl' no etai -

933.

Ononis Arvensis Nitky.

L. 3. 927.

naa Zierzycaym. Makna.

ki gatankowate takie: kiciaty

stoisz po dwa i wcyrona skus

pionci: Liście stoisz po trzy, a

uwinchakowu przedynoro. Sa.

teżie sz lew kolois i dośi ko.

smate. Kowcie na uschych i chu

dych granitach, nadyti cydrie na gim ostriem. Dwo ciuocowe

pudlasie: Kwiitnie ad L. pica

Do mrowia. -

Komeni trawaty, przst twaroy le

dy na ziemi, i iest gatzgryty, na

czerau nauow, ko ematy skorky.

w pępowan roku po ki ta Rośl: Rodziszczow. U. Gernera

na antoda iel, nie ma kolois, Onopordem Atheniei: a Vael.

Daly protyp przdy i gatzgry kon

czy ięz ostremi drzewia elemi

kalkami. Liście uipratuay z po

chuoki przedzielony, zy towały

zyskuwawany, i stoisz po dwa lub

po trzy na krotkiel ugonkach. dwo

Kwiitay stoisz przedynoro, lub po

dwa, w kistach gatzgryku, a na

uwinchakka ięz wcyrona szapio

ne. Kowona czerau nauow.

Na Koli ta Roślina iest liardro

na uytłona, i cydrie ięz abśnie

rozmnoży, e rani trawne cygn

Ktaw uipratki mogę ięz na

Onopordem: Oset podow.

i zow. Jest dwozay maczy

Kwiitay składowane. Głowi pytko

we sz zrost. Kwiitay wcypt

kie dwozaystowu nadzayne. Sa.

ski na wielikhi kowicay ięz ty

Dwo ciuocowe

Koworkowate. Z ostremi Sattor

kwo ieden tytko u nas pępowidy.

934.

Onopordon Acanthi

um. Oset podoworow.

Rodziszczow. U. Gernera

Onopordem Atheniei: a Vael.

Onopordem vulgare,

u Kowona Onopordem folis De

currentibus, margine spinosis.

U narygo dyreniawra Acanthiu

Ma kielich krotkiowkoway, kto

nago tustki adstawuay. Liście ia

dwo podtwine, ucyronione.

Kowcie na przedow.

nauch przdy dragacy, pibowach,

Kwiitnie w kispnia

Komeni ma dwoletni. przst prz

prst i gatz

zie bialay piboway, aknyte, ma

ięz po ahacl stronach skor

ruioy

Kawaity

[illegible]

Złota przesyła na Miosie i
 Wark alafie z kuciarz, i wnu. Opshris. Dwulistik
 one w młoko, one zwaną. Dno jest Radray mawigay Nitek
 awocowe jak Kwarowy, a mto. puztkoway z Dawie do tuzpka
 se przty jak szparagi zwig. awocowego przystoylek. Mio-
 uwi sie, maga. Z pucha kucia downik ad spodu iel pranie
 twego saluz sie, Kudliny? takowaty. Zdrizmatowaska Su-
 tunkaw to u nas widziatn

Ophioglossum: Nasiez

rzut. Jest bardzo do kopy. Ophris. Nilus Aris.
 ptwawych nalizay. Ma flos. Dwarulistnik ptawie gminie
 dwarnogawny, extonkowany. (O. U. Stalleria ophris aphylla
 tak, ze extonki w puzymek sig. Ma x naki gutankowse takie. No.
 roz tulacz. Jedem tytko Sate. ruzi me catus swiezycz niteki:
 noki z ludmii iut swiadomy. przst nie ma liści, lecz tytko
 935. pochawki: Miodownik ma wazy
 Ophialopswary: N. 1. zmierzlona. N. 1. 1.

Ophioglossum vulgatum Niesieczyński. Włosie w lasach
tam Niesieczyński 1750. w Nafie i Exervec.
spolity: u Dawnych Lingua. Włosie ułt. głowokowy, w-
serpentina: u Lelela Ophio. Włosie: wyjmowa ułt. m-
glor.

Nam Naligiztal 1200: w Maju i Czerwcu.
 spolity: u Dawnych Lingua. Wierzei cisl głowohowy, w-
 serpentina: u Lelela Opilio. Dwiny: wyppurna uiele mia
 gloriu.

serpentina: u Schela Ophio: During: u puerora uia mē
gloria

glossum *sign*

niez, siskup. nitki, które się mnożą kwiatowy iść ciętki, Stęgi, liście
wzrostu małego, kępiasty, prosty, a nie kwiaty małego. Korona żółta,
na takie woski, prosty, gęsty, a nie kwiaty małego. Korona żółta,
by, młody; a kępiasty małego lub o małe.

939.

miu suchernie, kępiastym, brzo Ophrys cordata: Dwa-
gowanem, kępiastym. Kwiaty listnik serduszkowy.
kolone drzewiastego, mały, no. 111. Białina Ophrys minima.
ony rozruch, się liźne, i długi, Ma korzeni nie kłowe. Na prz-
wałkowaty, a opadu rzadki, a ci dwa liście serduszkowe. Ro-
winiem kłowe gęsty, gęsty, kępiasty. Śnie w nieo wylotnych kłach
kwitnie w Sijacu.

937.

Ophrys coralloxhiza: Korzeni iść z kępiastych nitki
Dwa listnik koralowy, kępiastym, prosty, twardy, ośro-
korzeni. Ma korzeni gęsty, ma dwa liście, ośro-
sty, kępiasty; prosty, liźne, pod liściem kłowym kępiastym,
pochawka kłowy; a Miodow. Włos kwiatowy ciętki, z kłach-
ka wosku trójkielna. Rośnie niżej, tylko kwiatowy kłowy,
na gęstych kępiastych. Kwiaty żółte, gęsty, się stęgi,
kwitnie w Sijacu. Kwiaty są z kępiastych. Włosy Miodo-
klate. Korzeni trwały, na czer. wnikowa iść, przedziwna;
woność, progielnie koralowy, ma na obu bokach, po rzadka.
do naki, ciemny, on się widzi.

940.

Ophrys Monorchis: Dwa-
listnik pachnowy. Ma
korzeni a kępiasty; prosty, mały;
i Miodow. Włosy kłowy,
Dzielnaj, żółte, na kępiasty.
kępiasty; a kępiasty Ophrys fo-
iz. Rośnie na kłach, kępiasty.
klat oratus. Ma korzeni nie kłowe.
kwitnie w Sijacu.

938.

Ophrys Ovata: Dwa-
listnik prostopolity. U.
Genard i C. Białina Ophrys fo-
klatia: a kępiasty Ophrys fo-
iz. Rośnie na kłach, kępiasty.
klat ovatus. Ma korzeni nie kłowe.
kwitnie w Sijacu.

Korzeni trwały, podziwno-gławy, szeroki, prosty, nie kłowy. Włos kłowy,
kłowy, progielnie kłowy, ma dwa liście, ośro-
klatia: a kępiasty Ophrys fo-
iz. Rośnie na kłach, kępiasty.
klat ovatus. Ma korzeni nie kłowe.
kwitnie w Sijacu.

L. P. 1009.

sko zielni stęgi liźne. Włos Ophrys: kłowy, żółte.
kłowy, podobny.

podobniei kudyżu maigiej dwo
Niteki pustykowe, do stupu owu. 942. *Orchis Morio: Storczyk*
owego przysroste. Miodownik *Stamicowij. U. Fuchsia br*
ma kielbasę roga, i etoi na kawałki *Orchis angustifolia: u. Lemmy*
tem. Złotydraczi trach. Sattur. *Orchis Delphinioides: u. J. Bauhinia*
kwaśnawym miodowniku. *Orchis minor: u. Royena orchis*

941
Orchis Bifolia: Storczyk *Orchis latia quadrifida equali crenu.*
Maniliowij. Uobu Bauhi. lato: coru obtuso. Trzyciaty mały
nów *Orchis alba: u. Angwid. liatki przysroste z tykającą się*
lawa *Orchis latifolia: u. Ges- u. Miodowniku Ruy etoi do ep.*
nora *Orchis ornithopora. Ma ny, tyj; w rymu Eterodactyla*
znaki gatunkowe takie: *Mania drobno-karbowanu. Koenie*
Miodowniku iat łaciatowat, w łusach: Kwiłtaci w Maju i czer.
nierzębowa: *Ruy bardzo du. u. c.*
gi: *Liutki korony, rozłożyst. Korony, brzoaty u korytawej.*
Koenie w łusach, kwiłtaci ad *prz. mucho wygany nad puchłok*
Maja przez czerwiec. *cca, Seta łusiatowa. Włos kicia-*
Koenie, brzoaty, podługny, albo ławy, wałkowaty, z kielichem
korzytkowaty. prz. czasem na kwiłtaci z łonowy, między kło-
takie wycoła, rumiały liści roni się ferbowane, pokryw-
ma tyłko kwiłtaci przysroste: ki liściowu nieco dłuższe w górze
u spadzi jego są liści pro drwa, ka uwarowego. Korona łusiat-
seiem po trzy, szerokiu. Tłoki lub ronie czerwonu, aduś cię-
kwiłtoray, długie, ciemkie, ma zew rymu liatki zatk. Do o.
zielonawe przysroste liściow. grudek przysroste się jak Sata-
kwiłtaci liatki, w rymu albo po. nek pąknuć zięty.
chorowatego czasem, bardzo prz-
dni rymach i cię, do łopu. *Neowity expionu dowiedu*
chi *Manili* bardzo podobny *Orchis Sekuraw, u. których z*
Kielina ta ma kielichu. *Orchis Sekuraw, u. których z*
liatki do *Manili*: gdyby epoi *nie są dla tego samego lepsze,*
alefeci przy pałce ląd mo- *u. Drorow: ze Korony, tyj Koli-*
ęsta, *Orchis* by przysroste, *ny rymu nie zastępie moie kwi-*
Miod na świecie najprzedsu- *ławne kielich, w nich korony i sp-*
ary. *Orchis* ię kło chi prz- *tekał najdłuższe się. Narbuc-*
naci i przesadzi, powinu- *nowy koroniu, cyłowe się, skor-*
to uwaru i zatk, by tyż ci- *ka rymu, na nich nie uwaru,*
mi, aly się *Orchis* ląd naj- *i prz. drze górin w rymu*
mnie, nie abnawu. *Orchis* *uwaru nie narmow: cyłowe się po-*
wle kielichu mow prz- *tem w światy uwaru prz. puch-*
Do sprawy matkewitay po- *quoziny i uwaru w cieniu.*
kudra *Sak przysroste Koroniu*

149

Lecz mioty zupełnie zatamować korzeń zliwa się do Aptek
 sklepów i wogorzeć wadzić przy na lekarstwa ustroici uśmici.
 Kto się w mądry rozrytmę, kładzie raziące, zohi rozrzucone zysk
 mioty pisałabim skutki zrypać, twierdzące, na kieszonki za-
 a, zbrońi przystępniące, i się choty. Wyniszeru nym wrokiem
 (dł. lekarstwem oszabliwie w d. Doje się trunki, w których męj
 skotach, i macie korwewym. - Korzeń ten kład mowonny
 940. (Dawniej zastępowano go dla

943.

(Dawniej trzykrotnie go sta-
ożyletych do sprawy matieżskiej

Orchis Mascula: Stor.

Orchis ustulata: Stor.

24th Samoway. Married
to his wife after his marriage

Urnepporta brevis mili-

Miodownik near Ragozysy, c

taris pretensis? u. Viloxysa

marz, czerwiec, wrzesień, listopad,
marcowanie, dzień ucieczki

brachis minor. Morone ma

we Korony sąadzię. Pośnu
w lasach i znowu. Nymit

liska różnolodne. Wiotkie
ma łagły, zwieknęły

в Червоці —
Могучі і вмілі і т.

8-wangs cheny ching, kor-
ho-ma-ta. Koro-ma-ta. D. 10.

(Osiada główek, where Norbert tr

nie takach kwiatach w maju.

caz. Pstęż i wadko to kawa myson
sui domo i miedzi i li

Harzen puzeru ekoto vsmi
 4. zvezkiš lipi. Vetur krasita

Сісін ухор ухоркув, і'х

the very last brother; graciously, co-

ciemki, o kształcie, miernie D

tu maci kate, czerwono-kres

gi, ma potkonjati liceionci,

W. Kowene, jaycwo-kunecto.

голіс'я змучити і змучити

reg. 27e w Kiviatow. Thronmyr

Wrona przepłynie czerwona

23 trzy listki mienichowe są

(Do wygradni przeszedł mi się mój

ig, wie zwei verworfne Zotten.

zick Putunki wyprzedzając

Now we, Iwee Inukhawe mate,
Der sex nadebriwi Inuejim

Neuomi Scharte heftwunde
ze koren tey veltung wil yn

во. мѣнѣебѣе езерно-коро

(Dziwy dalek, i że stordzyk w
zui xommu wpl

Howane. — 94.5°

iny sealep marny, ist tyl.

Ophrys militaris

admirare teo Gatonku: i x

Storczyk Rukawka.

nie jest kowalcem; nie

Krajowy nie może urobić

U. T. Bauchina *Orchis galua*, u.
Bastara, *Zumeforte*, *Zuchsa*,
i Samierda *Orchis latipolia*.
u Ravina *Orchis macula* u
Nordusa *Orchis*, *sive testiculis*
major *Rorona* *ma listki* *uho*.
Dage *iz*: *Miodownik* *ma* *Rog*,
tepy, *Warg* *pięciobok*, *Nor*
ma *rozprowany*. *Rwinie*
na *tychach*, *Nawidnie* *w* *Ma*
i *brunec*.

[illegible]

Orchis incarnata. 947.
 (Drozd). Kucem cudy kwiat
 białawy biały, iako puch Biał.
 tymelokiem racońcietem — storozek ciekoty. Koro-
 thorien z ciemniejsz. do Apke, na ma wień chorle listwki
 na miysce rany ranożnego udgięti: u Nioćworniku Rany
 sełeni; ma skalkki z igłami kręgiłkoway; wargi nieśmiałe
 a, oreriewiające: w czasie nie na trzy zychowane typhki
 nie ostathu, iak wytyknie puch racho na. Róśnie w taro-
 kornenie tego Radziu maży sład trawny, i kwitnie
 się w maju maż ramiat okle. w Maju.
 ka. I kwiatu pereroty na. Kornei uł trawaty, i jukie
 Nioć nożeg. pomażatani; nie rorożnie, cynelny puch.
 do lapud i iak pomażatani. orer extery lub jęzi liści, mato
 946. co nać ewier tokim trawny

Orchis latifolia: first what is put to him is not
 Storożyk szeroki. Notes, Kwiatoży gzyty. 11 Kwie-
 tu mianchou listowki sz
 listoway
 listoway

Origanum vulgare: miedziarnym. Zuprawnicie;
 re. *Lebiodka pospolita* Mrowki wyprzędzie. Her-
 liter. U Gerarda *Origanum* *leuta* z *Lebiodki* leudro iest
anglicum: u Cezalpina *Origa-* podobna. De Herbaty Chin-
num italicum: u Peruy *Origa-* skuy. Ziele z kwiatami wu-
nund onitis majus: u Dodoneu. Icie gotowane, ferbacie ser-
 sza, Krodusa, Guchsa, Zedora, wono. W cyprydzi mowna ju-
Gesnera, *Origanum silvestre*: sias' naxerai.
 u Plinimera podobno *Amila* ka.

952.*
 liliata: u Rayena *Origanum*
 foliis erectis; spiciis laxis, erce-
 tis, confertis, paniculatis. Ma-
 ioraki Putumkocze Tekki. Pito-
 ki kwiatowe sz okryzeflawe, Ma liści uwalne przytyzpienie,
 wiechowate, skupione. pro. Pito sy kwiatowe okryzeflawe, sz
 konykwi lekciowe stusa od enione, nieo wetni nie. Ukry-
 widlich. Rośnie diko w le- muie sz u nas z umyatu w
 sz: Kwitnie od do mrozi. Kuchennych. Cyrodact-
 1800.

Komeni trwały. Pierz okolo
 lotnia na polu, ukazywajacy,
 gajowisty. Liscia jędrano o-
 kazygły, zastrzone, stoż-
 na pociąg zielnie. Włozki kłosa
 towe szary, na długich, orygi-
 nal, w kształt, liscia: sz, si-
 zniome. Protopwki lisciane
 sztokroć sz pociągane. Kłosa
 ty czerwone.

Rozłina tu mu zapadł przegłos: niewystrznie
 kimny, i smak ostry, gęsty wyjętany na kieliski, nie pu-
 cy, kłopotny. Piwo warzone docięcy się mac, twórcy ser-
 mie niez, iż gęz piwo warzy jaszczolom lewito wyjętane.
 a poci to doci mu smak

i rypał porywamy. Bieda
 się wiele rośnie, tam pawa
 ty noży. Mied Beardo dom
 my. W Szkarstwie rorzele, tek pytkowcy, lekwo i den,
 rorwalnia, roxmennia, o. Korona liliowata wizały tek
 twiera, i poty pury. Zwiz.
 wa, aly tek Herberta, cila
 w kypieki, w Dykawicy. U nie klonst. Gatoorkoś Niz
 Lot kowce, stat ryma nym. ki. pytkowce nec pamienny

199

Dzi się ze wszystkiem z Ser-
tunkiem zuchym. lelelelele

Snidack Zottey. May 1898

955.

negaty, dwukolorowy. Szyba. *Ornithogalum umbel*

Thorsten travetty iist Aleutka ma Ornithogalum heliochar-

Заставе, на гримизу и црвено. — "Warren Trocety, uist lebad."

uemi wozoniz. Dzyguski
tylko maiej po iednem kwiencie:

Ornithogalum, Mini-
tylko mały po łac. *Minu-*
tylko *Minu-*

Mei jngt røysky, Duvallisthoray. sig meow nystn lude, se-

Kwiatnie w Kwiatnicy — Staro w Leśpodzie przedziwne

Wiem, kowacy jest Leluchka, tak się w Leluchkach zżył.
Kłosa nasza liście wspanie

proszę niestety iść u Siatunka po tym ziębiekciec uroguj m...

proszę więc, ocałić wasz kochany kraj; Wasz i nie na powrót!

prst gądzasty: i kamny pisi. *Orobis Suberosa: Groch*
zichna. Rosnie między Brnysia- *Zaiczy Stawkowry: u Bur*
mi i Zboroni. Kwitnie u Burwau *neporta i Murysona Orobis zyl-*
Wien i cimbki nie ma tusch, ale *uatus Ma kiciu pismu ste, leone-*
iel grecolikami okryty, ktom *stanie. przy sadki liscowe są ni ley*
mi emoych Roellin sz *repcia. i kziatkowe, i miazg gluckiz ul-*
prst niskie, proste, na gądzki sz *uad kzy prst swidynny. Roemni*
Orobau, nie ma lisci, ale tytko pu *uad kzy prst swidynny. Roemni*
brnywki. Wzrosty orobne puzpolnie w lasach i na tytkach: Kwitnie
u Maju i Brnysia.

L. 871.

Orobis: Groch Zaiczy *Wien i cimbki nie ma tusch, ale*
Jest Rudzy maigey Kwiaty lona *i ni tkowey. ko monkow. prst*
tytkowe. Nielek puztkoweych eiel *tytko na uim chotku ma niao*
Dziase, na dnie kuzpki xrostyph *guztychko: rosnie prosto, oko-*
szpika na Olowne iak rowno *to puztkoia wysoko, i ma lis-*
raha. Dno kielichu tye. Dziaty *ciowate przysadki. Liscie sz*
Dwa uypira kielicha sz gylbaxe *ztożone u puzia do dnu mia*
i krotke. Dziatyciu Szatkow *liseczkow, z ktorych do lne*
trzy mi tytko sz uadome. *sz puzawo. szgrye. Gro na*
kwiatowu szaz na Maju sz

959.

Orobis vernus: Groch *Za. puztkach w kuztach liscie, szgto-*
ieczy Wiosnowy: u Wlaryg *ztożone akoto z ostrech Kwiat-*
szai Belsora, Orobis puzmonias. Kow orowony
u Murysona, C. Bouchona Orobis *Roelline te, tawo rozmnozye*
sylocatus: u Royma Orobis caule *uwinad z rozrictonych Korte-*
simplicimo, foliolis puznibus *ni. Wierzenie sz stachia, smad-*
evates caule. Rosnie u lasach: Kwitnie, i szgrye, maigey sz zayp
nie u Wlarygu i Maju. *uaci na puzkarm, i sz puzmion*
Wien iak tawaty, drawiaty i *wygladze. z Kwiatu puzrictony*
szarny. prst szai w gory, iak oko *uwinad na Maju, ale kuzto szgrye*
to puztkoia wysoko, nie ma gulyz-
kow puzpolnie, iak tu i uadnie na
gizty. Liscie nie ma, gładkie, sz
ztożone u ostrech do dnu mia lis-
terkow. przy sadki liscowe są zma-
orne. Kwiaty puzrtory lub puz, ora *gulyzisty. Liscie z orobu puz*
sem uiczy, szgrye u wloszow *liseczkow puzawo puzrtory*
ki na uim chotku przta, sz sz *ztożone. Rosnie u lasach pa-*
lkowe, dzy sz szgrye, lity: gorkowaty. *Wzrostu w*
kikniczy Kwiat ten orowny pu *Brnysia. Uwinadony sz*
wypienky ludy szgrye szgrye szgrye *Orobis uiczy folio: u Royma*
szgrye szgrye, szgrye szgrye *szgrye szgrye szgrye*
nie szgrye

961.

*Orobis Niger: Groch Za-**ieczy Czarny: Ma prst**gulyzisty. Liscie z orobu puz**liseczkow puzawo puzrtory**Wzrostu w**Brnysia. Uwinadony sz**Orobis uiczy folio: u Royma**szgrye szgrye, szgrye szgrye**szgrye szgrye*

L. 9. 448

962.

manus

gotowany może czynić nieco nieporoguesu osmunda foliis li-
caatwardonia stolicowa. Dwie tyki natis. Ma znaki gaderunkowa tuki.
Ryżu w przelęgana wody przerw przel iest puidy, mry: Siie uien
gwoziny gotuje się: uoda praca. tylko pieruszy. Koznie natru.
Pozona i lakerom ostowiona, iest ryżu mry suach mizery kasami,
wytadna w liagunhals. Bity i kwitnie w kaju.
tali Ryżu w kramiennem klor. Wdranie trwale, liorne, puidu.
Pozona na Alak attukrone, w rne, uypuortuizy przel tytko
Dwa frontach studziennicy wodze uien. Siie tytko uien, iest doci
gotuje się: praca się gwoz. gniety, niow soczyszy i puidu.
przez ptatek, a etusia eż gwoz. gniety, niow soczyszy i puidu.
brym do Galanty, kloru puidu. sty; zlorony z uien na cha
tytko z cietym rozotem umie. lub uiezy liestozkow mizerych
trawu, Siie eż, puidu kloru kloru. znie uigor klor, ead uia.
Dwa uiezytorny dlu lachotni klor, eklau rozotomnych. przel
Hektetykoro, i uypuortomnych. lorn. kuciatowy puidu oko to ead:
nie puidu na radle na uienitro. mian puidu gwozyszy, puidu
nie zachych, nitek w uide, na uien. lici puidu gwozyszy, klor
e puidu, na uienitro, i kloru na uienitro uienitro klor
uypuortanie. z Ryżu uienitro. mian kloru; cyro no uien.
dnie camaj, ani znie mian. kloru: klor u uienitro. Klor
mianitro, klor eż dubny puidu. kloru: klor u uienitro. Klor
nie dnie: kloru klor, ale kloru na kloru uienitro. Klor
tuand. Rozpolicu u uienitro puidu. kloru. Gwoz te kloru
trawu. puidu uienitro, iest kloru w kloru puidu uienitro
z kloru uienitro mianitro. kloru.
eż przerw trzy gwoziny u uienitro. Kloru klor klor klor
eż uienitro gotowany do rozet mian w kloru, puidu uien
uienitro, a puidu mianitro, kloru, eż puidu uienitro, i
i kloru uienitro puidu uienitro. nieco puidu uienitro. Ma
L. G. 1172. kloru kloru kloru i kloru.
Osmunda: Dlugosz. jest e. kloru uienitro, na uienitro dlu
kloru do kloru uienitro. kloru. kloru; i puidu uienitro, iest
kloru, kloru puidu uienitro. Ma puidu uienitro, puidu dlu uienitro
kloru kloru; a mianitro eż puidu uienitro w kloru kloru uienitro
siie uienitro eż kloru. kloru uienitro uienitro kloru kloru
dnie mianitro puidu kloru, a kloru; a kloru uienitro
Dlugosz kloru eż na kloru kloru kloru uienitro kloru kloru
z uienitro kloru kloru, kloru kloru kloru
ny nie tytko eż uienitro.
g62.

Osmunda Negalis.
Dlugosz Wroclawski
Osmunda Zanaria. Ma
gosz puidu uienitro. Uienitro
uienitro

205

P.

przebieg u nas kwiecia ciemno.
oxerwonego, i liści gładkich, na.

salutis quod ubi ne i ratione. Thuiat
prospolice mistic. Thuiat

968.

sciencie rzadko u nas w wy-

U. Nie potrafił się pisać, i

nie wie teraz nie którego ma

2976.

25. 10.
Danicum. Proso.

garden, many more samaras, many more seeds, many more
 try

trzy. Chworoń dwu. Władzik iad.
ad chworoń dwu, przynajmniej
z trzech łuski: storony, z których
idna minaj się iad. Z trójzic.
ska trzech. Gatunków, następu-
jęc mi tyłko zę uładowe.

969.

Panicum verticillatum proso okregowate. storony, dwukrotnie iadone. Ma dwadzieścia rożniaków: kilos na nasienne i storony. Ro-
okregowate, z czterech gatunków. Ma na brzońkach, między
kwaśnymi storonami: pław. Kwaśni na brzońkach. Proso pro-
ki zę. Dwukrotnie iadone, idna sto w górze storony, kawałki ugi-
kwaśnione. Rożni na rożniach wry nad puchotkami. Zięci ore-
brzońkach między sobą. — rożni, ad dwadzieścia nieco kros-

Dwadzieścia zę gładkie, proso polskie maite. Tęto proso ię jęzawo-
nachylone, i akoto lekko ugi- okregowate, nie których kwiat-
rożni; nie spudzi przycię nie ki zę. Nie supud kowe, i kros-
co kowate. Si ię gładkie, tyłko nie tak iad. Różni pławki —
ad dwadzieścia trzech kowate. Tęto
zę uładowe iadone, zielone, i
kwaśnione. Kwiaty mały pro-
sowy lub po dwu kroskwi-
twardych ozi.

970.

Panicum glau-

cum proso siwe. Ma

kilos pław twimo okregowate: pław

ki kwapkowi uładowe, dwu-

kwaśnione. Ziarna nasienne między sobą storony. Niepud-
zę, pławu iadone. Niepud-
zę, między sobą na tyłkach. —

Kwaśni iadone. Proso i-

ny na storony zę rowny, z

kwiatem długim; proso i-

liście wie zę na brzońkach uł-

siste. Ziarna nie zę iadone

można między w potrzebie

muszę do zięcia

971.

Panicum viride:

proso zielone. Uładowe.

niepudowane proso polskie

zę i iadone proso polskie

zę i iadone. Ma iadone pro-

so iadone: pławki zę

z iadone, dwukrotnie iadone. Ziarna

na nasienne i storony. Ro-

okregowate, z czterech gatunków. Ma na brzońkach, między

kwaśnymi storonami: pław. Kwaśni na brzońkach. Proso pro-

ki zę. Dwukrotnie iadone, idna sto w górze storony, kawałki ugi-

kwaśnione. Rożni na rożniach wry nad puchotkami. Zięci ore-

brzońkach między sobą. — rożni, ad dwadzieścia nieco kros-

maite. Tęto proso ię jęzawo-

okregowate, nie których kwiat-

ki zę. Nie supud kowe, i kros-

co kowate. Si ię gładkie, tyłko nie tak iad. Różni pławki —

972. #

Panicum italicum:

proso Ber. Uładowe

proso polskie: u Doleham-

na proso polskie: u Doleham-

na proso polskie: u Doleham-

na proso polskie: u Doleham-

na proso polskie: u Doleham-

na proso polskie: u Doleham-

na proso polskie: u Doleham-

na proso polskie: u Doleham-

na proso polskie: u Doleham-

na proso polskie: u Doleham-

na proso polskie: u Doleham-

na proso polskie: u Doleham-

na proso polskie: u Doleham-

na proso polskie: u Doleham-

na proso polskie: u Doleham-

na proso polskie: u Doleham-

zwana. Gronia potrochwie nibus pulcherrimis multieis: flos.
izumian nego: etas do eamie calis cultus ne tem hinc albon piam.
iut wtedy, gdy eiz jzermien eie krotowaty. Bwiedy eiz her ozi.
ie: her eiz eiz muci nadoho ll storiz gadwony nie. Siue maiz
Ezypciarsy racpranicezmyl ma her pkuwone puchay. Roimia
te duie ralky: ie rarna za diko w Ameryce, Holandji, Niem
nie nie takow uypadacz, i dret i potad nacyz Europe.
ie dnieci nie puchlegacz ll Thoren iut roczny, kicutay nie.
nas rarna abrelacz eiz tgl kumy: puchora kielka adielud Dabla
ho na kwarz: uie wto wret nie okato puch lokiie ducy, ducy na
ly na mazk, i ekleb puchay. iumi, tglko eiz ho nica mi wogz
puchoway gdy kwi lney. Holandki
eiz akongyle, gtlad kie. Dabmyl
knotow kwarz puchora gtlad
ke Dabla puchaboz. Siue eiz
lurekawe, stochia, wto kowa.
ne, mizkice dawstione: mizy
puchowki brzojowone. Wto eiz
puchowki kielka akato eiz m eku
pionych, storiz na wianchoth
Dabla albo Dabji, albo puch
eiz, albo puchami, albo na puch mizy.

973.

Panicum ciris Galli.
Proso kaurza stopel.
U Metthiola, pemy, durantes
U Mercenysia, Dalechampia,
Eudora, i Serardw: Panicum
sylvestre u Eurnepocysia
Panicum vulgare u Rayona
Panicum epieis alburnis, reme
tio, declinatis, compositis. Ma
kierki dosyc puchailone. puch
ki maiz ozi: stercuinki: bue
ardkowia kwarz iut puchow
egata. Roimia natyhuil i traw
nyll mizy eadl. -
Thoren roczny. Dabla uyp
rarka na to kiel uypako. Siue
eiz zneornie stochie; riel
kutow uymastay kitoriz iad
teue, puchowne, konicie, z
hardw ducy mizy mizy. Dab
nyll mizy eadl. -
Thoren roczny. Dabla uyp
rarka na to kiel uypako. Siue
eiz zneornie stochie; riel
kutow uymastay kitoriz iad
teue, puchowne, konicie, z
hardw ducy mizy mizy. Dab

974.

Panicum sanguine
nale. Proso kaurza
U Rayona panicum epieis
alburnis oppositisque lincei
nilay
Thoren roczny. Dabla uyp
rarka na to kiel uypako. Siue
eiz zneornie stochie; riel
kutow uymastay kitoriz iad
teue, puchowne, konicie, z
hardw ducy mizy mizy. Dab

975.

976.

L. G. 648.

177

Papaver Argemone

977

a Szerebki nasienne są znanie
w mieście Stugie

papaver Argemone.

978

papaver Rhoeas.

Młk. Maczek Młoty.

Młk. polny, a. Matthio-

Mł. Szerebki nasienne są znanie

la, Korcusi, Bismora, Su-

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Duranta, Loralgina, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Mł. Szerebki nasienne są znanie

Lilius, Lilius, Lilius,

Thiatis, z których prędo candidum: u l. Bauhin.
ty na work nozza, są wiy na i Morisona prępa
tużne w lekarskwi. Turz. xer hortense: u Matthi.
waiz, są iak Herbatas ola, Delachamps, Leo.
syrops, lub innym ić, dora, i Fuchs, papawoz
kim sproszbem w kwi. raticum: u Royena pa
ptymienia, holkauc pręre folis simplicii.
wietrznyk i kokowys bus, glabris, incis.
Karlu dychawionym Ma kielik gtałki: Si.
Matarauch, i Febreuch scie weineine, prę otu.
rozpralaizyjet. Schim laigce.
złotowek nasiennyk dno wiy strumie Euro.
wyis'mionym i zęz. pyj: u nas czysciy siesta.
skwionym, Chomel le. zicica w ognodach go.
czyst kielki bokowe. So. spud arskick, czysciy tu.
kim czysciyjet kura lewonyet. Thoren ma
toio wyis'mionym rozny. prę u nas ma.
pręduwazy nieco c. to co nad to kici wyis'ty
etu, mornu nici fęerbo lęz w Arabii i Persiji,
wai' ozerwono. — Gęzie go bardzo obfide

980. *

Papaver Somni, kziato, i na 10. to kiciay
ferum: Mark Cyro. i na obwodzie nie raw.
Deroy. u niektorych no weineine. Thiatis
bez prępałku pa. wickie, nim są rozwi.
pręre: u Fruyua, nęz, wiskę na dot. Nora.
Dodemensta, J. Beau. ta z czaruz, u spud w
china, Guenera, So. plama, w nuszajet Cyro.
bela, Duranta, Ge. dact Goryadarskiż iest
redca, papawezal albo brunatna, albo
bem. u penai lerał. czusem ozerwono.
prima papawoz cin
diuam.

ker

lecz w wyprawach rabinów, i wstąpiła się. Alay nie
ist purna, w rożnych ho. tylko dla obywateli pnie.
torach, i czasem ma liadki. Dni do pokwesto, ale do
rozpięcone. Torebki na. Na chennego wzięwania
sianne w Arabii i Persji. Z Kewiatu pnieoty obfi.
tak bywaiz wielkie, że cie na Wosk woske —
postęparca wady w nich. Opium od wielu wiekow
się promieścić może. Na w lekarsztwie stawne, w
sienie i ist alifite rożnego rzekie do skosnatego lekarsztwa
halone, u nas nasy pnie. bardzo dobre lekarsztwo
liadły czarne lub białe. W ale nicumnie ist nasy tra.
Ogradać się się na wioim. cerna; pochodzi z tego K.
Wiergocie się na roli kacie. Sliny; w wielu stronach
wa, leżący w isieni. — Ary; umyślnie go rolin;
W wschodnich Torajach, gdzie z młoci do niego
Poliina ta i ist niciejsze przywien, tak go na
czna, i pnie i ist kacie. pnie i two niejakie
ma skutki adwersuizce. Takizwaiz, tak u nas
i takizwaizce; takizwaiz. Siłacy Gornatke, Stow.
Torebek nasamny, lub ki nasamne w wielu nay
soku wycis' nionego, lub kizwaizym soku wielo
wady, tylko i nie ni gato. Krotnie się nasy nasy
uiany, czy ni majhiznie. zek z tego wycis'waiz
Dnienie ert on kioz okro. cy zlieni się i kazy
pnie przyprawki, i smiere. na powiechu: i to i ist
Pnieionym sposabem. Opium nay pnie i nasy
w Europie nasamna. Na Kłone trudno przychodzi
izyna się, bez zliady; uida. Do Europy. Pospolicie
nako bonuim, czahlowie bonuim mamy tylko
wieluiany, nasienie za sok wypracie wycis.
izwaiz; czy to kraie i ist niony, albo kilorizet
nay swierzych opłotek nay pnie i nasy, w uady
zegrada; nie masz pnie. wycis'waiz, uady
i ist do wioindeknia, alay z naszego maku Euro.
solie nio naszkodis. z pnie i nasy Opium nie
nasienie wrobluie. Kłone. Stowki nasy
wstąpiła. got i nasy

gotują się w wodzie, wtedy kłaki gatunkowe ma
 mażąc się nogi na nos, takie. Siacie są lacetowe.
 Spój kto wypuści nie może, jacy owc: strypki ki kucia
 Złuchkie główek. Symp to we dwudzielne. Widel
 z lukrem cytowany. Dwudzielkowy. Rośnie
 zarigwa się skutecznie przy drogach, przy mur
 na ptynienie koło ko. rośl. i na cyrkuł. Gdzie
 i na kaszel. — nigdyś. Staty badony
 kwiśnie w Lipsu.

L. G. 1152.

Parietaria. Permy stor prostu w gory, i iel
 ne dziele. Jest rudy. Kształt. Siacie są otuży
 z pomysłane, pociąg. lametowe, i nieco koma
 na udnym korzeniu. te, gwy uschnę, a tui się
 korony nie ma. Widel. pnie woyate. Wiaty
 wterowidny otwora. Stoi w kistach liści na
 gurek owocowy. Owo. beczko. Kształt. stry.
 ma tylko udnę stryż. puchek, i są skupione.
 Ziarno nasienne tylko po srości, wycięte, cyatę.
 do no przedziurone. sa. ste chrząki. Samice ma
 mica nie ma iadney skupione, wyrażają owo
 nickie puchkowaty. Wiat. roboornę. Piryamidę. Kto.
 raś. Odrostowaty. ma. by t, woline. Chciał. ród.
 uł. extory. Ziarno. mroży. może. wiezieni
 gatunków. Lidemni tył. prozai. nasienie: cyrn.
 ko. uł. uł. adony. — tu. potrzebnie. suchego
 piaszczystego, lub kamie
 niekiego.

981.

Parietaria Offi. Ziell to mas mak niewo
 cinculis Permyne stony. Wogofudartwie
 Ziell szklenmier, wysmienicie zarigwa
 niki. M. Todoru pa. się może do c. Kędorenia
 nietaria. Neldine. u. Tra. nacten. Knieurowych.
 gusa. Par. vulgaris. u. i szklanego. M. Lehar.
 Rozenia. Par. foliis lan. Stawie. daw. nięsi. Z. korne
 cuo luto-ovatis alternis. Dawali. mur. ralek, jako

Inaki

moeno

21

oejonkōw. Tiorona zielo.
Inuwa. Luqōdē qōy dōy.

naje, exorismo konunetra,
 ma w sobie wiele koscien.
 pycho i krylowy z nam.
 Rodlina ta ma nieprzy-
 jemny i podczyny. Ta-
 ja, pacho. Najwzami. Tru-
 sie kury, i sie dozwiedze-
 nia, ze do kury karyte,
 sprawoty swo niki i
 kury zeta koway. De-
 wniyzi. Z kury kate.
 cali dzie. Z kury kate.

нещо купуєш на уреду
Примітка і купуєш

Sporektrine i rokypalima.
Lekoni ziazgo jomyji.
sywali o obliwazgaku.
Lutnoxi na rokypalone
voty. Nuzicnia zatygu
li uerongstronie na sta-
leniawo, i zatygie iakij
kucizny.
Lis'cia mi mozna pizkni
zot to farbowac mazy-
niciane i uetniane. Li-
sice z bicraziz sz pizmy
anizeli roslina rakubi
t. huc, i austa. Raziz do
farbowania moze
sz pizwiedz walanowij
uadzie a potem sz z
temi lis'ciami gotuac.

L. G. 384.

Karmassid. Dixie. narwieńskotkaję wtożkaję
 wie ciornik. Jest rodzię się głowiedzi. Możnażę
 mażę pythowę. Ma na tyj szodlinie wpy.
 piżę. Okworów sztery. raznie widzie się daje, ta
 wielki sztery dzielny głowiki pythowe owocu.
 Krowna sztery liśkowu pędniacę. na gwizku
 okworów piżę szedy. bowiem owocu owym iel
 okworów, okworów okworów okworów okworów
 wtożkami mażę szedy pythowe kaligę szę na.
 hi. szedy na szedy szedy szedy i szedy szedy
 szedy. szedy szedy szedy szedy szedy szedy
 szedy - szedy szedy szedy szedy szedy szedy
 szedy szedy szedy szedy szedy szedy szedy

Parnassia palustris. przysięga szalki mair.
Dicentra verna Fl. podrycz. a jak zlić i sup.
spolity. Odwrotnych ciżmiony, i wadę z korzeniem.
Unifolium, albo Hupa. gotowanne, zalecałi ocelli
tied albo: u Turneforuy wie na chorachy osku.
won Parnassia verna

Rosnie nawet gotnych

L. G. 1021.

Зеленко і атеїзм

Russiella Mezen.

Wzrost: kwiaty w sierpniu

missy. Let me see ma'am

Horzen ist bewährte. Liane

z niskimi przylakowymi z otup.

Możemionne stozki na

kiem uroste. Nitek pytkowyy

Делегиз оурунчук. 1882

will give a two row tray - the

И. И. Мухоморов

1. *Thorena* *az pizit* *Novo*
 2. *Thorena* *az pizit* *Novo*

22nd no post to him yet.
 Sir: I am but too in haste

This was taken in the morning.
 The weather was very dry.

ku, ma kyne uon nura
i wera i xud ku uon lici

Quod si nec exultantur aq.

sermonerhowenty, 1298

...atunhōw ciden mi bylha

after taking. The words are

subgraduel nauyysichuadom

biute. *Hiadroniki* pour.

984. 28

szkło pomnikowe

Passiflora Caerulea

awołane szkieł zmy

Myrica Thymum

high nieprzyjacieli i wroga
i wroga i wroga i wroga

1. *Quercus nigra* L. flos *passeris*

vest nity i chudilka, ad
knyazevskiy i desyavre

11. *Rhynchospora passiflora* felix

uścisnąć jak promienie

almatis, quinque partibus

...and the same

in legerrimis

—

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some faint smudges and discoloration, characteristic of old paper. The left edge of the page is bound into a dark, possibly black, inner cover material. There is no text or other markings on the page.

nasunna foremna okrzęga. Ma przystojny gnory. Liście
 wa. Widziałem to roślinę, nie pierzaste, rozłożone. Nie
 obficie wprawdzie rosnące, liść okrzęgawy, gładki. W
 na lato byleś mięszczę, w liści koronie kwiatowa warze
 Eho nomi. Gnidoziński, mięszczę, koronie kwiatowa, i silek bany k
 Korynkami, i korynkami. Ma przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 men ma brwały. przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 Liście naparstkowe, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 orne, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 nacyjne wprawy, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 ciążone, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 guch, a pod koroną okrzęgawy, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 ied liść. Korona ciążona, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 ma na dolny warze przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 okrzęgawy, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W

989.

Pedicularis verticillata. Gnidoziński. Ma przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 wa. Widziałem to roślinę, nie pierzaste, rozłożone. Nie
 obficie wprawdzie rosnące, liść okrzęgawy, gładki. W
 na lato byleś mięszczę, w liści koronie kwiatowa warze
 Eho nomi. Gnidoziński, mięszczę, koronie kwiatowa, i silek bany k
 Korynkami, i korynkami. Ma przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 men ma brwały. przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 Liście naparstkowe, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 orne, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 nacyjne wprawy, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 ciążone, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 guch, a pod koroną okrzęgawy, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 ied liść. Korona ciążona, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 ma na dolny warze przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 okrzęgawy, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W

L. G. 446.

Pepylis. Babetki. Ma przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 wa. Widziałem to roślinę, nie pierzaste, rozłożone. Nie
 obficie wprawdzie rosnące, liść okrzęgawy, gładki. W
 na lato byleś mięszczę, w liści koronie kwiatowa warze
 Eho nomi. Gnidoziński, mięszczę, koronie kwiatowa, i silek bany k
 Korynkami, i korynkami. Ma przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 men ma brwały. przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 Liście naparstkowe, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 orne, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 nacyjne wprawy, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 ciążone, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 guch, a pod koroną okrzęgawy, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 ied liść. Korona ciążona, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 ma na dolny warze przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 okrzęgawy, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W

990.

Pedicularis incarnata. Gnidoziński. Ma przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 wa. Widziałem to roślinę, nie pierzaste, rozłożone. Nie
 obficie wprawdzie rosnące, liść okrzęgawy, gładki. W
 na lato byleś mięszczę, w liści koronie kwiatowa warze
 Eho nomi. Gnidoziński, mięszczę, koronie kwiatowa, i silek bany k
 Korynkami, i korynkami. Ma przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 men ma brwały. przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 Liście naparstkowe, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 orne, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 nacyjne wprawy, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 ciążone, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 guch, a pod koroną okrzęgawy, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 ied liść. Korona ciążona, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 ma na dolny warze przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 okrzęgawy, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W

991.

Pepylis porulula. Babetki. Ma przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 wa. Widziałem to roślinę, nie pierzaste, rozłożone. Nie
 obficie wprawdzie rosnące, liść okrzęgawy, gładki. W
 na lato byleś mięszczę, w liści koronie kwiatowa warze
 Eho nomi. Gnidoziński, mięszczę, koronie kwiatowa, i silek bany k
 Korynkami, i korynkami. Ma przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 men ma brwały. przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 Liście naparstkowe, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 orne, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 nacyjne wprawy, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 ciążone, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 guch, a pod koroną okrzęgawy, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 ied liść. Korona ciążona, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 ma na dolny warze przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W
 okrzęgawy, przystojny gnory. Liście okrzęgawy, gładki. W

Drucione, na przelazie sielcie. Pielka ta pokryta jest miedzią.
Stwierdza. Pokryta jest druciem. Jest okryta, ozdobiona
listkowatą. Rośnie na miedzi. Jest: wierzcie pręty
szereż, nieco wylgotniesz. pyka się od miedzi, licie
nie kartałt. Dęgiu albo
Korzeń jest przedgny, epulę drzewnatą, miedzią wewnątrz
pokrywa kornie, i jest w kornie okryte niley, ziemne. Jest
uwierierony. Przed pręty, br. Korkiem, i od miedziowa.
Dowany, około tokien wy. Temi w oheami pokryta
soki, pierora gęstwie ramie: poepolice wewnątrz po.
nie. Sielcie są ciemno zielo. pielota, zewnątrz ciemnie
ne, miedzi środnie iebro etc. ma. 995.

nie i od miedzi. pokryw
ozwem niedostate, aczsem. Perizra peltata
siedzi na no listkowatą, pokryw. Pielka karkowa
Korzeniem są złozone. Dzię: Kiascznikowa.
siegie wierzkie, lamiebowy. Naognie się, na wroem
lis karkow. Korona zółta, i w sielcie, na karkow.
zielona, zewnątrz karkow. i w karkow lub kark.
Kasiona zółta, miedzi. Dzię: Jest wewnątrz
dow niley były karkow. kark, zewnątrz kark.
na przednie miedzi, i kark. ni i sielcie, którym
stwierdza karkow. - się, przez powiększenie
szkie pręty, miedzi, daci
siedzi miedzi, i zewnątrz kark.
mi. Jest wewnątrz kark.
Pielka: Pielka kark. uschnie, na sielcie
Korzeń. Jest karkow. kark. do sielcie kark.
to peltow. Pielka, kark.

L. G. 1215.

Perizra: Pielka kark. uschnie, na sielcie
Korzeń. Jest karkow. kark. do sielcie kark.
to peltow. Pielka, kark.

maiz karkow. Pielka i Perizra Aetabul.
Korzeń nie maiz. Dzię: lum: Pielka kark.
wierzkie karkow. kark. Korzeń: Stoikow.
peltow. mi są karkow. Rośnie miedzi, miedzi
wewnątrz kark. i na karkow. kark.
miedzi, miedzi, miedzi.

994.

Perizra Lentifera. Pielka karkow. Dzię: kark. Jest miedzi.
Korzeń: Naognie się w se: kark, kark, i sielcie
sielcie i na wroem, karkow. karkow. kark. kark.
na karkow. karkow. kark. kark. kark.
karkow. karkow. karkow. kark. kark. kark.
karkow. karkow. karkow. kark. kark. kark.

Phalaris Phleovis 1007.
Mysi Ber Noio. Phallus esculen-
gon: Ma wickz alba. taw: Smarek Stobury.
kolbe watek pawstoz, Ma Stowty jajowaz flo.
kto smuz. Rośnie na ro. morkowatki: Tron nagi.
luch: first okoto pot tok. zmerszowany. Rodnie
cia nycapi stoi prosto w lasach, czubliwie wyj.
wgorz. Ziśnie wy Dozyc' paloryp, kawałcie w kwi.
wczepie. dryputki maig. kwin i Majer. —
po hillka kwiadkow. kieliz. Głowawad porpolicie
głuski, Stwierz od korony. na grodu szero kwi. kwer
Korowa ma krotkie ości. uod miany krzygiel koruwy
1000. lub kryzolkowicy, zimowita

L. G. 1212
Phallus: smardz, przez stolec dochodzący.
Leot Różay kryształow. właściwy wosk smary
ny białek, powierzecha puch który wewnątrz
siatkowany, od spodu nie jest odwarciowy. Zebra-
nie kłopotliwy. Dwa razy nie surowy, ale wleci nie
gadunki które się tu znajdują i tak się nadają czas

showuia: lecz przybliżam: iest: taakracu sej uauudni
 nie dobre dopisnowaie: sto, plugams zabogoliwem
 kretba, alu do plugastwa smrodem licuiz tu xamz.
 i rabactwa za kradaiezygo cony oroad epomad nie
 sig ceryzerone luty, ktore wnicktonyol krajuszta:
 magistly zaryuacizyela granionyz. ilupsiwi i
 rowwie pnapniie uiz: Strelay licititay do gu:
 exerbek. - Wlasuel przy stow i zabokoniow zalkyow:
 wickkil eliantach dokyd iz: do Turynepi dalgizy
 wisniacy smardze na pro: w wunie nie tytko Ryde
 dan no xey, kretba micii tom, ale i ludnom dla
 pitny buimozie. i bouaim wrbudtenia lub jomno:
 kuicdize, ze namieyuel zienia elgi i rozmnaiaia
 ucy palowyz. smardze sig sig. Alura sig na to wloty,
 tudiez: czestokrai dlamar: gdy naryzisyry ma
 dlobo pustocezy laay. zylad: nary i uboicy
 kti sig doie. Tym wozu:

1002.

Phallus Imperdi: elhem pokawaty do uicid
 uis smardz Nic: zienia, ze gudy rhytnie
 czestey M Delachampy woz: albo uicidne poro:
 Phallus hatairicus et R. denia z prauuie. Nichto:
 na Phallus holandicus my zmytadizy iz na
 satorion, trisoliuim illu. bradowhi, i podabne wy:
 thiole. Magistowz kretba: rostki, ale po xpotuie ber
 ucy. Tron exepkuim go: skulku
 krety. Rosnie w lasach

L. G. 1189.

ib Lierpinia, jorxesnir Phuscum: Meck
 crabliuie po desorua 12 Brodaty: iest kadzay
 kizraia podabum dlo nie kinfonciony. krepk
 iakuigo stopyka, i mer emod iest beardie maty: a na
 gniizy krepusty. krepk i to ita naktynowa iel
 aik jayowu. ckradzy i peiny nio koto wieskanie ora:
 zoku nie co pmerozetyka, dlo na zny gatkunhi rty
 litykioy, rostaweyo. Gdye: uwas sig, nazy uia:
 pek zeknie, wtedy ctkowa

1003.

sig kenna wicidri sig danc. Phuscum Acaulon
 ktorzy uicidkatek orasem Meck Brodaty bez
 nam kmety, orasem otwerty jostowp. Gatluch

ten

pruway nie wyrona stau: i albo sume xwizwaia, albo
pion: proknywki dsiuowe do przyprawu i innych po:
szu mniysze ad kielicha: praw obracaia, Karzina
stromki wiatru, nadat, magy bydz' surowe: woka:
Kosnie diko waku Ludy, sie potrzeby rarycia, piaz
cak. Wozien maruwny uoc sie pierwszy wiodzie
przedalho wiec Duga, u namozey, Onich wit wielu
polidzice rucy sie uiciga. Zikano's Rodanie, osobliwie
i akrogacizca, dsiuie na osiueirych sie sa pokarmu
powiazekauis ucyonka norowym do stramienia
po tny kucyidne. Wiazaty Taturyn, ktory i samy
biute lub czerwone. Strazy chony, wie more bydz' zoko
ki znacne maig walei dliwiy, Co sie kus tyce
wiele ziarn. nerkowaty, ziarn, te dla ludzi prau:
rozni, uciukodei, i roznymu tydz i mocny, sa
kolone, szylade, bratutne powitnym porzucienim:
i patrokte. —

Lus dla statych piazoro
Zieli idzie bylko okuina nyz, malo sie pomezui's
naseinne alu dygnaty cydz, niemogy bydz' wistur
dudzy, sie w illeja gsz, ne, obciuznie, notydz
sie iur mrozow obuwie mowi Leuchert zamula:
uiepotreke. Zelydy powieko. cy go, krow cynaly, oymig.
dielej smu mrozow wiele. Nedyt, przywat, wiatry
by na tym stkowowaty. mowi Terri, na melote
Lus iereli idzie ost rzyk, wnyfnodci dz toskut:
Mtonydz gospolnie ludu. kumi czystego rarycia.
zeimcy, rarywaiey, alu
luty swize piazecide

100 f *

Lato Ludy sie ziarna
nie bylko idze wchajic
Onyie w Lenzow ale i na
miejscach piazecio ko mro: Wismiany narzucia pie:
rom cpa noruz w Mar. chole. M Delechamp
cui Thue trau. —
Strezki zielone mda, po:
ki sie luz ziarn, osobliwie
Ludo zeimcom sa przyia
nym: porzucienim: Febra
ne pokrajane, got uiz, sie

Phaseolus Nanus.

Fasola Stojca.

Phaseolus albus: u Lume

Porta phaseolus minor u:

C. Bauhina phaseolus

parvus italicus: u Nor:

Dusa phaseolus phaseolus.

Ma prz gtuoski, Doye:

paroko

Wzrostu pnie nierzadko się: i *Phaenix Dactyl.*
zici u kołone; kłose wiatrowo *ferat. Dactylowe*
uog. Rośnie na suchych las *(Drzewo rozprzeczne*
Mały, i przydługie
Przedział rudo ko nad pus. *Właściwie pie niaste, kto*
toru tokcia uogieru, pozu. *rych listerki są mierzasto*
liście oc potony leży na *we i zwisłone. Drzewo*
niemi, do potony wroni *to uel idno z mierzasto*
się uogier, i z dolnych kolan *orych w tyel krajach, gdzie*
liw puchota galizii. Ziciu *rosnie: rośnie zaś w tra:*
po krajach koamie atwiz *lii, Egiptie, psalaskynie.*
owama miedani. Kłose *Syryi, persyi, i miedani.*
glacki i krotki. Trawa ta *z krajach, i miedani.*
ed co puszy idnaku we *ki — W Europie, Hiszpa*
ma uel as noie i z pro m: *nia i portygalia rosnno.*
maigog. *Wzrostu pnie nierzadko się: i*

Phleum Arneaurill *liu uogieru*
Brumica psiashtaua *uog, który Dactyle uog.*
Ma wzrostu albo przg ga *minuły uogieru miedani;*
leżkowy: kłose pocioty uo *owstern nad mierzasto*
skani abauu uogier. Ro: *co potrzebni z gorgia*
zici na mierzasto piashtaua *z tego się pokazuje oro:*
i ma korzeń tytko roznny *blizwie roznny*
Kłose się trafia, aby się *owstern nad mierzasto*
caty kłose z prochu uogieru *z kłose i Afrykańskich*
winar, liu nagerziciu *gorgie iu gorgia uogieru*
w pot uogieru roznny *Alie, gorgie o kłose i tam*
na kłose uogieru *na kłose uogieru*

L. G. 1224
Phaenix Dactyl. *ca piashtaua, nie się uogieru*
we Drzewo. Jest Rożny *miedani. i tam miedani*
Palmow, miedani kłose *orych pnie rożni, w Dactyl.*
Arneaurill, kłose rożny *liu nie tytko dla ziciu*
liu kłose. Miedani samie *uogieru i dwawoiz uogieru*
miedani, kłose tytko *uogieru miedani, miedani*
Samie zaś kłose rożni *Na tym Drzewie, o kłose*
den i rożny uogieru *Arabowie, uogieru to, o kłose*
uogieru pocioty *z miedani Europa liu uogieru*
den tytko iu kłose *uogieru uogieru, uogieru*

Stwierdzenie, że jest to...
 Kuch, i mały, kęps, kęps, i...
 inne liście są, które nie...
 nie, i nie ma...
 Kuch, i...
 dwa...
 pol...
 ry...
 to, im...
 roz...
 li...
 nie...
 ne...
 się...
 mo...
 by...
 ty...

1. 9. 907

1014.

Pieris: Gorzka

Pieris: Stenocardi.

Jest...
 st...
 są...
 C...
 li...
 ew...
 na...
 na...
 ne...
 K...

1013.

Pieris: Echioides. Go.

rycz: Zmliowka. U.

Ro...
 p...
 mo...
 g...
 al...
 p...
 na...

Ma za smach gatusunkowy i glado kufkrowa. Gutyrie,
dionny podkowki po dwa iirci drowa gęsto stacy,
licie skrypcione wyprasto rosny prosto tak swieci ma
u. To sie pnieci nie ma cny krywco i nieporomnie
rozumnie domow kuc i na: iek tak gutyrie, tak wiec
sienca iie no woryel: iet: okalek pnia ma kers ied.
kud bowiam Seiee stacy po: to, i cien kcy
iie ymro. Jony te sa macy. Si's iie alho capilki sy mo:
spolichym E mowem ab la: ane auc wryet wygonzone
sach krajowyet.
Pini naczodowymy r. bak, iie idne do dnygily pny.
gliny mizotany pnia. Tozoway, sraelnie iij, eaby
albo wagi bokiem pulchry. se hody; ucin chotki macy
grunice alho iirci kpfko ostre: adwio wchato gutyrie
iyo uicin chotek stonce o. wyrcistcia po dwa, osen
Siwiecie more, wyprasto po try na idony bradawce
prosto do mawmij wyer. i poy kuki. -
Kodei: ber na klocie, w gram: i Erenou. Samce stacy co
cie kwardyn lub kamien: pad twinyet, wyer, padnie
skn, nie mowi mwie dy iie: sionnyet krotkuel, na uicin
lety. Drowo pod macy et chotkuel gutyrie, i sy podyne
iud kiale: Drowe i rhoty iot kyo pudy, kiony iek dy
wstaroai orenwie mwie ror laturie aij po luaney, iory:
iud kelle, alk po modne: stokrue padawmuy mudo:
uonumy nuy trawale o: ioyet iudawc: takisij, eliera
sabl mwie pny goraet w: iie iudawmuyet die jacz iwar:
platu nionny et rone ro: erpote mpyis ane desore pe:
mnye. To ma nuy wiskoz wnie i foyoz mudo po chody
iudety, kione plus mionny. Sa mwie stacy po poluie po
mato mra, iek zemu, iie dnie, osen po idony, kry:
li; i klorogo drowe uil etory, pize; skrypcione: u
iody tudy: kione uwo: po chotkuel sy wyerz podyne
dne mizkory ma wacy. W sione, dally po tym kucier
lupnoshi morwice pny: srai sy na idone stoney
kion uil mizkoc: rgar rpy wryet sy iot dawc lub
i kumie iidey gminb erenocawce, dally potomeie
kwardore. lenieie, i rone, an de potow
Tora nad aluy pnia iud. Spua lub uiceo dally wchotat
popieluta: na grunice chu: iie bra natno - kroytowa:
oym gtyboko i nie porom: ngy; sypz kwi uicel kocii plin
nie poryskana: na gmin: kion, kuli: sypz kiti iij
iie dubym suchowacie nie kion, kuli: sypz kiti iij
iukys poromoi; i iud. Notone iawielu podtwinyet.

glado kufkrowa

gmednie lonyu

Murczy s osnowe? czyli to u wrobro he dla kosi, kusi
 Drewnie, czyli w litych, nie nag chad k'os takorollhoruyel mo:
 popopolizyzi ied. bęgien rozno. eny. Władze pędie i m'orina. Teri
 my? Wiele się dedacie p'wryteor: uie mehadki zarywana ied h
 ności Drewnu, gdy na wiosnę Herberta, pędra, pęty, maer,
 pienocy z k'osy na jeniez i k'ow czyrury. pęty k'acis
 Dzie ablituone, a d'op'ro p'ny k'owy, k'ibny się, na cęnie
 zley k'osy spuszczone, p'adny taturu zapula more się
 r'wności pot'achy, r'wne się w t'p'ekach zarywana do
 k'oi i w'chly w komowch lu: abay p'ymu uia zarywazy
 sub czyrnie m'ady. Terili na p'iguteki: ied p'ędy, a d'ro:
 D'ud, do lat 15. Do 18. c'irili bliwie Burcom, s'kadliuy
 na z'ro nie pot'achy u'lat p'wroty zancygo noma, sta
 30 i'edli na p'ny p'wryteor. Wosk i k'uklop. W'atka
 D'awe, do 80 do 90. z say s'kamii pędro na
 p'zaw Drewnu, s'cilo r'akie stacie się k'ardio p'ny imma
 s'zere pot'achy k'osna d'acie a'le iedki r'arigwa ied
 z'up'op'umy p' k'orreni. a'le iedki r'arigwa ied
 W'it'niacy s'ady z'arywyo, na l'k'arstwo dla p'ędy
 k'orreni s'ady s'cileca. D'ro:
 s'ci ny m'enny i'g'it'ie i'edw:
 te. K'icli p'ro m'aryy, k'ro: p'irus l'embri. So
 ny s'ciwry u'at s'adki i s'oad: s'ad s'j bery i'edw:
 s'ly, w s'awcy na os'adliw' i'edka z'atnak s'atim k'owuy
 na s'ade z'arywacy: z'at'or. nie s'adny p'odow'li s'icic
 s'k'os na s'awcy z'arywuy po p'ędy s'arywacy. Drewno
 k'ora, os'k'olucy, ied n'orin to u'as m'ierneyome, p'ęty:
 i'ed s'acico z'arywacy. Teri: k'ornie by się z'aimm'oye d'alo
 nie p'iel gdy się z'astan'ie, k'owite k'owim ied s'arimmo
 s'icic się z'arywacy nie i' p'ęko r'olnie, jako z'at'ra:
 s'ciwry, u'le ied p'ęty m'ierne p'ok'raty, s'adw'it'or enia
 p'aw'zawcy k'abramu, i' Rodnie d'iko na s'yl'ony s'k'ad
 s'k'ic'ornie się z'arywya w' t'ak'arshy, i' tyrol'at' g'oruy.
 t'op'aw'it'od'ie, d'urmości p'ini w' s'yl'ony s'k'ad, do
 s'ach'ot'ed, s'k'orbuie. p'ędy z'aw'ny u'ę r'olsta u'ę p'oko:
 m'ad i' r'abaki- s'ci: p'ic'ad'ny m' ep'olubn
 s'ad z' os'nowe s'ę pot'ne: s'ci: p'ic'ad'ny m' ep'olubn
 bue s'adunom i' D'rukunom w' s'awcy u'ny u'at m'isk i
 k'ora z'aw'ny m'ad at' l'ow'om Drewno u'at l'iale, s'ad u'ed
 u'ed k'os u'at z'at'na do gar. k'ward'osai, z'ę u'ic'owate i
 k'owacy i'kot' ale i' u'ed'ny p'ny im nie p'ach'nyca: c'irili
 nay s'ad'ny p'or'ad'io do m'aki z'is, r'olnie na b'lowie z'aryw'ku
 na k'leb m'ienai m'orina nie ma. k'ora p'op'ad'at, m'at:
 w' s'orw'eyi m'ę z'aryw' c'ę s'urona, na s'ary m' Drewnie
 u'ed'oraka

1020.*

sskhodawci maezi, wijej pax: ludoway miyscami modni:
 cior, i rosnie piaso uogors. W uowak diacz pormawci ze
 puzystkaj, piazic po piazimie niestraznosci naoryz, pso:
 nico nie piodet potnebuie. Enn: priednikow modnewowce
 tu potnebuie ludoway piaz lugo. lary uogorska
 i uogorskiego, tak kuzystaj i. Puzi uogorska piaso, gishka,
 ruznecy; i iuzi ma rosi co czelnie w ruzgskotomym
 gors i puznie, piazimno rosi miyscu, i tak sporo, ze sie czy:
 w ruzgskotomym. szokrac piaz rok do dwu toki.
 Kacenie ruznecy dolywa i uypicy piaz rozi: cyfoma na
 sie, takim zgozobim. Watek iad glosny, ruzkijce, to rok na
 Kony, albo os' supski piazimie tokici uogorska. lary rohar
 ci sie, ostroznice woskow' sici: bardzo luga i macna, a gruboi:
 (Drem: uze, diacz uolice sie) na chuto woskow' piaz piazimie
 gwarthm orop kuzimatyaj tokicowa. Drem uze bna na
 sie, supska ruzgskotomym. piazimie. Pno woskowone, albo woskowone
 ie sie, nawisnie woskow' piazimie. Karkowe, bardzo, i nie woskowone
 piazimie, bardzo uogorska piazimie. Piazimie uogorska piazimie
 mi piazimie: potnebuie sie piazimie. Piazimie uogorska, piazimie, bna na
 shim, i nie woskowone uogorska piazimie. Piazimie uogorska, piazimie, bna na
 Wozim lub ter uogorska piazimie. Piazimie uogorska, piazimie, bna na
 roku piazimie sie na miyscu woskow' piazimie. Piazimie uogorska, piazimie, bna na
 gosh na uogorska piazimie. Piazimie uogorska, piazimie, bna na
 to drem woskow' piazimie. Piazimie uogorska, piazimie, bna na
 iego niekijke piazimie, ale sie woskow' piazimie, bna na
 i, ruznecy, latem chow uogorska i na zimny opadaj: na
 ochlady: rozi zniczo rozi uogorska piazimie, bna na
 piazimie rozi, latem uogorska piazimie, bna na
 (Dla ruznecy maiz, uogorska, ale piazimie uogorska, piazimie, bna na
 oia maiz, lary piazimie nie piazimie piazimie, bna na
 shimie — piazimie piazimie, bna na

1022

Pinus Larix Sosna

Modrzew: Ma razmak gu:

kuzimie, ze liacie piazimie

suz uogorska, ruznecy, bna na

w woskow' piazimie, bna na

na kuzimie, gosh: uogorska

woskow' uogorska, bna na

iowac gosh uogorska, bna na

blowoci sie, uogorska, ale

piazimie uogorska, piazimie, bna na

piazimie uogorska, piazimie, bna na

piazimie uogorska, piazimie, bna na

piazimie uogorska, piazimie, bna na

piazimie uogorska, piazimie, bna na

piazimie uogorska, piazimie, bna na

piazimie uogorska, piazimie, bna na

piazimie uogorska, piazimie, bna na

piazimie uogorska, piazimie, bna na

mata

[illegible]

Lipnica, które alpijskie są pty. wiatrów Talwo obalone bywa:
 wa, które się czystokreś w gury płał wior zbiega. Womnie zaś poboczne pty
 i pniecciem są pniecciem the się pod powierzchnią
 bydi more, ał wioda iaz, Terpentynę, i donakowei wiaz, ierni rozkłada. Pion,
 ma utas nolei i skutki iak obalwie w gótych lasach,
 i kade mowa. Wierchutki lato wślōro raryuauiz się iak wygasta zason wyjęcy 70
 herbata na siorbach i kicia. To samowoyel pnieccy obf. Tokci. Dmewo iest białe,
 ie na work nowa. Sypski lektie, i pnie sypowcy. Kora
 na konca Czerwca zbrane brunatno czerwona, in star
 silecaiz się i gotnia wuwadzi sa, tym barziej propa-
 ttiatozi na madię ptyuauiza na. Lixie iasno zielone,
 zleira się i ał mawidziuym wazkie, ciuwołowone, zaotro-
 kurnityuowym Aluykiem ne, tegie, kolace, na koncach
 który do zausytronyz osobli. zatusy wione, wyrost aie
 nie Lekia rito dla ludzi i byda z wazkich tuskowatych
 raryuauiz -

1024
Pinus Abies
Sosna Jodła. Ma

nnak pnieccy, ie lis- to gataz ie cata gataz wale-
 ie sypkowate, gładkie, z te- kiom niejako bydi się
 ie, osobliwie w jodłach. -
 nnak pnieccy, ie lis- kwiaty pokaznia się ku
 ie sypkowate, gładkie, z te- koncowi Maja. Włtki sam-
 gim ostrzem, stia pnieccy, iaz, iaz sa owalne, iasno czerw-
 i prawie na kory z sa dardzo: me, w jodłach pnieccy
 ne. Wiedziotki strony krajów wyon iazdom podobne. Cami-
 maily lary Jodłowi; na Jodlac ce rkiem iut pnieccy wi-
 sie nas pnieccy bytko (zięć się daz na wierzcho-
 twierci mowa pnieccy kach gataz hōi, w brunatnych
 Jodły; i mela pewna, ze sa matych pnieccy: gdy się
 zka iud wprowadzone rōnie rozwinę sa pod turne, roz-
 bowiem cziło bytko w gótych. strone, i czerwona. Sypski
 Womni sordowcy to dmewo wiaz na dōt, mierzia stoto
 ma bardzo kōtki, a kōz do pnieccy calno daz się
 wiatrów Talwo obalone bywa:

a półtora szerokości, są w Drewno w ogniu trawny i
 przetrząsk czerwone, są = rozmuca, które do opatu nie-
 tem jasno brunatne, są = watne. Włosy nabrzmie-
 niają w Pancerziku, a w wa, i dla tego do budowy na
 Gniazda na nasienie zbierać wylgotnych miedzianych są =
 się, mają. Lecz nasienie są = być nie może. Węgle jo-
 raniawe i mają szeroko żółtawo-żółte są = jedne z lepszych.
 brunatna obwódka; — Białe są = od niektórych
 Pasaż są = może sposobem, które nad dobowe są = sta-
 iaki są = wyprant pod gątki wane: ale nato wybierają tra-
 ktem wosny prostopolity. Li- ka takie które są = ciępyne,
 ma są = nie boi. Paskod, i mają, stoj iak najdobrych
 albo i dobrych ziemi nie lubi: są. Z niego robia są = różne
 najlepsze iest gwałt suchy narynia i instrumenta.
 kamienisty, nieco gliniasty. Alotikom i broniem iostowym
 Ma inne gatunki tego ro- można dać czerwoności. Dwa-
 (zauważajcie, są = prawa- wa ramorskiego, kilkakrot-
 (dla) dać. Trzeba są = to, że nie umyćwać mosiem z koni-
 prawnie gatunki owadu, Dę- skiem gwałtem mieszanym.
 mesekpini jędra, poligraphus, Z ien kich Stuzich koneni
 tiographus, między Bicie w Lapwie kora powożaj.
 tem i kora tak są = nad szyć wiąża wosny i kora; Kora-
 czapnie rozmnoża; i cała nie wadzi na kilka ciele-
 lary es niewa obraca; natura = wdzierają; zwinają w kłoby,
 ku na to innego nie masz, i gotują w wodzie przez opier-
 iakto postępowaj, które dne- (wie), przysawoży obficie
 wa od nich korone są, wójcie, prosiotu: wytrawoży z wody
 symprożej wywoić; i na wę- skrobia w postaw i skrobia;
 gle upatki. — Z tychże koneni, ale nie =

rozdrucanych, robia się już: Womholtzi i Lator'stki
knie korzyki. Ładne zbierane osobliwym skuterem na
Malanoni i Drukansom są: satorbat: zająwaja się jako
wzYTEczne. — herbata nie bytła w tej cho:
Łyżnica z niedw natych robie, ale i na wódz nóg,
szyszki, z gatunki grubszych w suchotach: w Gonorthii.
i jania pływaca, która się: Sypek kwiatowy, który kar-
terpentynie: z niej onina (Semu. bytu jest satorbatowy,
oniesi obiek, który rozpuszcza i z którego jaszczoty sfiuie
maszby, i zapię potost bar: na wosk noz; ma byt
zro dobry. Druwo to i w zuse lekarskim na krowe dy-
waie smoty, niebytko iek pro: chawicany dla dzieci. Kwie-
spotnie wiatry, ale przycie: nie jest w satorbatym jmy-
wazy decimie: wazy. Syphat smarkiem dla pitakow
lum, zapię niewariane, do kinywodziobku. —

1025. *

przeglądania nazwy wódnych nad wyraznie: krowe. Łyżwie Pinus balamea:
ca jmywajawona krowa, jest krowa balamea.
Cochoniam, nie bytła mury. Ma wiatki gatunkowe takie:
kanton wiatra krowe się oraz Lirue staję przedymoz: są
i do plaków zająwa. Edzie nieco wyjawnane: bę spodu
joty, wiele rośnie, tam pro: Prodroyna krowkowana krowe
wiatra dla suchotni krow. Sze, Prowie doko w juk-
ma byt bardzo drowe. — mury, Otmenye, w krowie
Piel z modych Lator'stki na i Margini. —
wiosne, taki się za jmywaj: Ma wielkie podobieństwo do
wosk zająwa mure, iek z wos: nasze krowe, robie się
ny jprospolity. Krowa zwyczajna jprospolity naszywajawoni maw-
Piatra jest do gatunku jania krow. Prowie nisz: Paski
skor. Z gatunku można jpro: ma okragte w zuse, krowe
Piel bardzo maw woske. są jprospolity i woske mawami

Stoję, Szyjki są brunałne i storzje, owono szerokie, długi
 błękitnawe. Liście rosną do- myśliwione, i nieco szorstkie
 ie, są jak bardzo balsamiczny. Różnie są w ten endy i Amery-
 Rozmnożyć można z jasionem a zwłaszcza w Kanadzie na
 go na wiosnę nasieniami: gunt- wieńchołki gor.
 tem nie gardzi, byleby przy- Rośnie przeto i wycoko, drze-
 najmniejszy drzewiasty był do- wo iśl mure, która liście zielne
 troci, i żmij się nie boi. Dla owowolowne mianu, na obci-
 dła, że się do budowy nowego ptasurymu, i żmij rowek
 groduwać nie można, ile że storz na okolo gąłki nie ro-
 prosperuje w lat 12, urosła, nie gęstnieje, ale u murej śladu
 i umiera; i osowa przecież na do śliska nas kwiadoj liśka
 salety, dla których przez lat cięgnie się przez głąbki, żmij
 12, pomadkiem nasiewać się upadłszy wycokoła brzo-
 może. Drzewo na ognie ko- kwiadoj, pokorow, się wchłapi-
 minikowym, przyjemny za- Kolki i śliska storz, i żmij
 pach dać: a osobliwie skoto są roz faur, okolo pot ceta
 10 roku narzyna z gębą Stugie. Śliska się wrać nie
 obficie wyfleurzai przy- do lokauie i lewdo padołone do ka-
 minie i mocno puchną. mie śliska, wycoko, i żmij
 Serpentyne, która Anglii się wickie, zioło brunałne
 prowadzi za balsam de Gi- głąbki, okolo śliska cali Stugie
 head i która iak prawdziwy a na 3 murei cula szerokie
 naturalny balsam są żyta głąbki, i żmij, i wycoko, i
 być może. dąpawaj, i wycoko, i
 1026 * wickie, na nasienie i żmij
 Pinus Canadensis z żmaja. Nasienie iśl mur-
 Sonchica kana- niauw, drobne, owalne, na
 (cepska. Mała i żmij ić nym, boku aptasawone i
 gatunkowy liście gładki, i żmij, i wycoko, i
 storz i lewdo

i baro w porown. Gatacki, na *u padozycie: Szyrski Dzyga*
Wtorek tygoraerue sz. Szyrski *sz. Chryzof. i meiz. kich*
cate ktadze, w Kacior, dz. go *Chryzof. Gtacki, micko*
najetniez: naluwicz pldno *leigie. Roznie w Ameryce*
ktady i gortady. Wrazie gort *w Kancidzie*
inacnia naluwicz w Kacior, ajalo *Zaczynania mawilkie po:*
ne caki Kawa i ciama porenne *Chianstuo Do Madzewie*
dy, tre, lub iez mienne, a ozo. *nie tak pniezi sporo wnie*
uluwie Turckichy porenicy *i ma gortzie uenkie, nadoz*
maritkacze tygl. nam garmie *wisnize: pafki liscione sz.*
ies est do dore lewerek, piwo. *prawie oranne. Dzieci sz. ad*
Kadto ciereze naluwicz Dwie *Madra wygl. ciemniczere;*
lutelski pnapulonego Chleba *Kuwiezy, Szyrski, i naciowa*
porennygo. Ldy sz. wadade *mniez sz. Tienora sz. Euro:*
potraf. wygotuje, i Kora *pyzkeigo nie obawia; i scia*
ad gortze koro adstanie wy. *sz. nioze caki illadnow. Wcia:*
wtaciwary gortze wadze pmo *Dmyrm Roke sz. miewa Koria*
pladno w Kaci, pniez mien *sz. i Szyrski. Tygoraerue gortze*
waluwicz dyrogue i roze sz. *wa sucha, uil idna mraz.*
Deciez. Ko wyrozenia pluwicz *wytworzeny sz. do woz.*
na Szyrski lub kutekci- *wygl. Kudzied, wyzniez*
los' padozniego pokarado sz. *sz. wygl. tak pniez mien*
rozianie obawie na mitych *ick. Roznie lub Stora.*
gortze kacz nadez sz. mien *L. G. 48.*
ale unickicze fntonokie i chas *Piper: Pieprze. Test*
naly cia sz. ruzet, mowia na *Kudzy mawizy ricki pytko*
mity sz. sz. ruzet i kicade *wygl. Dwie, Stworio sz. try.*
prawego, wadze mien *Korony i Kutekha nie ma. La:*
nedroniego, a na mity sz. *gada uil idnoziarnowa*
Turckichy porenicy, nadez *Gatunki tygo Kadraze Kora:*
sz. pniez mien. Pndwda, sz. *Koro nago sz. unas potnieko.*
ten trunek nie lez die mien *mity pniez mien: gort*
ponawlow nadawie pniez mien *pniez sz. Kutekha sz. nadez*
icakiz pniez mien, sz. dore *Kupnego pniez mien: sz.*
pniez sz. sz. dore la ciacenia *miz. Pndwda sz. Gatunka*
Koro pniez mien: sz. dore. *Dwie na mien nie mien*
sz. i tanszy sz. sz. dore. *** **
ne sz. dore sz. pniez *Piper: Nidrum.*
1028 *Pieprze: Exarref.*
Pinus Laricina *Mit sz. ruzet gatunkowy*
Sosna Mordzew. *Liscie sz. dore, iajone*
Wd. Ma Liscie w sz. pniez *pozniez sz. dore mien*
sz. i na zime sz. pniez *sz. dore*
sz. *sz. dore*

[illegible]

May 26

danie kupki szorstki. Należy: i gdzie niegdzie kruski albo
licze dwa ucinke ucinke powe Warminski, maigay taw.
sz. protase. Lzyka uel fryz. na bnie no upstrone, i
baum, ku ucinke hat koni nie gdy uschnę, rozjate. Miao.
co wlosi i ta i maigay ostre. mo Lospad anem, ze Grochy
Zatowul gaturkiwo dwa guntle przynajmiej dacie
tylko sz. ucinke one. rzo najpojemego nie potne.
kuia, takie, powiem kuia

1031

Pisum sativum.

Groch zwyczajny.

u Tragesa pisum agreste. maigay gunt powinien
u Tardifora, usow i C. Bauhina i naczepny iot nicogly.
pisum arvense: u Matthiola maigay. Locy zed byre
Lonicera, Dodoneus xii i. Dusan: u nian cypradrayel, kton
ta, pisum minus u T. Bauhina u rzywie uigay maigay
pisum vulgare. Ma maki Gutton: raleky, zbyel wiele nam
kome takia. Lepnki liscione sz. uel uiernejowey; wymie.
okroglawe: pny dakti li dciawe nie uickore. Rannegallo
sz. okroglone, karbowane: fry. Marcoury. nacywre ziny nio
putki ruclo kwiatowe. wnyetkie radei strzki. Cukro:
prosz. rozpolitych ad main wy. malajny i tadei. i
Kton sz. na roli dacie maigay wy. przymore do rany cia
bardzo wiele beyoway. S. W. a. Holenderski leardomielkie
golnowi mowize. Karzei rama maigay, iel dwoicchi
uel rodny: prost uiciorowy rama maigay, iel dwoicchi
o polkierze nary sz. okrogl: iden okrogl, drugi po
sigej, xosiny Stuposii. Liscie uschnienie rozjate. Kton:
picnaste sz. ztokone zokroglu kwory. rodni kwiaty i strzki
weyl lis leorkow, i Monory sz. wepna ekupione: uelp uie
aweyconie. Thwialy sz. ronne uiprawiedia alifite rama
u iednyel kwiata, u innysle ale drabne. Blis xpainki ma
rodiny exenwoneci. Strzki rama durno brzywane.
rodiny wielkosci, rama zawi. Cypadawe grochy jaw obruc
rie adinygite uiprawiedii, leor quaynego guntle nie potne.
u chle egzotkowi krotat admie. buiz: rzyby sz. rozpolicie
niata - Grochy polowego u dla tygo racywaiz, aluy siuu
nas uicinke ad mianys sz. rie do kufku rzyte kypel
ad riam, u takie sz. kwiata, nie maigay, chaze nacy takie
lone, maigay rami uielko grad pnywie proz cate lato, ie:
maigay rama uiczkore. Dne powieiz sz. przed samog

rimus

L. G. 142

Test Radzły mądrych i wiskę

1033.

Barthel Wielke: 1

binervia: u. Nordusar' Goss.

na i Sebeča pslanica latif

folia sinuata u. Moryzona

Pelisa i Lonicera Pl. *var.*
in Pungentia Pl. *foliis ovatis*

cyathus, sp. cyathus.
cyathus cyathus cyathus: Gise

interius: Novitatem etiam etiam

1744/1745

Privatne uo Hajju, Crenve

wollina vörney byrnu mæ

Кітхуті: подолуєт рогъ:

мнѣ. Которѣ русіи

мужественным собою оуди

szynki, maiz wielkarostwa

ryce skutki; lekane i do-
- - - - -

By the above means, the
the same manner; in fact the only.

1034

Stachys palustris

Kohler's. 120.
The Emperor's ma maki

iasowo - lancetowce, cylindric,

opadone, Noydowatem

8 miesiąc w Szejce Kwiśno

Deuwata mi siz tyjtko kyer

Дайцего, не такані, а
вони і не виходили до:

reparata, Siseic nnaorne

rice

nice

1041. *

Oni Mahe rōak gahun: Drano to Ma rōngf re.

(Dziśko w Arzy na cymie sm. Kwatne. Ażdy, kuli mieniący
na w. Kwidzynie w Kwidzynie miłost.

Archipelagus; osoblinae *Thor, Stawow, b. w. z. m.*

U nas, jako prozopole, etc. Hormonariusz szynarzenia
U nas, jako prozopole, etc. Hormonariusz szynarzenia

vbaor pua natallent i na, vladence dree sigphome.
naturmaie faunoren: nie etume spiaishin, jetytho

potas uicore nare string Roswaki narwienit wty.

Quoniam, hucusque nec minime hucusque curantur propter

Przez wyrażenie do wam
świadomości przegraniczono

наши иа близнае, не
сиза хитас? по појаму,

sizi takki vedyametre.

minerali, ktoré nachádzajú v okolí
 Bratislavy, ktoré sú v okolí Bratislavy.

nau mocone, licitane, Sicie

розточенымъ рѣки, и сущаго. на рѣкѣ мѣсто гдѣ
мѣсто мѣсто. и сущаго. на рѣкѣ мѣсто гдѣ

muiz nadbluiz p'acuruz. p'icini rošiciz a p'oto, p'roto.

1870

L. G. 217

Polemonium

Horiotek: Jest nadany

maczaj wiskę, pytkowu w usznie

pięci: Okawa ieden. Hor.

na ułt pizorielma, i gu:

niek uucowu, etacowu

Witki pydkowu, aegru

noowu, etacowu, które

Ono Horowu, kamyskowie

Polona, nastajoku try.

Oricma: Zorecha nasu.

na try Horowu, i

extere, gatunkow ieden

ig, tytko, a was nadajnie.

1052

Polemonium

rulcum: *Horiotek*

Ortchitry: Ma ułt

gatunkowu kaku: Dicie

sz, pizorielma. Kwiaty skow

uogor. Niekil ułt Horowu

lak, norku u Horowu. No

siuie ro zasub: Kwiaty

mererowu, Lipca, i Horowu

Horowu, i Horowu. Forst

orgo, aegru, i Horowu

gulty, i Horowu. Dicie

ne najpizorielma, i Horowu

par listowu, i Horowu

luncetowu, i Horowu

uogor, i Horowu. Na Horowu

nado, pary, i Horowu

Oricma, i Horowu. Kwiaty

liuie, i Horowu. Kwiaty

liuie, i Horowu. Kwiaty

liuie, i Horowu. Kwiaty

liuie, i Horowu. Kwiaty

liuie, i Horowu. Kwiaty

liuie, i Horowu. Kwiaty

liuie, i Horowu. Kwiaty

liuie, i Horowu. Kwiaty

liuie, i Horowu. Kwiaty

liuie, i Horowu. Kwiaty

wicome, a wicome outade

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

L. G. 426

Polygonum

rozel: Jest nadany

cy kwiaty, i Horowu

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

Witki, i Horowu. Kwiaty

łokowych, suchym kawałku nie należa: z Linneusza w ogół,
i suchotach. Niekiedy na: zis 27. Galunthi, następne
lecząc, w wodnym piasku: iże ni są używane
nie, w przedgrze i na ród: 1056.

wolnienie knoi, i piekły. Polygonum Bistort.

1055.

Polygonum Amm. tel. Roest wężownik

rel. Herxypourmia wadywaz. Licie jajowate

Gorzkie. W niektórych po prostu z białą i żółtą. Poimie

polygala minor. Ma kawałki na wielgotnych i takich oco-

ty węgna na kawałki: pros. blizie jad łucami: Ma kawałki

by długi wężowate i sztywne w białym: Licie -

Licie kromionowe pros. Womni i d. kromionowe, wielkie

zostanie jajowate i sztywne kromionowe, sztywne

zostanie u Galunthi propadła: cory, masy, gromionowe

izygo. Roszcie na masy. mon kawałki i wosin kawałki

sztywność kawałki: Licie wosin kawałki na obwo-

ku w Licie i Litemie sztywne sztywne sztywne

Podlina tu nie ma: sztywne sztywne sztywne

sztywne sztywne sztywne sztywne sztywne

sztywne sztywne sztywne sztywne sztywne

sztywne sztywne sztywne sztywne sztywne

sztywne sztywne sztywne sztywne sztywne

sztywne sztywne sztywne sztywne sztywne

sztywne sztywne sztywne sztywne sztywne

sztywne sztywne sztywne sztywne sztywne

sztywne sztywne sztywne sztywne sztywne

myj mawny skor. tenie rany. so skutkady lekarskag bar.
 druzyny. ktor pownocho go. Dro siez plitira do pozme-
 wany. Daie Altrament, cawny druzynag do growitla.
 party. tenie na nychy starby
 i zachlebowag nasyj onie mawny
 Deie chleb barde sadowny. des.
 cie miedze rezy. wai sy nocy
 na riedeniag i sy Pyetny pny.
 imone. Monie ptyho nie lubag. Alla ni kch ptyho nych
 Monie nia walekarskaci stki
 stki siez gajag, ozobliwiciad
 daw nych syz. Lekarskag iwi
 te w dechlic, iwi w prose.
 Alla syz druzynag nachacag.
 ceiey syz na siez gajag i Monie
 pty nienie.

1058.

Polygonum

Hystropiper

Rost pteprny.

suz. Chwor dincidit.

ny. Siecie lancetowe.

prussadhi liscio we nie.

wato showane. Roznie na

wielgich nychy mawny scad

ozobliwie oprie sy pro

ocaurad rouda nie co

routny mawny ruykta

Mwistnie w dyci i kizymu.

Rostlinat werna na

prz okoto tokianag

niec lizag ad podony

precisi wogor stozag.

Kolantu na nym sy

rmaone. Siecie sy gtao

kui i ber ptymaw. prap.

Ladki liscio we sy krotke

suzkic, parbowane,

pnykzi one i nio ob.

wawia nie wd wtkowe.

ne. Mawny liate lub

erowo nime, sy na

nec in chod haw gater haw

nec in ki klos skupione.

Ziarna na cion ne sy

spilawo ne i lizag.

Smak wawny nioe

uch gnyzag i ot ry,

wawny nioe w rudo

soku

1058

Polygonum Amygd.

Rost kwo nych.

Rost ptykomy, pty, Chwor

Dincidit, Mawny klos i.

ionag. Roznie wstawag i ro.

wawny. Mawny wstawag

Siecie sy krotke sy skorto.

wate, ptykomy skorto, mawny

wawny lizag sy krotke i na

obwodnie sy do haw ptykomy.

ne. Roznie liscio we sy skorto.

Des kowate. Wstawag liscio

wawny nychy ptykomy

Mawny, a na nym kowatki

erowo ne sy wotkag ptykomy

klos skupione, i mawny nychy

soku. Krotke ptykomy liscio

ne. Lata ta wawny ptykomy

w wawny

Smak ne. Mawny i ciopke,

1060.

Polygonum Ait.
culture: Rceest pta.
st. *Uc. Baukhina polygo-*
nium latifolium: u. Sonie.
ra: *Two ora polygonum*
majus: u. T Baukhina len.
tinodia: u. Hordusa corrigi.
ola: u. Humenapurna poly.
gonum vulgare: u. uiclu
imnyel polygonum mas.

orhadri: ad nacy zyliniemy
i natowandunici dostacy.
Kama nasunnu magy
byd' u rystowne dla ryzni.
nie Drolin, i wota sie
kiec ostalku, moze byd' z
niek Kama dla ludu. Dany
nagzi Seliame, z wu wyci:
niouy, waly lub winc, z
nielem ejotowane, tulkali
na rany, krowi plynienia
ichonley usza

Ma chworos try: Kwiatski
stoyz, ro Kistuch hili: Lici
sz, limesowu: prap rielny
leizny. Roanie tuk na pton:
nyel iakoi na wypruwny
niag scab: Kwiadnie ad Lipa
az do Licieni

1062.
Polygonum Sol.
gosperrum. Rceest
Griffel: Ma Lici
zindurkowo sturkome:
na Liarnie nasunnu m
racy rowne: prap rielny
sz, stwiczey wprawdai, ma
praciezi lakoweyz aktornosi
do wiechwiei. Proczepkowu
pochari xi try: u nas nie
ktore czajci, a niag scami
i inacerna role nie, sz rae
ie wuey

Roalina ta rowne, ma Koton:
ki drabne: puerowa prapbow
wiele ohto pot Kotonowy
niacelo Kotonkoweyz, prap:
hici ejoto Liciami radeo:
myz. Lici sz kor jalamie,
czem ozernowauie, Krotore
lub oluize, puerow prapzi
niechotkowe sz niagone
Kwiaty liate lub ozernowa:
ne, albo jidiedgnoro, colba
po Killa bylba sturkome
stoyz whoztel Lici: prap:
Sadli Liciowe sz liate, u
schle nei: obawo nie niklowate.
r Ka ruli ta Roalina gdy ob:
ficia rownie, uzh lardha
spocarnoni niemita, i inei:
ozly sz wygubci nie row:
na, iuko nie pradenicem ewi:
ni, Kotonym tak ied wazt ed:
na, ze samoni Liciami
ukarmie sz magy, lwoem

Tak muiemacy, mato co wies
cy uel nad las tryzta, gdy
sz Roalina, z Grecyi i Turc:
chiel krajio da wtoch pze:
nie icono pod imieniem Fru:
mentum saracenicum. Ro:
seta sz potym ponuili in:
nyel krajaz. Mlazi dla
wilii ralety, ze niogardri
szechani i piaschaweni gnu:
tanis: ze gmentu nie wgnis:
era ale chworem ugrawia:
Wiedzag Kozpodane: ze na:
zoru, do brzo gmentu nipo:
zne buie: ze ofundowa rary.

orhadri

ymecany

[illegible]

Polygonum sativum: Rost

Attard. Nastepu:

10. eine bei mir sehr und was war:

newly Tartarized, & y^e second
with Morphia in

no wyrokuje uchwała dozwolona

ustaleor me' nalerij. imie
Gnyki scitawinuz. Ola ostra

Trzeciego (prócz omówień) wzięcia

napisati go) ten gatacnek

stuer nie warmer omg. Tataria
Nie raile si wroin en Gm. p.

mu ras maki gatan kome

Stakie. Siznie og zerd uscho:
mo-strutkome. parst ber

obrony prasto stępcy. Kar.
na naciwnu naciwnu.

Nowane. Pościu doko w

Cartary ale Clauulorakins
pozostow w Swoccy i dybi:

syi unap'el n'ei aq' rucicua.
Kashat' Kashat'hi u'el Qun

...parbat & tatarum uel gny.
...et tatarum uel gny, si eis piteat

18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539

was zu widarrsigen. Der-

prawniczy, bo w tym zakresie
nie wiadomo, czy nie ma

Broata uil tak delese re
ceiz pmo Rima aici mo.

inne. powstane, że przesyła
dokładnie umiarkowanie.

rownie my też wyrostacie
i są ładnie, zdrowie, a staro

Dobry pater Dacj: potrocie
 sie dwa razy tyle ziarnami.

veie såk Engha i nærna

и не только съ нами же.

1063.

*Polygonum Com.**volens. Rost**Heorhek. Tak namie**my slawitawoscy roimny:**nie nia. Ma liwie serduweku:**me: prost negaty, wiigay iz**kwiaty przytepienie. Rostnie**na roli i na bezpodolach: kusi:**kusi w brzoie**Rostlina ta rosnie w gromadach**porcinie taligach, albo pu**ptostach i w gromadach**izy, izy. Liście i tony, na ona:**były, ogonki, i w gromadach:**nie, ogonki i w gromadach:**nie, ogonki i w gromadach:**nie, ogonki i w gromadach:**nie, ogonki i w gromadach:**nie, ogonki i w gromadach:**nie, ogonki i w gromadach:**nie, ogonki i w gromadach:**nie, ogonki i w gromadach:**nie, ogonki i w gromadach:**nie, ogonki i w gromadach:**nie, ogonki i w gromadach:**nie, ogonki i w gromadach:**nie, ogonki i w gromadach:**nie, ogonki i w gromadach:**nie, ogonki i w gromadach:**nie, ogonki i w gromadach:**nie, ogonki i w gromadach:**nie, ogonki i w gromadach:**nie, ogonki i w gromadach:**Rostlina ta rosnie w gromadach**porcinie taligach, albo pu**ptostach i w gromadach**izy, izy. Liście i tony, na ona:**były, ogonki, i w gromadach:**nie, ogonki i w gromadach:*

L. 9. 1779.

*Polypodium**Paproc. Test Pudey*

1065.

*Polypodium vul.**Paproc. Test Pudey**Paproc. Test Pudey**Paproc. Test Pudey**Paproc. Test Pudey**Paproc. Test Pudey**Paproc. Test Pudey**Paproc. Test Pudey**Paproc. Test Pudey**Paproc. Test Pudey**Paproc. Test Pudey**Paproc. Test Pudey**Paproc. Test Pudey**Paproc. Test Pudey**Paproc. Test Pudey**Paproc. Test Pudey*

1064.

*Polygonum Del.**metrum. Rost**stasi i Tzupki. Ma**liwie serduwekowie: prosty**li, wiigay iz. Mucatti i Tzupki:**ostkowate. Rostnie w przyro-**mych i w przyro-**mych i w przyro-**mych i w przyro-**mych i w przyro-**mych i w przyro-**champa polypodium primum**u Blakowela polypodium qu-**cinum. u Doyena polypod-**um primum primum. primum**li, wiigay iz. Mucatti i Tzupki:**ostkowate. Rostnie w przyro-**mych i w przyro-**mych i w przyro-**mych i w przyro-**mych i w przyro-**mych i w przyro-*

Dawajmyśi, sekane roiny
a po rolem key roiny rary.
mali w rozmaietyl choro.
bud, i ma for dume mii
skutkij, ktore miiy Horba
ca pislars w Apstkal
Dawajmyśi, sekane roiny
a po rolem key roiny rary.
mali w rozmaietyl choro.
bud, i ma for dume mii
skutkij, ktore miiy Horba
ca pislars w Apstkal

Dawniejszy lekarze różnym
 sposobem byrośliwy nazyw-
 wali w różnoidalnych choro-
 bach, i miały to same mi-
 skuski, które mają Herba
 capillares w Apulei.

zwane. I domniemy
 Echanow niektorzy wna:
 iż iij skutarności w pot.
 faurce, Ma mieniu, Molka
 bokuwpj, i zametnycy
 gwiazdek, Flotni iij
 kyp iij pociągów potrzebnij.

1076.
 Populus Albd.
 Populus Albd.
 Mell. Muscivora
 Narwy sie iij kicie ogolny
 Epitunc, nicalewarie rylato

1073.
Polytrichum Uni-
gerum. Mało Wtór:
 Nowy Stoikowiska
 przeliki na wiele czat ogólnie
 już nile nie: są, jakli kwiato:
 we wyprastaciz, w kato'w kwi:
 Poświeco lasu na nieco
 wilgotnyel muigacach
 Liście w, paostrzone, stoją
 rzędy, mrozone, i maig, jakli
 Mercuriaki wyprastaciz, pmy
 porożku norayel wyprast.
 Poś. Stoiki w, wato'w koma:
 to, na abunadzie wot'ekami
 atoczone, i już naki npoko
 straszne —

ucinnane, do spodu nos:
 mite. Poświec ośroblinie
 na nieco wilgotnyel muig.
 such i kwiato'w wot'ecinie
 na wio'w —
 Poświec rośnie bawro oporo;
 orz'stokow co rok, mnyly:
 ma ototo orz'tecel tokci
 iigz mycz'kodzi. poś, po:
 Liście w 20 lat wir' rzupet
 wiy swoiczy dorasta pory.
 ma drzewo nightkie, lekkie,
 pulchne, poki mlode, liaste
 starze brunatne. Woro
 popielato ciwa i, gładkie.
 Liście maig, ogienki okoto
 & cali d'ługie, liaste, wot'eciz
 w'liant. & b. i. w. & c.

2. 9. 1123. polnste, dailys, 8030. 5.
 nie rownych dailys; i
 Populus. Topold. macyz, rybki: sz. nie ma.
 Dziel. dailys, dailys macyz, te, 80. macyz, dailys
 pte' wale dailys, dailys. cum no. dailys, a wale
 nie

złożone, wyrosła w wro. w kwi. pływającym, wawębr.
sicc. pisaniedg. Drzewo w ruyel. wrodeu, w rtohyryst.
micy iial. lialdore. Kora wioy. ce, w bialu. gto. wey. w luyun.
orbi. Liliu. uziyane i. cainny. Kuch i. ob. liliu. nyz. w ruy.
ore. Rormnori. micy iial. no. liliu. Liliu. a. w ruy. micy.
bardu. taturu. utamane. na. ty. zumora. pany. Sla. onie.
micy. la. koru. liliu. gwor. Liliu. na. nacy. micy. oha.
Dici. i. noc. wawu. na. na. Liliu. Liliu. Liliu. Liliu. Liliu.
micy. do. Dr. w. Liliu. Liliu. Liliu. Liliu. Liliu. Liliu.
Liliu. wawu. a. w ruy. micy. Liliu. Liliu. Liliu. Liliu. Liliu.

Polica i. wawu. micy. Liliu. Liliu. Liliu. Liliu. Liliu.

1029 *

Populus Balsam.

mifera. Topold.

Balsam. mifera. Topold.

Balsam. mifera. Topold.

Balsam. mifera. Topold.

Balsam. mifera. Topold.

Balsam. mifera. Topold.

Balsam. mifera. Topold.

Balsam. mifera. Topold.

Balsam. mifera. Topold.

Balsam. mifera. Topold.

Balsam. mifera. Topold.

Balsam. mifera. Topold.

Balsam. mifera. Topold.

Balsam. mifera. Topold.

Balsam. mifera. Topold.

Balsam. mifera. Topold.

Balsam. mifera. Topold.

Balsam. mifera. Topold.

Balsam. mifera. Topold.

Balsam. mifera. Topold.

Balsam. mifera. Topold.

Balsam. mifera. Topold.

protudinowaty, Europejski: u. Ródzay miazguy Nitsch pytko:
nas uist w niektorzych krajach: aych ostery i otworow tyler,
Dach: bez szylek. Nitschka niema
Wzrostu ostery liatkowa. Liara

Podlina tarcata uist kwar: ruscinowaty ostery. Lowina:
Dro sasyeta. Ho most morny tu gatunkow miedzo kwaro
przet galzisty, lary narzecz u nas niedostaje -
nie, szycie nie ralo ne, osad. 1081.

ne, ku swemu uianchadko: Potamogeton Nei:
ni szj rorowonajce. Kwaril: torus: Rdestnica

ki uierneurne, palonawo ptjwaiged. u. Berar:
rostke, stajsz skynione w Dca potamogeton latifolium

Kystul. lici. Nasicnie drabne u obse Rdestnicie potamo:
Nici szj corowonie musie: gleton rakundifolium. u. Dca:
nia; i czysto krowi gbycz nar Dora potamogeton epicatum.

Nasicie, kwar stwarowa i ror: Ma tra rnak gatunkow szycie
lukaigecy szj nasiconia, co: Rdestnicie - szj ror, o gonykuse,
nar dalay adalay szj rorowa ptjwaigce. Rdestnie w Dca:

ria, szj uciwiodowy moglay ruda szycie sprokry nie szj
szycie, szj uist Podlina, szj: Kwaril ad szj do szj ror.

Nasycnie szj do mnyrnaw: Kwaril ma trawaty, szj szycie
Nasycnie szj, mnyrnaw: szj mnyrnaw, mnyrnaw

licie rarywaig szj do szj ror: Dca: Kwaril ma trawaty, szj szycie
W szj rorowaty ma szj: w Kystul lici ad szj ror

ki onciwionajce i chlad szj: gyste i uienkie. Tak szj, szj
ce. Lok mnyrnaw szj rary: i mnyrnaw szj ror

ma szj w szj rorowaty Kwaril: szj ror szj rorowaty szj ror

w szj rorowaty, w rorowaty: chlad szj i rorowaty szj ror

prj rorowaty, Kwaril ptjwaig: ige - 1082.

nia, w szj rorowaty, i prj: Potamogeton Per:
warowaty Kwaril mnyrnaw: foliatum. Rdestni:

na szj rorowaty. szj rorowaty: szj rorowaty. szj rorowaty.

szj rorowaty, szj rorowaty: szj rorowaty. szj rorowaty.

ki chlad szj - 1083.

z kłosem kołanką wypus. w kopanymel rowcało i kłosa
ora kłomnie. Liście są sze: kłosa do Majaja do Sypcał
roki, kłomne, i kłomne. psocławki na porycie są

1083.

Potamogeton

Succers. Riestni.

ca. Wozkolistna.

U. Ser ne porajum potamo.

cyton folia truginis folio

u. C. Baukhina potamo.

ton folia angustis. Splon.

Veritabus. Ma liście tanie

tonne, psocławki takież w

agon kłach, sprużawie

ze w nim niby gony. Rośnie

w Loricu, Stawach, ozo.

bluie gnyntyli niasty

maużycy, kłomnie w Sypcał

Kłomni niby kłomni. Liście

Stugie i wozkol, niby są

na abwodzie fadoniz. po.

chwaki są, wielkie i ralone

Włosy kłomniowe stają na

Stugiel sprużawie, i nie

są, kłomniami wozkol.

1084.

Potamogeton

crispum. Riest.

nica kłomniowa.

u. C. Baukhina

Scuticaria ranarum.

u. C. Baukhina fontina

lis crisp. Ma liście tan.

etonne, na porycie n.

stugie kłomniowe

są. Rośnie ozo bluie

krótkie i kłomne. Liście mały

krój, nieberka rowno uśladu

adugie, kłomne porycie

Włosy kłomniowe kłomni

są z kłomni, porycie

mały, abwodzie kłomni

i ralone niby uśladu

Włosy kłomniowe kłomni

uśladu, kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

1085.

Potamogeton

serratum. Riest.

nica kłomniowa.

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

Włosy kłomniowe kłomni

1086.

Potamogeton

compressus.

compressus.

Compressum: Rost. nico w zielni addalony
 nica *ptasaszedna*. Zielni sywcziki, na obo
 Ma liście równo szerokie kresky pnia zilo ne
 przyszurowo: jest *ptasaszedna*: 1088

Potamogeton

Setuacem: West:

mid Szecinkum.

Ma liste l'annonce, n'y me:

4. ne. Rosnie wspaniale na

Stoßungel müssend Kopu:

Wszystko i wszystko w Cierpieniu.

Pro d'ni: 2. d'ni: 2. d'ni: 2.

Sig. rursus exanthesi. Quatuor.

Monyet ini male ag. wai.

umnie poplęta me. Siwie

Много мѣсяце, съ оловѣ свѣт.
съ Тѣмъ въ Тѣмъ Тѣмъ Тѣмъ

Niveatone leandro Kroskii sto:

iz nauwischatku prytca. Kto.

by the contractor create a window
in the wall.

10801

Porta munitissima.

Erismium P.

Myrica Torreyana 4.

liście równo-szerokie i uni-

cetove, sprema cu pruprietate

Mein Herr, ich habe die Ehre, Sie zu beehren.

u. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 8

Christine ne croira —

Veren ma vormy. 1798

na ekwadorie, uterakie i ekwadorie

maiey Nroski rowno ad

silva ad lecte: coram aig

... ..



gąsienki, piewczy, mui, atoid,
purami. W rekcie cęta ta
rośliny i piewczygo mui
menia mu piewczygo mui
Do iahny trumy. piewczygo
Mi liońowe sylwinc i mui
1090.

Wotamogeton pu
sillum. Westnica
Marta. Ma prst okrog
ety. Ljube ravnostno
Mi, orgleig na prstom
my, orgleig na prstom
stojice, na stolone, ad
prsta ad stolovig ce. No.
zue na leto tuch. Wustnie
w Gornu

L. G. 634.

potentilla: pice: sig lancetowne; i shlad aig
 perist. Test Quiray sig z listow krow oko to try.
 maigay raiele wicki pyp: nastu owalnych, zebko:
 korony na kielichu ora: wunycz, co nar sig poruich
 drony, i okacnow raiele, srauygelo, i migay aelig
 kielich ma rucije dratow dwobniyere listowaki ma:
 Woroni pije listkowca igaych. Hurciaty iatke nie:
 Tiarna nascinne okrojela co pachnaje stajig we
 we, nayie, sig do mitego kupaig, liici; i maig oko to
 i suchego kielicha pinyai: Duadziatu quigay wicki
 pioni. Duadziatu nie: puthonycz
 raigay batunkow, na: Roslina ta ma smek nie
 szeguyge mi pitho aig co to try, i krowa kroway
 w krowa mian once — skuthi wylekarskie sig rucij
 quigay. Lok rucij swierzyl

Portentilla Anse.

vina: pięćperst
stat. 10

Stotnik. u. J. Bauhi.

na Argentina. Malicie

zwiększenie, zrybowanie. 1898

1000000. Druha strana
Noveho roku. Druha strana

Wawca towe. Pożmie wazgwie
jmy i drogę i na pastwie.

гнѣвъ божій: на пастушѣ:
скалъ шибити въ Маѣ

Sancti Martini de Maya
et de Teicini—

Horre's ist muty, ale

Amicitia: quicquid uideat li:

dei; Klossberg mer rami

Priglasenie na koncert, u
Kraljevićevom dvorcu, u
Beogradu, 1888.

masznie kiscianu ozadzo.
masznie kiscianu ozadzo.

my i wprawmyś adległa.
siad i muszono cię wsi

машину савошн
дизельную на смену.

Ze ziele ozolotiniu na cylin:
cie cylindriastym, sz na

daln'ij p'takomuzn'ice lica:

te, i ciek i duży białe

sz. ław. ceterum; i. p. t. u. a. i. g.

sig rlietcerknew oko to my

nastu owalnych, srebrko:

menyelo, co nar až pomažk

prawy, i mioty aelig

robuinyre listowki ma:

игуш. Курцты не те не:

so packungsteilig wie

Wetab; lii; i; mui; o hoto

Quendriestu piquin Hitch

supthomys

Podlina ta masmark me
T. K. Kowaty

to atony, i know as how many
the 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844.

Quanti di lei hanno scritto di lei

quide. Lok. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 84

10

Herba paralysis: u Soliula maicy, na zawrót, tuma:
penci i Gerarda: primula nia, in zimnych Flussach.
proctensis: Ma na rznach gja: Nageuiczej u nas, lubo rzu:
tunkowy Liści murarzone ko, latunkus tego od miana
i rzebkowane. Rosnie w lasach których niektóry na osobny
i kwitnie w Maju. — chej, powystac' Gatunek

Horzeń ma trwały: puerera przed imie niem primula
uile liści. Liści to są murar: elatior. Ta niewidz, takia:
ne, rzebkowane, gęsto drabne. wycel, pniekio, ktorch
ni nat oskami okryte. jęst rornity. Wyprenie iel iel
liści, nielo kwiatowy, choto rnkowe: cato rornica ta iel
mny ciek przed tocia upyoki. nie erico upyicy rornie, ie
Kwiaty są, Ma roni nuchylo. Kwiaty maicy gajdial uion:
ne, a pde kwiaty mny supus: niij, jstke, i, są powzpolnie
ce iel mata pnykucha lićio her rypicke —

uoi: są iano- rtoke, zkrachy
ciomny ozi: maicy, rypach pny
imny, i gdy gnie porynail, sa.
deteriain, kielid uel tugi, Maje rna. u. Rayena
nirhouitcy, uico bruchaty, primula foliis crenatis
pizelacany — elabris. Ma liści Karbowe

W niektorych ayndach u. me, gtwicie. Samka korony
brimacy są rorine od mianij iel pucsta. Aieling t, kotge
te i ielkie rornmoryje są mo: bytko w adnym niij pny
ga, pny rornmoryje w tocie: widriatem mnykuch pny
ni. Horzeni. Horzeń ma nie: typranowem, kwitnacy w kije.

ielki rypach, moony ostrzy Horzeń ma trwały: puerera
na puch etorty, i ranyty, uile moony, tlegit, ciemki,
ozgiu ni charni. Liści osobli: lekko rzebkowane, gtwicie,
nie chorym bydlitom, są: na dolny pny narynie iel

pnyimny i zdrowy pny: mnyk, osypany, liści
mny iel ludz lypz ranyte: kłoz lny rornmoryje rily
na rzele niny. Kwiaty, z kto: wraz rorone. Wicikcy są
rych pny rorty na mied w: kornie skupione w niejakie
mnie rily niny, ranywacy: akotki: kłoz pny, i mny
są rilk Herbata, na wronie: mnyk, kłoz, lićionki: lunceto
niinie niny, na wronie: me. kielid, uel tak tugi iel
rornie kłoz, na kłoz gtwicy: norka korony, pny rielny

1104.

L. G. 735.

Primula Auricula Prunella: Głowien.

Pierwiosnka Szkarłatna Mł. Ziel. rosnący do pastora-
 u dwunęz *Auricula montana* korzynek ułazogoy. Kitek pył.
 albo *Auricula ursi*. Ma liście (dwa kłopoty: niekiedy są
 zębkowane, gładkie. Rośnie ułazowate, a na łonem ma.
 Orzko na dwunęzarskiej górze, mieniący się głosi pyłkowce.
 u nas się utrzymuje w nie. Błędna przepowiednia, która
 której zabawny cyfrady, nasenne nureje. Złote
 gdzie urodziny nie urodzą. Sztuka, a mi się urodzono.
 Kwiśnie —

1105.

*Prunella vulgaris:**Głowienki pospolite:*

Korzeń krwawy, piana niejaśnie i ciemno-akrygite
 pospolitego pyłkowce, drobne. U Bielewa *Prunella officinarum*: u Rügena *Prunella brae-*
 zębkowane liście, które na ram: u Rügena *Prunella brae-*
 pami w nieistym rozmiarze. Tę cordak. Roślina ta ma
 są ułożone. Jest kwiatowy ułazowate. Liście ciemno-po-
 ułazowate. Kwiśnie liście: wprost nie liście ciemno-po-
 we są nierówne, szerokie i po. Twine, na ogonkach stoją
 gładkie lancetowe. Kwiśnie Rośnie na pastwiskach i
 stoje wprostych oknach chładek: Kwiśnie
 mały, czarny, bardzo przyjemny. Bielewa i Lepu-
 ny są w różnych kolorach tak Kwiśnie ma krwawy. Jest
 jadalny, jak migdały, bardzo ujemny, nie ciemny
 kłóci kłóci, dwonkowaty, kłóci, pospolite bardzo ni-
 muszany, jest zębkowany — ski, na gładki się dleży.
 Pospolite rosną na się ułazowate na małym
 ułazowatym Kwiśnie: chęć Stona ułazowaty, pro-
 precji mieć różne odmiany. Leci ułazowaty na liście
 ny, nasienie się ułazowate. Rośnie, mały zębkowane
 ogonki, bardzo lekko tyłko Kwiśnie liście lub or-
 zięmi, pospolite ułazowate. Wone są z okrywką
 onajm rolni roślina się ułazowate, ułazowate
 przesadzi: wtręci się Kwiśnie ułazowate, ułazowate
 gładkie Kwiśnie: Kwiśnie się liście. Kwiśnie ułazowate
 nie liście — Kwiśnie się dwa pył.

Kwiśnie

przepadki i siciowe i otoczko. Tęgiy. Siwiec kuncetowe
miałe zaostrowe. Kiełki ko. wapolice nie tybko wane
smiechy. Ziełidy tego była po. zaostrowe. Siwiec pae
brucha, moina rormnoży od. Ktoż sami kowito ucinie
ho pmer posianie, albo pmer sy. nico adalone. Wtasy
raz dzełone kromenie — (Stwierze ad polidzieryp)

Rodlina ta nico wipka. Siwiec. Kwiaty wapolice
i plegmista, uł. adonuz i pny. bteki tne, o koto cala Stęgie.
iainig paderz Ola lęda. Si. L. 9. 620

wonicy Siwiec pny pna. **Prunus. Siwiec**
wualiny i kółki i walna. Jest Radny Drow wieżki.
siwiec pny: takcali iez me. sy. cysy i zawnicuzay tyłt
wł. pny i zawnicuzay na. Ktoż wia dony nam cwa
nam, kwie pty nienie, wmo. radny pnythoway. Nitek
enienie rzybow, i na pnythoway. Nitek
nie kalcuzay pnythoway. 2. Kiełki Siwiec pnythoway. O.
Kwiaty pnythoway abpici. Ktor. iden. Kiełki pnythoway.
na miao nozay — Ktor. iden. Kiełki pnythoway.

iiob

Prunella Grande. Ktor. iden. Kiełki pnythoway.
flora. Stowionki Ktor. iden. Kiełki pnythoway.
Wielko kwiatowe. Ktor. iden. Kiełki pnythoway.

Siwiec pnythoway tyłt

iiio7

na ad mian, batunka po. **Prunus. Paeus?**
pnythoway: pnythoway. **Siwiec Exeremcha**
ie ma wiele wapolnogo; ma. Ktor. iden. Kiełki pnythoway.
pnythoway i statow ne rari. Ktor. iden. Kiełki pnythoway.
nie raronie wieżki, ckie. pnythoway, Ktor. iden. Kiełki pnythoway.
liczy ich ad mianchu tny. na pnythoway mian, dny gmi.
ry bate. Ktor. iden. Kiełki pnythoway. Ktor. iden. Kiełki pnythoway.
Ktor. iden. Kiełki pnythoway. Ktor. iden. Kiełki pnythoway.
nie z Gatanthum pnythoway. Ktor. iden. Kiełki pnythoway.
Dnythoway — Ktor. iden. Kiełki pnythoway.

Ktor. iden. Kiełki pnythoway. Ktor. iden. Kiełki pnythoway.
co wieżki, ale miancy ga. Ktor. iden. Kiełki pnythoway.

gruncie, wyprasta do sro. rzeczy ciekawie przecompa
 Drzewy wy, sokowci i grubości. Korze wewnątrz na farbnie
 i pnieza z korzenia wiele wyprasta ciarki, jęta i siere -
 pniekko: iest gęstysze. Korze. Smaraki, Jabłko, a owocki.
 na na nim brunatny, tu wie wiśnie, szeregione ro
 i cwozie białemi brudawo. pnieki Czerwone, nad
 kami upatrzone. Drzewo twierdziejcie radzi: lew
 liście. Liście, które wstępiłe owoce niedotrygnięte
 nie przysuśnięte, zapach ma: przedniego smaku. Zapew.
 ia, są, owalnie pod twierd, zęb. mianiz kłakłony, że gęstog.
 Nowane, na zewnątrz ciemny, ciemny kłakłony, że gęstog.
 plesteryżmie ciemno zielo. Mi z liściem i kłakłony.
 ne: niedobry nieco liście. mi pnieżone na rbożer
 we z zewnątrz, wewnątrz. mianiz rozprężone, im i
 śladka ięty. Kłakłony. Kłakłony, że korze tak
 ne, liście, przysuśnięte pnie. są obmiente, i wotob wot:
 nęce. Sągody ucił kłakłony. Kłakłony, że korze tak
 na groch, gdy dęgiż. Kłakłony, że korze tak
 są czarne - wlięgiż. a sągody:
 Rozmnożę można pnie. pnieżone, że korze Drzewa
 posiane w ięci. Sągody ucił kłakłony. Kłakłony, że korze tak
 albo ięci. pnieżone pnie. Kłakłony, że korze tak
 rozprężone wyprasta kłakłony. Kłakłony, że korze tak
 z korzenia. Korze ten liw. Kłakłony, że korze tak

1108. *

Prunus Armeniaca
 Drzewo iest rośnięte do absadu. cca. Liwa Mosola.
 nia lędko rzek, gdzie wko. H. Rayena pnieżone foliis
 mienioży się, epurazigant. ovento-cordeckis. Ma kłakłony.
 townożiom ucił kłakłony. Kłakłony, że korze tak

Drzewo może być zaryte nieco serdużkowate. Ucił kłakłony.
 ad roringe. Drzewo iest kłakłony. mianiz się w nich roringe. Ucił kłakłony.
 i ucił kłakłony. Drzewo iest kłakłony. mianiz się w nich roringe. Ucił kłakłony.
 na Amerykańska pnieżone. Drzewo to pnieżone. Ucił kłakłony.
 carolina, z kłakłony. Drzewo to pnieżone. Ucił kłakłony.
 głyż roringe. Drzewo iest kłakłony. mianiz się w nich roringe. Ucił kłakłony.
 przysuśnięte, i za drzewo. Drzewo iest kłakłony. mianiz się w nich roringe. Ucił kłakłony.
 kłakłony. Drzewo iest kłakłony. mianiz się w nich roringe. Ucił kłakłony.
 roringe. Drzewo iest kłakłony. mianiz się w nich roringe. Ucił kłakłony.
 roringe. Drzewo iest kłakłony. mianiz się w nich roringe. Ucił kłakłony.

złobkowane. Thawaty się białe mi. Młazwo ciemno-żółte.
czerwona. Owce okazywały się, czerwona, rozpyływa-
z swem lewem i miedziem ięce się. Jak obfity, pny-
pokonyty skorki różniły się, ciemno winny - z nieco prz-
ciut koci; ad strony stonca wielki, ptaśka. Ziarno
czerwieniczy - wielkie, gorzkie. Dąbrowa.
Nie z kłódzkiego Druwa owce wa wprost kłódzi Sierżnia.
iut iednakowu: w ogólności Abricot de Portugal.
mowice: stare Druwa rawne Owce, maty, okazywały
leżny owce wprost, iak mł. Skorki kłódzkie, czerem-
owce: z tym wprost iednakowu: gorzkie, iedno-żółte,
wielkie iednakowu: wprost. Ad stonca czerwone
Niektóre iednakowu: lewem iednakowu: płamionem. Młazwo ciem-
le kłódzkie: młazwo iednakowu: no-żółte. Jak pny iednakowu:
napprowadniły się z opy: Ptaśka, cytułka. Ziarno
sok z Du Hamela kłódzkie gorzkie. Dąbrowa wprost:
w ogólności wprost iednakowu: wprost kłódzi Sierżnia -
mowice -

Abricot de Hollande

Abricot de Nancy. Owce Owce nie wielkie, okazywały
iut nierównie większy Skorki w cieniu pięknie
iak u kłódzkiego iednakowu: żółte, ad stonca czerwona
złazwo iednakowu: Młazwo ciemno-żółte
Skorki w cieniu różniste. Jak lewem pny iednakowu:
iut ptaśka, nieco żółte. Ziarno wprost ma smak
kłódzkie, ad stonca czerwone: Stoskie Młazwo. Dąbrowa
nowa. Młazwo żółte, czerwone: nowa po potowie Sierżnia.
w owce, rozpyływały się Abricot Angoumois.
sok w nim lewem pny iednakowu: Owce nie wielkie: w cieniu
czerwieniczy smaku. Ptaśka żółte - czerwone, ad ston-
wielkie, ptaśka: ziarno w cieniu ciemno-czerwone,
niez gorzkie. Dąbrowa w Młazwo ciemno-czerwone
po kłódzi Sierżnia. rozpyływały się. Jak ob-
fity pny iednakowu: winne.

Alberge. Owce nie wielkie. Pity pny iednakowu: winne.
Nie z kłódzkiego. Skorki czo smaku. Ziarno wprost
w cieniu różniste-żółte ma smak Stoskie Młazwo:
w stonca ciemno. Druwa: to Dąbrowa wprost
sta, z czerwieniczy kłódzkie. Kłódzi Sierżnia -

[illegible]

wymawianie iuierie zedrowa. Wisnuta mictyglu uil pnd.
 zebreine somak bardo pny. uia do surowego wyznania
 imny: lica polerate, a leat. ale oraz do konfektur ad na
 dray iowre pnieuierione gdy. ^{zauy pnia uia gdy} —
 iz pny micta, uide pnyim. **Cerise de Hollande.** Owce
 noici ut ranciz — uialki, zapudnie a krezoty: ma

Bigarreau gresse rouge. ^{zysalbkroi mawna nymia:}
 Owce uil uialki, na id nym. ^{hiz uici na dugiay wy pnta}
 kotku nieco spiacoworony, ma ^{Skorka piesznie oznowona: Mij:}
 nyminkz tytkoz: piesztyci: nieco parbowenny, bardo pny.
 ize z kotku, uide iz ranciz. ^{zawo nieco oznowonaua, lak}
 oworo granicaty. Skorka ^{oworo granicaty. Skorka} Daynewa wyowonaua. ^{oworo granicaty. Skorka}
 gtuoka, lamiyca, zywo oznowo. **Cerise ambree.** Owce uialki
 na, ad stonau ciemniyera ^{ad uicinoku a krezoty: ad}
 Mijziwo bgyie, sworyte, bica: ^{z pnta nieco spiacoworony}
 tawre. Lak oznowonauy, pieszty z kotku hwaru, ad stona
 aw alna i oznowonaua. Day: ^{uico oznowi nieigca, w in}
 newa po potowie Ligua. ^{nyel micyca, oznowonauo}

Roseoble. Owce ma lak i ^{zotko marmoryrowana, a}
 iden nieco spiacoworony ^{na ywspoliciay ma kotku lami}
 nyminka lardro ptytku uil tykoway. ^{Mijziwo uico pny}
 nadowy tytko kroska, biatany, ^{sworyte i licate. pieszty}
 Skorka gtuoka, lamiyca, w ^{biata z matym ostrem. Day}
 nie bitych: micyca, piesznie ^{newa wyowonaua Ligua}
 oznowona, a w innych iotko **Griotte de France.** Owce
 marmoryrowana i kroskoma: ^{uik uialki ad wy pnta i gtuoka}
 na. Mijziwo uil bgyie, kroska: ^{owny: uity pnta wy pnta}
 sniak lardro pnyimny. Pe: ^{uik liliu ptytku nyminka}
 ska oznowo marmoryro: ^{alko tytko kroska Skorka}
 nuu. Daynewa na pntu ^{lamiyca, czarna. Mijziwo}
 Ligua — ^{bgyie i ciemne. Lak oznowo:}

Cerise grosse rouge pale. ^{ny, elatki i pnyimny. pieszty}
 Owce uialki, nico oznowi jak ^{na oznowonaua. Wisnuta}
 uizany. Skorka ziju oznowo: ^{ad na maweracow nie gny}
 na. Mijziwo uico pnyimny. ^{Daynewa na pntu Ligua}
 at sworyte, biate. Lak biaty, at. **Royale de Hollande.** Owce
 pily pnyimny, nico hwar: ^{prawie nad wy pntu i gtuoka}
 kotku, pieszty biata. Day: ^{uicnie uicgory: na idrupa}
 newa na lantcu oznowo: ^{kotku i na elku Skorka, uico}

Sptasowom

ęstaszowy. Skórka koniczki nie robić się muięj. Konfi-
 nieknie bnie naitna. Mijawo tury, powicota. itd. Danim
 tegie ciemno-oremone. Sak Lekarów, zuieni wie nie
 ęremony, alefky, gmdnie, sy bardw rorowe, ozabławie
 zpmelucii igig sy gonyimnie studyc maiege, chudy i
 gonyrg. Doy mewa na jworok sy piersiom porytormie
 kie Signa- a luko dla smoiy mndri

Rozpale kłative. Dwa uelki stości nicco miedy miedy
wzroch kłonek nicco ytan cionakie dwz wchody obfije
zrony, i z kłone. Skorka pjeł ich rarye' n wma. Samym
nie brunatna. Alkajino or: chonym powołone lypł
wone. Sakerewony, stuski mogę, i miedy osadliwore
Zuyrewa napowrozkę Sępa. Mielki rozwałniajce.
Dzwewi uimiorne, osadliwie. Obfije raryje larycz
ad miedm przedniogęd, pr: Konfityny znieł orowia
tnebiuż gniante dabręgoni i: Surowyż gotowana
suchego. Prawko kłady pjełki. pro larkka, ciał. Dobry m traw.
Dedzone dobry orwac. uędyż. Miedm uęgo raryż kł. Mied
Rozpaliuie wchmęg ej lub swac. Ciał rozpaliuie
piz so pizinki z pjełek uroste uęł, kłoneci
tygo tyłtko ualoryj pniek trzej
aby ad miedm st. Miedm. Miedm.

1110. *Prunus Avium*
Slivka ptasia Wi.

Z kwiata perowity na
 elio i woski nowy. Summa
 redreua ptyzycia, uik tak
 arytora na sark Arabiska
 kolekarstwie domiokora
 i ustosie admiara. Isicic
 ni moima swinie karmie
 Bzawa Zwetne uik Ska Toka.
 rade i Skolanow z Korz po:
 skzuniu tak uikowj piaz Kto:
 nem (Acce) napizato, moima
 miecej parki Dlu Madamow.
 Napizytorniny uik owce
 Ten siej nuyjospoliciu zuzup.
 swiny i swinyj prwor Tejo
 swiny sij na dwirne chowce.

и мис

i wagi. Liście są iroke rare. ciemno zielone. Owoc ro-
 (Stosować ich szeroko, jak wagi: niej wielkości, okrytych
 nie rozłożone: na równym i koloru. Bardzo wiele jest
 ptaszkowate zielone, konicie domian co do owocu, rzy-
 nadobnie liściowe, wot nie. tyłko co sąj pędziące
 zają pędziami rzykami. Tęci i najwięcej konicie wyciąg.
 tnie w kłajie kwiatom liściom Damas noir. Damascena
 brzoze iść maty, okryty, ora: ciarna wielka. Owoc iść
 wonny lub ciarny: Dąbrawa ci: średnicy wielkości, okryty
 w Liżu - ma wprost bu rymian
 Widać się na kładym gromie iść Perostwinia: zwinęte
 tyłko nie motrym. pędzi iść ciemno ciarny, fioleto-
 z ciarny surowe, są bardzo wo- popylony. Mijai wo-
 (Dobre do okrywania lub sara: te, stądkie do pędzi do-
 pędzi na nieł Wion okrywa. Dąbrawa na komu Liżu
 wych. Wpędzi wiele gummy Petit Damas. Damascena
 która zdatna iść tak inne mata. Owoc maty, ciarny,
 ale która ter pnie rzy, tak fioleto-wo- popylony. Mij:
 okryto kroi Brzoza niżej siwo stądkie. Dąbrawa do pędzi
 Owoc nie ma wprawdzie Dąbrawa na pędzi kwi-
 smaku pędzi, stądki Gros-Damas violet de Tour.
 pędzi iść, i ha pęd obni Damascena fioleto-
 stądki kłajskie iść gęstym wielka. Owoc iść bardzo
 popędzi, Wadka rzy wielki, niżej jayowy, ciemny
 Wion pędzi iść iść na wielki, niżej jayowy, ciemny
 z najpędzi rzy - fioleto-wo- popylony. Mijai
 wo iatle, pędzi iść sma:

iiii. *
 Prunus Domestica. Ma, iść iść do pędzi Dąbr.
 Sliwa Dąbr. Dąbr. u rwa w Liżu -
 Prunus prunus inermis, po Perdrigon noir Mij:
 liis kłajskie okryte. Ma rzy: ciemna ciarna. Owoc ore:
 pędzi najpędzi iść do nokiwa: bardzo ciemny, fioleto-
 kowe. Liście kłajskie, kłaj: popylony. Mij siwo niżej
 towar iść: Dąbr iść kłaj: tęg, pędzi iść sma:
 ni. Wion iść iść u nas w Dąbrawa w Liżu -
 Dąbr iść iść - Perdrigon violet Mij:
 Pędzi iść do Dąbr: ciemna fioleto-
 niżej kłajskie. Kłaj iść iść kłaj, bardzo okryty
 i kłaj. Liście pędzi iść

(Signature)

iak stugi kłopotliwosć. over. nicod staj. Daynewa na
 wony. Mijsiwo riatkawe. Koni wresnia -
 Koniche, ad palki nicod. Mirabelle. Owce maly
 staj. Smak bardzo pny. okregly, zielonawo-istly
 umny. Daynewa wloszma. Mijsiwo-iatke, ad palki
 Perdrigon blanche. ad staj. Daynewa na kon.
 Wzgorzka biata. Owce. cu. Surpina -
 Srociy wielkosi, pastur. Brignole. Owce wielki,
 ny, istly, kato popylony. iadny, riatkawe z orowu.
 Mijsiwo kate, przysma. kute, kzye, suche. Smak
 kwas koate. Daynewa kwas koate- stakki. Sest.
 na konu. Surpina. Po da. iedon z nuygryny. Do kon.
 mascerad, Wzgorzki suwo. kitar i suwonia. Shioke
 ne i w konfitech, sy nuygry. te mawny pnydoyre z
 nuygry -
 Imperiale. Bonum magnum. Franci. Daynewy z nuyg
 Owce wielki, jayowcy, cennu. Korky, cadyrny, justki
 orowony, popylony. Mijsi. i suwone w kowach, ror-
 wo suche. Daynewa w wresnia. wory, iak Radzinski lub
 Grosse Reine Claude, albo. Tigi. Lasuacy z wal na
 Dauphine, albo Tromp-va. i wogorzkach, szludzo
 let. Owce iedon z nuygry. wtytwone, ale sy tor ogsto.
 nuygry, Srociy wielkosi i nuygry. Kwe i inne. w miany zih
 okregly, riatkawe. zielony. i shioke. iedon ad no rny.
 Mijsiwo kzye, cennu. nie. trawony, kzye, kzye stalo
 lone, ad staj. ad palki. Smak w granie zlytne mowpy
 bardzo przysma. Dayne. Albo zlytne suchym. Zpe.
 wa iaprosadku wresnia. stek. iadony. kzye, kzye
 Myrobolane. Owce. sy iadacy. Dobre. Dnewa, nuyg.
 nuyg wielkosi, okregly, pny. po epolacy. przeciz. w kowach,
 pny, zielonawo- pny. sy lub suwone, a szobliwa
 lony. Smak przysma. nie. gaturki. pny, nuygry. w pny.
 stakki. Daynewa na kon. Nie broszwinow, kzye.
 cu. Surpina. tor. zawosze. kzye, sy. nuyg
 Catherine. Owce wielki, kzye, kzye. kzye.
 iadony. nuyg. z pny. Nuyg. ad nuyg. iadacy. mi. kzye.
 kzye. kzye. kzye. kzye. kzye. kzye. kzye. kzye. kzye. kzye.
 to. popylony. Mijsiwo. iatke. kzye. kzye. kzye. kzye. kzye. kzye.
 suche. kzye, ad palki. nuyg. z nuygami. Shioke.

i nuyg

utrzymanie prostości: Do pa pro ciu nalerisuy
 Gpy zupionie wyschnu. Sta Gaturkacz tego kadruga
 natraz, siez jstakkiem w ozgii owowcowaniu stoz
 Oliwa mowozuyum a sta. lici 2,20 Gaturkacz, Adon
 nez, siez ciek prostatem po: tylko widziatem.
 wlekanie -

IIII.

Kora, dny atulone, ad re:

psucia siez zachowuiz. Jai

Kora ztugim cytorwana

Dwie czerwony parly do far.

bowenia. Cwae nideyura.

tyz koprwaem gotowauy

stak brwaty Dais parly nie ne.

cyz mierzym wyprawuadzie

nie mozna. Kwiaty rapucha me.

stak nowego, smaku gorkiego

z ktorych prawoty na br.

natry Wsch nowe, ciek Hor.

beda rarywane, zwalna

laskuiz, wada rniez jedzona

iel mowowia izca. Cwae

siizga i rutyka. Zokhu sigu

zwinem i wladhu, rabi iz

Anglii tmanek ktory Rum.

punkt naryadiz. Jend e

owae cypli siucioy, cypli u.

zuszony, pogmicioy, na

lwa siez mionem: gdy siez do

brn wyroi, alwa siez: astec

nie siez zwinu lardo przy:

iemne, trwate i niepiciane

Tezore nakoniec, gdy ziqui:

no w lezore panie, cwiec

urzucony wy mienicie cy

naprawia -

pteris Aquilina.

Orlicia Lurycrayna.

proszolice puzroliz na:

rywociiz, illu maki tukie

Siisii sy tny rary stlawa:

Siitorki puzratti: rary:

Dozne siez puzmowicie

Oricione, a mierzcho me

rozniez w lasach

owae cypli siucioy, cypli u.

zuszony, pogmicioy, na

lwa siez mionem: gdy siez do

brn wyroi, alwa siez: astec

nie siez zwinu lardo przy:

iemne, trwate i niepiciane

Tezore nakoniec, gdy ziqui:

no w lezore panie, cwiec

urzucony wy mienicie cy

naprawia -

pteris: Orlicia. Jest podobny lasom, i brnny

Podzay kinytoptioy, a lubo z tej strony ust

nie mierz

L. G. II 74.

pteris: Orlicia. Jest podobny lasom, i brnny

Podzay kinytoptioy, a lubo z tej strony ust

nie mierz

Kwiaty iak i u ju przedwiez. miazay dla kwiatu tytki
 iu sa w niejaki jadokach: a ozobliwie petnego, naray
 nay ktos skusione: niska waz Balustia. Ma piri
 ich liata, lanki litki lne. Drzewy: Siwie kuncetome
 ozowienicizce. Klaty chiat Roenie drko w Hirspranii
 mui wlegru nie, more w se: i me wlo snez, ozobliwie na
 sini rodozielai kionenie. grunty ad krodziustye k.
 Roslina ta her zapacha, me. Piri wlegruynie wtadzi
 ixa smak zielny flegmiaty, uay do zmaornay wyprate
 Bydlu pnyimna, i z ktory uay zokosi, i iel obficie
 iako i z po przedwiezay, prawo: galyzisty: u nas w naray.
 ty obficie na miao nosze, i nia d usony, na kionie
 ktora do satat stary ta lyp si z kionay odmiennia. Siwie
 more: do dawniayay se: se: drobne, zielone, linizce
 kionu wielki mui ta: Kwiaty w Sejuie tygo-ov-
 ty na rany, ptwanie kion wone. Cwoe gpie radi, ro-
 suchoty, i choraly ptuowe. nay iel uilki i roinyo

L. G. 618.

smaku; ma uide riam kolo.
ne amchysto usgo -

Purica Granat. Pokaraly ory nione w kion
 towe Drzewo. Jest czeż dozwia orenia ze to dne.
 Radny miazay uide Nitek wo piersorot ozanienjny
 pythoway na kalicuora nie potrzebie: uay nymato
 Drzewy: Ohwor uide. Kie: zmaerne ziny, chylubay
 iel pizdralny skor na gu: mory nad zanywayne lity.
 zaku cwo cwoym. Kionu Nay bapiermny lypie u try.
 pize listkowa. Cwoem nymai na zpaloway u
 iabtko uicilo kion morkowe potoway zat tonio ryse. Ho:
 i uicilo ziarnowe. Z dion nenie na ziny atetozay gno:
 satankio o uionym na: im, a zpaloway okuly gpi:
 mienis - iijf. : chowianu, libetonia:
 nemi matemi -

Purica Granatum Cwoe smaku stw kiego
 Granatowe Drzewo zanyway, ma lypie skute
 zanywayne. Cwoemny na kion zat tanyay
 uob giodacko niktory uay tanyay utaciorzki. Dawmian

Dawniejszy Szkarnie zwany wodnożyz, węgry, a dryjka
 li osadli wie kwiata i kornk zagina zignadot. Rosnie ro-
 zlowom w wojnie moczno rzeżo bład kwitnie w czerwcu.
 skorki usocowce z kopyrma kornin ma trwały. Ziście są
 sem go toroane daiz oramus akryjele, puzystjone, puzstni
 farby: acydnie diko alefiane linigie, nie zgłkowane, i ucy.
 stoiz ro smaz, zwizymaizig mietuiz z korrenia. przst iel
 do my prawy skot. Lozrod her lici i her gutygzkoro, ma
 koro mizki wielo dwo uro: ka maichoroi dluzy, rudi ki
 kiez w Szkarniach, syrosp, kito pitor z liciuylch kwiataro otwoi:
 ry ad Szkarnio uelody ma ny. Pitolig chuiid miuc uelgpa.
 amoiie zalety. kudy meho: duc, tricia a lcy przesudrit
 rubie aikizj potozela ohto: z niemuruzozna, puz kora.
 miz ruiniz, -

Drzeczego lekarstwa -

L. G. 554.

Pyrola Gruszyk: i oklady, maizad dwozizj
 kiel. Jest Ruray maizig drych Szkarnio zalety do lue:
 witeh pythowye, diezije wnytrznego i zewnytrznego
 olwor. iden. Fickiz pize: rarijea, narany i chozoly
 drialny. Korozia pize liohko: ptuc: zwizymali ocablilic
 wa. Zorebka nuscinna pize: iah Her oate lub Deho kt
 kornorkowio, na rogach z przkow kwiatarowye, usu:
 siz alwieira. Zauzauie stonyk daiz ziz rolic' mio:
 kiew pize ziz unus nuzguia: tithi. Roslina ta uel lio na
 do my prawy skot. zlych klioicz z adatne

1118.

1119

Pyrola Rotundifolia: Pyrola Minor
 folia: Gruszyk: Gruszyk: Ma
 lica Okraglo-Zis: Ma kwiadly rozprozone u
 ciowa. u Taliana py: mizidki go no skupione.
 rala mayor, sive Beta syl: stitki pythowe, i dryjki
 vestris: u Marguera pyro zez proste. Rosnie i kwiadnie
 la vulgarior. u Royena kielosiz rieu ruzjandici dace.
 pyrola folia integerr: kornin uel trwały. Ziście mniuz
 mis. Ma raznak gation: are iah puziedrategie, chrozglaue
 kowy, ze stitki pythowe: niernacornie kurbowane. Ma puz:
 i ad no kwiadnie: cie ziz puz ad ki li liozue lamioto:
 me. Sypulki zizege zgnadad

1120.

Pyrola Secunda.

Gruszyexka Jedno.

Wocznice. U. Tiliuquara

pyrola altera et tenerior

et Aquina pyrola folia.

maenemato: et Tiliuquara py.

rola minor: et Thumeranguera

pyrola punonica secunda. Ma

kwiaty w idnolooany kitaraka

puone. Rosnie ludo nadko, w

lasach i kwiatnie w Maju.

Wo rzezi uel Druwinaty, juze

ora uide lixi, ktore sa, tzyje,

lixiage, uciwo- luncetowce ma:

maiz ego nki, i szd rabno

zobkowane. prst nie maani

gategelaw, ani lixi, ale uel

w kwiaty obfity. Kwiaty sa,

biate, a mizory niemi lani:

uowe przypadki lixiowce

Do ogrosa na miazec pryz

inione pmasadie sz more

w lasach, ale znie ruszany

prytkonienie zimicy-

o sadrone. Rosnie ludo nadko

w lasach: kwiatnie w Maju

i ciowce -

lixiage sa uim no. ziolone

lenique, zzbkowane. prst

okoto postokcia uypoki,

przewinno uaty: Kwiaty

czewienicigie. Niekotony

zulecany z kwilini w uadnie

pyrola altera et tenerior

pyrola folia. Kuzachow nago z mizotem

maenemato: et Tiliuquara py.

oktawania lo Supatycce-

rola minor: et Thumeranguera

pyrola punonica secunda. Ma

kwiaty w idnolooany kitaraka

puone. Rosnie ludo nadko, w

lasach i kwiatnie w Maju.

Wo rzezi uel Druwinaty, juze

ora uide lixi, ktore sa, tzyje,

lixiage, uciwo- luncetowce ma:

maiz ego nki, i szd rabno

zobkowane. prst nie maani

gategelaw, ani lixi, ale uel

w kwiaty obfity. Kwiaty sa,

biate, a mizory niemi lani:

uowe przypadki lixiowce

Do ogrosa na miazec pryz

inione pmasadie sz more

w lasach, ale znie ruszany

prytkonienie zimicy-

o sadrone. Rosnie ludo nadko

w lasach: kwiatnie w Maju

i ciowce -

lixiage sa uim no. ziolone

1122.

Pyrola Uniflora:

Gruszyexka Jedno.

Kwiatowa. U. Kwinina

pyrola flora singulari.

et Beslora, I Bauhina i

Partin. orna pyrola mini:

lixiage, uciwo- luncetowce ma:

maiz ego nki, i szd rabno

zobkowane. prst nie maani

gategelaw, ani lixi, ale uel

w kwiaty obfity. Kwiaty sa,

biate, a mizory niemi lani:

uowe przypadki lixiowce

Do ogrosa na miazec pryz

inione pmasadie sz more

w lasach, ale znie ruszany

prytkonienie zimicy-

o sadrone. Rosnie ludo nadko

w lasach: kwiatnie w Maju

i ciowce -

lixiage sa uim no. ziolone

na kielichu ozadzonego.

prst nie maani

Okwondw piżę. Niekliki iest. Nie sięż do ciebie bęgi piew nicy
piżęwałny: i etor na gwori: szego, iak że Grusza dżika
ku uwolowym. Korońca iest matku, wżysklich
piżęliśtkowa. Owae ma do mian Ograd owych, kto:
piżę komorek, a w nieko re szepołoweni narywany.
wiele ziarn. Z piżęci Gatum. Żwirna komieci do ogrado:
kioś, Grusze, Tablonie, i nych posiane, pospolicie
gpieniacz pżę piżęny, nem się w dżikie obrucaciz. Co
sz wiendome - zuz do mianu te rōrne u:
czyruto, iest najmōd gunt

1123.

Pyrus Communis. i pomoć piżęgmiżęcy
Grusza Zwyczajna. nacy prośięcyre ho uciem
M.C. Pautkina pyrus sylw: dżikie gpiuie pżęsadzone
stria: u Koryna pyrus foliis i żięmiz, do brō opatnōne
serrates, pomis basi pżęduc: iur wiżęcy i lepny ewe
tis. Korońca o dżiko: rōmiz: nadżię rzytly. Korońce
ciż, ma dżikie żębkowane do pżęmawiażęcy, się sto:
Kwiaty w pżęciach kępi pżęmian pżęlek kwiatowy
ekupione. Roświe na polad, iadę się moży pżękławac:
Kwiłnie w Meży - do mian tych iest liardow uci:

Grusza dżika wyrostka Ma lierba, i niepiad ob na
o o rżęwany ucy żękośi wżysklic należię cępi:
ma kolośi uale. Dżęm: sac: ucyliorę tyłko k, kto:
tward: dżięci cwałno. re pżędug rōmōci dżęsu
pżętwine, gżętkie, żębk: Dżęwawaiy, re nacy lepne
waine. Kwiaty liute, dżęm się pżęmawiane, a kido iel
dżęwawawo, etoiz w okat. dżęm mōżenia mīci ina:
kūz nad tugiż, dżępudkūz, cęzi nie mōżemy, tyłko
Owae iest nie wielki, cępki do Ograd iikow Francuz:
do dżępudki eptaworony. kūz lub Nie mīckiz; uicę
Zawęwawę go Wic's nacy pżęmaw, uymie nēz do mian:
osadkūci gę, w Lesim nacy Francuzkie potym Nie:
żębrany pōlowawę mīci mīckie
nacowagz gpić reworac **Poirée Marguerite**
albo iak Zowia, etanciz Owae okragly, iad nacy
ule gętki, dżęm go, a tak wielkōci, kōrka żętki. szę:
Zępity żętki: dżępawęgo pūtki kōrka żętki albiety
na żętki mianie kęgonkō. Dżęwawa w pōmōk kō *Lypira*

Lipca, i nie dawaj się Jęga. Kardio Stodki. Daymowa na
Petit Muscat. Owoc różni. Koneu Sierpnia, lub na
w kupa kupa. Wzrostu ma po. pwrzeka wzmocnia. Owoc
dobry prosto żółce. Ten uł. iden z nasypru nasy.
Skorka crenowenowa. Zółta syka. Do sumenice.
Sok smaku piżmowego. Citron de l'armes. Owoc
Daymowa w Lipca i trwa. erowiny wielkości, krotki, okry.

Muscato verd. Owoc gładki, na wierzchołku nieco
piadwinny, zielonawy. Zółta z pta. nasy, ad sy. pta. kti
i uł. no crenowenowa. miżsany. seimiony. Skorka gładka, bla.
ilgiwo sy. rozpięta. smak. Do żółto zielonawa. ilgiwo
krotki. Daymowa w po. sy. rozpięta, rozpyte, smad.
Smadka Sierpnia, i trwa. ne. Daymowa w Sierpniu
mładego. i trwa do października.

Petite Mouille bouche. Bon chretien d'été. Owoc
Owoc średni, okryty, kti. wielki, piadwinny, nierówny.
rozpięta nieco seimiony. Sy. pta. kti. Skorka
gładka, zielony, miżsany. Sy. pta. kti. Skorka
sy. rozpięta i uł. piadwin. gładka, zielona, zółta, ad ston.
piżmowego. Day. ca crenowenowa, crenowenowa.

Poire d'oeuf. Owoc sre. iładnie ciarno plamiona
Dniy wielkości, piadwinny. ilgiwo Stodkiego krotki.
okryty zółta. Skorka gładka, rozpięta. Daymowa
gładka, zielona, nieco. na koneu Sierpnia.


Brunet na allec krogowce. Orange musquée d'été.
na. ilgiwo nieco. Szabno. Owoc średni, wielkości, piżmo.
ziarnisto, okryty. roz. lica okryty. Sy. pta. kti. krot.
piżmowego sy. piżm. ka. Skorka nieco kti. smad.
nasy i. wonnego smaku. Zółta w zielona, ad ston.
Daymowa na koneu Sier. crenowenowa i crenowenowa
pnia, i trwa dwa do czterech. erowiny crenowenowa
tygodni. ilgiwo nieco. trawnowate

Poire royal. Owoc i. ad. ale saerysta z smakiem piż.
ad en z nasypru nasy. ad mowa. wonnym. Daymowa
Smadka kti. rozpięta. lardno. na pwrzeka wzmocnia, i trwa
sy. seimonia. Skorka gładka. okryta. erowiny tygodni.

Bergamotte d'automne. Owoc cił. gładki, na wierzchoł.
Mianu sy. pta. kti, ad ston. Owoc cił. gładki, na wierzchoł.
crenowenowa. cyp. Daymowa kti. piżmowego. Sy. pta. kti.
zółta. ilgiwo uł. kti. gładka. Skorka gładka, krotka
i lardno krotka. sok obfity, zielona, nasy, piadwinny

potrzebujona

potrawienia, epf daynewa skorka klesmata, czerw-
 natnie, i ad stonca czerwienia newa. Mijzimo rzytywa
 ie Mijzimo rzytywa ziz, sok co wprawdzie ciarniaste
 hardo pmyimny, i stocho-win ale gnuśka i uwa z lep-
 ny o rzytywizy. Owae, który ziz, ziznowy. Mijz-
 czerwienicia, rozpolica iel ni ziz w pwardzierniku
 nie maermy. Zizera ziz rilo i trwa wachowaniu do
 ny, i dnewa w podradku 10ne stygornia -
 zina, a w zachowaniu dayne. **Beurre plat.** Owae gni-
 wa w pwardzierniku i zizopadnie-ly, nie rowny. Luy putha
Beurre blanc. Owae iel zizitka rzytywa na,
 gny i prawie okryty. Skorka zizow rylona wa
 putha epulka i krotka. Skorka zrasem drabno kroyko-
 rylona wa, epf daynewa cy rowna. Mijzimo liate
 trynowa, ad stonca czerwona. rzytywa ziz. Sok abfity
 Mijzimo hardo ziz rzytywa iadki; Honenny, z pmy-
 smaku rownego, pmyimie zizny, o rzyty. Zizera
 zizitko: i zizitko rylona ziz, pro i Michale i trwa
 luyto molke, nie ma wtdy, ai do Gnidnia -
 pmyimie ziz. Daynewa **Virgellense.** Owae
 w pwardzierniku i nie trwa epulka i dny. Skorka
 zizitka, nieo kroykowa
 (dugo - **Beurre gris albo vero** epf daynewa cy tryno-
 Owae epulka, podywino iel, ale rylona ad stonca czerw-
 tony, zizitony. Skorka zizow na wa. Mijzimo rzytywa
 ka, zizow albo rylona, ad ziz. Sok abfity, pmyimie iel.
 stonca czerwienicia. Mijz. Mijz. Trwa ad pwardziernika
 zizow liatawo rylona, rzyty. Owae Gnidnia i stygornia.
 wa ziz. Sok abfity pmyim. **Saint Germain.** Owae nie
 nie iadko-winy. Zizera rowny, rylony, kroykowa.
 ziz i dnewa pro i Michale ny, i zrasem pmyimny,
 i lizy wachowaniu akota gny daynewa iadki.
 (Owae tygody, daynewa Mijzimo liate, rzytywa
Suor vero. Owae mionny ziz nieo pmyimie zizitki.
 Mijzimo kroyko. Sok abfity, smaku pmyimie.
 ny. Zizera zizow pwardziernika, zizow, nieo kroykowa iel. Trwa
 zizitka, i w zachowaniu trwa ad pwardziernika ziz a
 ai do Gnidnia - **Marca -**
Amadotte. Owae mionny Colmar Owae epulka
 zizitki, podywiny, na zizitka ny Mijzimo zizitki
 chotku nieo epulka rowny

Skorky


[illegible]

mato się z prosiących ludzi; kto i rzeźwie, zbiera się niedaw-
 nym przyrządy mnię równy rąty przed samem i mied-
 (Dobroci owce ujęd awaty tym mi. u schowaniu dopiero
 i kto rzeź, ziarna były wzięte do day rzeźwie i przychodzi
 i tym wanyt tuiem z proci: przodczy lub potnij. Tak
 rzeź, idący się i nowe ad mied: rui na rzeź, zachowaj poci-
 ny, które potym bępo rzeźwie: naturacy poci ma Ocpodni-
 nie się mogą: prospolici ci: cie, i jak w dziele o rzeźwie
 kucy się, more poci lub koci: powiad rzeźwie -
 chucy, w poci i rzeźwie opus: i w imię rzeźwie Owece more:
 koci, a naley poci w rzeźwie nuy narwici i rzeźwie
 które uwały z rzeźwie po sia. Do rzeźwie koci, się takie
 nyle. ad miedcy poci nuy. które nie muię miedcy
 sre nuy poci nuy ut rui muię rzeźwie poci się, a poci
 się na Ocpodni. Do utny: cie zok w niek ual stoki
 mania poci muię ut rui: i obfity: ani muię bępo nie
 koci Owece, lato i opus day rzeźwie, ani rzeźwie poci:
 nuy poci się do rzeźwie: stote: w rzeźwie waleum
 lato nie w rzeźwie muię: opus rzeźwie do rzeźwie im rzeźwie.
 rzeźwie poci nuy bępo nie muię: Do gotowania rzeźwie Owece
 koci nuy bępo nie muię, ani: waleum, nuy bępo nuy
 rzeźwie z nuy chucy - stote: bardzo waleum gotowanie
 Owece rzeźwie się rzeźwie, su bępo muię: Na powiad bępo
 rzeźwie, su rzeźwie, gotowanie rzeźwie stoki. Na Syrop
 poci poci nuy, nuy trzeźwie obfity się te, które zok
 obfity, i rzeźwie, które stoki ro bardzo wielkiy
 się stoki nuy rzeźwie muię: obfity muię. Na nui-
 cie, i stoki, które muię smak poci i rzeźwie nuy poci:
 a rzeźwie i rzeźwie i rzeźwie tuię się te, które muię
 poci nuy. I tuię i stoki ual do rzeźwie zok nuy.
 koci, które latem day rzeźwie: koci. Tuię nuy
 waleum, rzeźwie się prosto rzeźwie poci muię i
 do rzeźwie: i rzeźwie i rzeźwie z rzeźwie nuy i nuy:
 które na koci i rzeźwie i rzeźwie rzeźwie i rzeźwie
 i rzeźwie poci rzeźwie, rzeźwie. Tuię i rzeźwie, i rzeźwie
 i rzeźwie day rzeźwie, rzeźwie. Tuię i rzeźwie, i rzeźwie
 brany chucy się na nuy koci się z rzeźwie rzeźwie
 rzeźwie w rzeźwie. Rzeźwie i rzeźwie, do rzeźwie
 muię rzeźwie się, i jak rzeźwie rzeźwie, koci rzeźwie.
 nuy rzeźwie bępo nuy rzeźwie, i rzeźwie się opus
 i rzeźwie

Inc.

Genouillet rouge. Czerw. jęz. *niebra nie leardis iaystawaia,*
Dobry do posmawizage. Skorka *Skorka ofstakha, na ciwocan,*
cianno. siwa, ad stonca brona. *starycz. Driew czerwonca*
tiw-bogowanna. Mieszimo niaso *i ad stonca ciwoniaj era*
tiwdrde, pnyuinnie stadiaga *i mias ych mi tytko ad*
smatka. Dajrawa ad Inconia *stonca czeruicnista, a co*
az do illarca *innych miaszuch lediaie*
Pomme d'Api. Czerw. maty *co czerwonocii widziie*
sp. ciwrony. Dzyputka dzyga *siz deic- Mieszimo niaso*
Skorka gtał ka, lniuzca, na *ziarnie te, i starycz. Driew*
zielowym dnie brunatna, w *prauie iostira's czerwoone.*
czacie dzyprawiana ad stonca *i mias ych kiate niaso ra.*
lniuzca czerwonca, a ciwonych *loncaie. Soti pnyuinnie*
miaszuch kiate iatka wa. Miesz *kwastkowitogo smatka.*
siwo kiate, kwardawate. Soti *Dajrawa to Litopadie*
pnyuinnie stadi. Dajrawa *i Inconia. Calville ten*
to Inconia, i tona ad ostaka. *i Normandy iest ciwre*
Pomme sonante. Czerw. *czerwieczny, i trowaluy, i*
pladwinny, niaso ciwterkowaa *trwa ad do kwicznia. We*
ty, rogety, lalado iat ty. Dzy *wyustkias kielwillas rian.*
putka dzyga. Mieszimomish *na gnucho tacy*
kic, pnyuinnie-stadi. Tiar. *Faros grand.* Czerw.
na w komorkach lizy uatno *wielki na kioruaj spicawo.*
i z lalalkim tonyzicm dzygiz ny, ku dzyputie niaso opub.
gmucho tawie. Inwa w skowa. ty. Skorka ofstakha, prauie
nias ad do illarca *wkiedric cianno. czerwona,*
Calville l'Hyve. Czerw. *a ciwre ciwinnay ciwko-*
bardio wielki, na dzyputie ciw. *kwastkowana: czerwona*
kia, a dzygiz. Dzyko ciwron. *na w ciwcie nie nie ma*
chathouci iat pragon ciwkami *czerwonoci. Mieszimo iat*
alocioni, kitorci iat dzygiz *moone, kiate, plad skorkuz*
pru ciwgowaa, ciwim sp. *niaso farbowane. Soti olfi.*
salam czeruic, niebra. Skorka *ty pradiuigo kwastkowaa*
gladka, lalado iatka, ad ston. *tego smatka. Inwa ad do*
ca ciwim ty uo czerwonca *Skorka Litop-*
Mieszimo kiate niaso ziarni. *Petit-Faros.* Czerw. Inconia
st. Soti pnyuinnie kwastkowaa *wielkocii, pladwinny ku dzy.*
witogo smatka. Dajrawa *putie gnuchoy. Skorka gtał*
w lniuzci i trowa ad do kwicznia *ka lniuzca, lalado. czerw.*
Calville rouge. Czerw. *nawa, i pladwinny mi kiorowa*
bardio wielki, na kitorzym mi plumami: ad stonca ty uo

z ptaśnoro my, ku sy ptaś gmb. w Hjernie, i tnae cz stohwi
say. Skorka gmba, kormata Do Hwićnia.

icasse skoreczny siwe, poutle: pzo or tyg, prancurhuś Jablek
orona, pmer. Skorka, i tnae lub nact, puzie z Wiemiechś
zieleno pmbia, a ad stona. sz dene z pmbu nię puzel
icawonawo. Na nie ktoręś i wry tawny, czelę

sz maysen i tnae lincie, i c
mo-icawono pmbione. Mł
siwo, tgg, kiate i tnae. Sok
pbiś, pachnaw, pmbu nie

stadko-icawny. Inwe d. d. tnae
pigeon. Cwaie i tnae nię wicł
i c, ksz pmbu waty, do cka i
ama ka pmbu nię. Skorka

glaska lincie, kwece, pbi
poczwowa, i tnae ksz pmbu
na. Młsiwo nię nię, tgg
kiate, eracm pmbu skorka, czor

wo nawa. Sok pmbu nię
kwaske waty, w stadko
ginecy. Day newa w scho

wanie w gmbu nię i tnae
Do Hwićnia —
z Nonpareille. Cwaie i tnae

ki ptaśnoro my, okrety, era
sem ad sy ptaś. ksz pmbu
skorka glaska, i tnae kwece

lona, i tnae kwece kwece kwece
kwaia, i tnae kwece kwece kwece
mł. Młsiwo kiate, w tnae

w pmbu nię. Sok kwece kwece
balny. Wachowania doryce
ma w kwece nię i tnae do

Hwićnia —
Haute bonte. Cwaie i tnae
ki, na kwece kwece kwece kwece

ki sy ptaś i tnae kwece kwece kwece
skorka glaska, i tnae kwece kwece kwece
Młsiwo kiate, kwece kwece kwece
mocego kwece kwece. Sok kwece kwece
i pmbu nię. Day newa w

Lerje apffel. Cwaie
kwece kwece kwece kwece

ki, na kwece kwece kwece kwece
stadko-icawny. Inwe d. d. tnae
pigeon. Cwaie i tnae nię wicł

Grübling apffel. Cwaie
kwece kwece kwece kwece

Wein apffel Cwaie i tnae
ki, na kwece kwece kwece kwece

ki, na kwece kwece kwece kwece
stadko-icawny. Inwe d. d. tnae
pigeon. Cwaie i tnae nię wicł

Stüttling apffel Cwaie
ki, na kwece kwece kwece kwece

ki, na kwece kwece kwece kwece
stadko-icawny. Inwe d. d. tnae
pigeon. Cwaie i tnae nię wicł

Winter taurich Cwaie
ki, na kwece kwece kwece kwece

ki, na kwece kwece kwece kwece
stadko-icawny. Inwe d. d. tnae
pigeon. Cwaie i tnae nię wicł

Gold pippin Cwaie i tnae
ki, na kwece kwece kwece kwece

Cwae nie wielki, okrzestany, *Łabaton uil drowo idno*
 zohu kioncis nieio, ptasura, *x najwystecniej eryd, kito:*
 ny, skorka estadka, łnieca, *nyo cwoe, kiedziy uide*
 tulo nawa, epydny nawa, *Łuk: epusowey, poytany*
 zolka, Mijawo kinto zolka, *uul w Gofjadyntow, w kio:*
 we, knucke. Sak tak przymu, *chui i Zekawstanie Co siz*
 ny, iak dy byt z kiontowa i, *o posianye, tuirowe epur:*
 Bon towek zlotony: kurodo *Kowyeło naminito, toio*
 obfity. Zewy na deyprowei *uobtkowye roraimie nec:*
 w Gindunici tnowa do kawa, *Łuif: prceir i uobtkowye ery:*
Stetiner & appfel. Cwae *Łuif: Dabnyowce uypady,*
 bredniny ualkosie, ptaska, *Co miiny prawnie ac kioizy*
 wato okrzestly, skorka gta, *siz, szerepiy, lub ko zuchui:*
 kuciasno tulo nwa, ad zlotica *siz w pichki uobtkowce*
 ucinno crenowone: a eryto, *Łitkie, albo lepiny x pociu:*
 kwe eate, uobtko crenowone, *nyet z uim urostu. Mly*
 Mijawo tegie i knucke, sak *Łuif: owoe dobre swoicaku.*
 obfity, przymuie stadko *Łuif: at nymat, uobtkowce*
 kioizy. A lubo cwoe ten *gruntu nio uobtkowce*
 nie ma nie w uolce prawnie *Łuif: nie mo kioizy, tuirowe*
 go, dlatago prceir nawa, *Łuif: nio zpli miastego kiontowy*
 ny iet, ze siz wryjda nio *Łuif: nio zpli miastego kiontowy*
 zerygato iet u troy nio iet *Łuif: nio zpli miastego kiontowy*
 do prymiełego iet nio iet *Łuif: nio zpli miastego kiontowy*
Borsz towka zimowa. *Cwae przymuie nio iet:*
 Cwae bredniny ualkosie *Łuif: nio zpli miastego kiontowy*
 nio w ptasowey, okrzestly *Łuif: nio zpli miastego kiontowy*
 skorka estadka, łnieca, sak *Łuif: nio zpli miastego kiontowy*
 tawa, zrasem ma tuirowe *Łuif: nio zpli miastego kiontowy*
 brunetne kioizy iet ptam: *Łuif: nio zpli miastego kiontowy*
 ki, albo brunetne boudaw: *Łuif: nio zpli miastego kiontowy*
 ki: ad zlotica kioizy iet nio *Łuif: nio zpli miastego kiontowy*
 crenowone. Mijawo kinto zot: *Łuif: nio zpli miastego kiontowy*
 te, knucke. Sak uide iet nio *Łuif: nio zpli miastego kiontowy*
 nio zerygato iet stadko kioizy: *Łuif: nio zpli miastego kiontowy*
 watep, uim nio iet: dlucho: *Łuif: nio zpli miastego kiontowy*
 nyet, uobtkowce crenowone: *Łuif: nio zpli miastego kiontowy*
 ny. Zewy na deyprowei w *Łuif: nio zpli miastego kiontowy*
 poudieritku i tnowa iet: *Łuif: nio zpli miastego kiontowy*
 nio zerygato iet roku — *Łuif: nio zpli miastego kiontowy*


Dniewo to wyrosta do zna- wytrna, dla wzyniania
 ciany grubosci i wysokości i masywa Dobro. Wzrost do-
 trwa może do 300 lat. Nowa we na iaki najdalej lata
 brunatna, poprzeczna: na mtoz podzielone bydz' maiz aby
 dych gateriach nieco bratunoi iak najwietszy z nich
 gładka. Tworaly zielonawo iol: mogą być pożytko. —
 te, gdy iedynie brunatnieiz. Dniewo Dobro od najwies-
 owoc gorke ioleidiz uwaru, kszycch robot do najmniej-
 iot mniemam nadko kionu zycch wszedrie najzdarniej-
 niernaiomy. — sze iot, nie ma rumie-
 (Doby roznaiadiz sie, przez Slnika koto dniewa obicze-
 ioleidiz: Dobra sie w jesieni jo, nie ma wosiatatu gdzie
 z bupiermiej: na wiosne: by sie dzbina nie pomiedzi-
 Dobra zime w suchym piasku ta, Dniewo biaty odmiany
 pniekowane ioleidiz: gdy iot najzdarniej: i i-
 pniekowane, kietko, kietko sie suze brualozym sie glacie,
 pocieraiiz: staniert kietko, gdy na wiosne z kory
 uwygni to, ze sie lepiciu wku- obnionie pniek tato na pnie
 menia, glaciiz nad dawa cala wyzcha, a przysieci zime
 kieniz przysieci bydz' nie dopieso spuzarone bczie.
 maiz, Pradawie Patwo sie Moiriciz iot dyl z gnen-
 cail: Miezic ioleidizami zartu dobrego i suchego iak
 (Dobro jeziat iot wilgotne, z suchego i mokrego. Gdy
 nasieie sie nasieniem olxa- polczy pniek nie mate tato
 wem; iezol iot suche bzo- w wodzie, ooblicie na ztki
 zowem, i nadto iezow oowem ielarne w sobie maizet,
 Wpierwzym roku owies czernieci: i kietki stany
 mtoz jon dalkom uwygni (Dobry do roznicy roboty ro-
 cztowiz: gdy sie ten zhenie, tladaniz najwymy. Do-
 bry i olxa zastaniz by bina odmiany ierwawey
 (Dobry sie i w erawie iot Patwa, mierzupha,
 wytrna i jod


[illegible]

star

Z BIBLIOTEKI
SEMINARYJUM
SEMIOMIERSKIEGO

219





BIBLIOTEKA
Wyższego Seminarium Duchownego
w SANDOMIERZU

R 1757

1757

1757


552 *

Ficus Carica. Figa
pospolita. Lnohem ga-
tunkowym iest. nie ma li-
ścię nigdzie. Jest owoc
wino miedze, do miedzy
wysokości wyrastaiga, pul-
chne x ciuż, Korę, Własciwą

Figa biała, ptowo czerwona
i fioletowa, te są wkręmięz
lub wotno w ogrodzie lub na
szpalerach.
Wpatoz miedze do putnocy
murem lub zabudowania
rostonione. Grunt powinien
być tęż gliniasty, pod
tę w głąbi nar

calibrite

colorchecker classic



...wapiemey.
...tanniz - 03
...mi krostami.
...oko jowotyki.
...kostawiczy.
...ia, si, liscia.
...inami.
...oradacz, sa
...polki miodo
...adacz, za-
...mici, iak si
...na, Daley jo-
...dz si grocho-
...rowe mata-
...ige ai chj-
...oyrzatego
...ptupa
...lasty, osty
...na papieze
...moziwa.
...y pismo
...ten na ba-
...ony, xysci
...gnity